

 **Samoborka**[®]



**ZA IZGRADNJU
I UREĐENJE
SVAKOG DOMA**

CJENIK I KATALOG PROIZVODA



**ZA IZGRADNJU I UREĐENJE
SVAKOG DOMA**

SADRŽAJ

UVOD	4
1 TOPLINSKI SUSTAVI	6
1.1 Certificirani mortovi za lijepljenje i armiranje toplinsko izolacijskih ploča	9
1.2 Toplinsko-izolacijske ploče	11
1.3 Staklena mrežica	12
1.4 Pričvrsnice	13
1.5 Pribor za toplinske sustave	14
1.6 Ugradnja dekorativnih profila	17
2 MORTOVI	18
2.1 Certificirani mortovi za zidanje	19
2.2 Mortovi za montažu	21
2.3 Mortovi i mase za oploćenja	22
3 ŽBUKE	24
3.1 Priprema podloge	25
3.2 Unutarnje podložne žbuke	26
3.3 Vanjske i unutarnje podložne žbuke	27
3.4 Toplinske žbuke	29
3.5 Fine žbuke	30
3.6 Žbuke posebne namjene	31
3.7 Proizvodi za suhu gradnju	32
3.8 Proizvodi za izradu žbuka	33
3.9 Dodatni pribor za žbukanje	34
4 SANIRANJE I RENOVIRANJE	36
4.1 Sanisil sustav	37
4.2 Vapneni sustav	38
4.3 Žbuke za restauraciju	40
4.4 Dekorativne žbuke	41
4.5 Ostali sanacijski proizvodi	43
5 ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE	44
5.1 Akrilatne žbuke	45
5.2 Silikatne žbuke	47
5.3 Silikonske žbuke	48
5.4 Mineralne žbuke	49
5.5 Retro žbuke	53
5.6 Beton efekt	53
TEKSTURE - TON KARTA COLORLINE	54
6 ZAVRŠNO DEKORATIVNE BOJE	56
6.1 Unutarnje boje	57
6.2 Fasadne boje	60
6.3 Vapneno bjelilo	63



	BOJE - TON KARTA COLORLINE	64
7	IMPREGNACIJE	70
	7.1 Impregnacije za pripremu podloge	71
	7.2 Hidrofobiranje i učvršćivanje	73
8	ZIDNE IZRAVNAVAJUĆE MASE	74
	8.1 Unutarnje mase	75
	8.2 Vanjske i unutarnje mase	76
9	PODOVI	78
	9.1 Estrisi	79
	9.2 Podne izravnavajuće mase	80
	9.3 Suhi betoni i posipi	81
10	HIDROIZOLACIJE	84
	10.1 Mase za hidroizolaciju	85
	10.2 Pomoćni pribor	87
11	KERAMIČARSKI RADOVI	88
	11.1 Ljepila	89
	11.2 Mase za fugiranje	92
	11.3 Ostali proizvodi	94
12	ZAŠTITA I SANACIJA BETONA	96
	12.1 Zaštita betona	97
	12.2 Reparturni mortovi za horizontalne i vertikalne površine	99
	12.3 Reparturni mortovi za horizontalne površine	100
13	HOBI PROIZVODI	102
	UVJETI PRODAJE	104
	KONTAKTI	106
	BILJEŠKE	108

UVOD

 **Samoborka**
za izgradnju i uređenje svakog doma



Tvrtka Samoborka d.d. osnovana je davne 1906. godine. Kroz više od 100 godina postojanja razvila se u tržišnog lidera u proizvodnji žbuka, fasada, mortova, ljepila, proizvoda za hidroizolaciju te sanaciju.

Pored Samoborke d.d. sa sjedištem u Samoboru, treba istaknuti i tvornicu žbuka Samoborka Split d.o.o. u Donjem Muću kraj Splita. Zahvaljujući idealnom geografskom položaju, Samoborka je u mogućnosti brzo odgovoriti zahtjevima svojih kupaca i korisnika, što je od izuzetne važnosti u današnje vrijeme brzog protoka robe i informacija.

Visoku razinu i kontinuitet kvalitete proizvoda osiguravamo stalnim nadzorom i kontrolom vlastitih stručnjaka, domaćih i stranih laboratorija te certifikacijskih tijela.



Opredjeljenje Samoborke prema kvaliteti proizvoda i poslovanja potvrđuje primjena Sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodne norme **ISO 9001:2008** certificiranog od strane Lloyds registra.



Pravo korištenja znaka **Izvorno hrvatsko**, koje HGK dodjeljuje autohtonim hrvatskim proizvodima, naglašavajući tradiciju i visoku kvalitetu domaće proizvodnje, baziranu na dugogodišnjem inovativnom, razvojnom i istraživačkom radu, imaju proizvodi **Teranil, Teranil ekstra, Samoterm, Samoterm F, Samoterm glet, Terapol i Terapol fresh**.



Znak **Hrvatska kvaliteta** dodjeljuje se proizvodima koji kvalitetom zadovoljavaju najviše svjetske standarde. **Teratekt, Teratekt G, Teratekt B, Teratekt fleks i Teratekt fleks unilevel** su proizvodi Samoborke d.d. iz kategorije ljepila za keramiku koji s ponosom nose tu oznaku.



Best Buy Award istraživanje u Hrvatskoj godinama ističe Samoborku d.d. kao vodeću građevinsku tvrtku čiji proizvodi imaju najbolje ocjene potrošača kada je riječ o omjeru cijene i kvalitete proizvoda i usluga.



Samoborka d.d. jedan je od osnivača i članova Hrvatske udruge proizvođača fasadnih sustava (**HUPFAS**), čiji je jedan od ciljeva razvoj smjernica za pravilnu ugradnju, održavanje i sanaciju toplinsko-fasadnih sustava.

Samoborka d.d. prepoznaje značaj te njeuguje individualan pristup svojim kupcima i korisnicima pružajući usluge:

- ✓ izrade tehnoloških rješenja
- ✓ mogućnosti izrade mokrog ili suhog uzorka završnih dekorativnih slojeva
- ✓ teorijskih i/ili praktičnih seminara za profesionalce
- ✓ izrade računalnih prikaza fasada ili opločenja



1. TOPLINSKI SUSTAVI




NOVO!

UNITERM Jednostavno i ekonomično!

Toplinski fasadni sustav s pločama ekspaniranog polistirena EPS F/mineralne vune MW, idealnim omjerom kvalitete, toplinske zaštite i cijene, odgovara potrebama najvećeg broja kupaca.



ELEMENTI SUSTAVA



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- brza i jednostavna ugradnja
- najbolji omjer kvalitete toplinske zaštite i cijene




TERMOZOL STANDARD Duga tradicija i provjeren standard!

Toplinski fasadni sustav s pločama ekspaniranog polistirena EPS F/ekstrudiranog polistirena/mineralne vune MW, rezultat je dugogodišnje tradicije, tehnološkog znanja, iskustva i razvoja te prvi izbor profesionalnog građevinara.



ELEMENTI SUSTAVA



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- široko područje primjene
- toplinska zaštita novih i energetska obnova postojećih objekata
- visoka prirodnost i vodoodbojnost
- odlična otpornost na mehanička oštećenja
- ekonomično i dugotrajno




TERMOZOL EKSTRA

Vrhunska kvaliteta!

Toplinski fasadni sustav s pločama ekspanziranog polistirena EPS F s dodatkom grafitom ili pločama mineralne vune MW, zahvaljujući visokovrijednim svojstvima ugrađenih materijala osigurava i do 20% bolju toplinsku zaštitu te povećava mogućnost dodatne uštede.



ELEMENTI SUSTAVA



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- najučinkovitija toplinska zaštita
- visokokvalitetni materijali
- visoka paropropusnost
- visoka protupožarna zaštita (MW)
- dugotrajnost



NOVO!


TERMOSAM

Prirodno i paropropusno!

Toplinski fasadni sustav s perforiranim pločama od ekspanzirani polistirena EPS F/mineralne vune MW/multipora, zahvaljujući prirodnim materijalima i negorivosti, idealno je rješenje za najv standard toplinske zaštite. Visoka paropropusnost ovog sustav osigurava njegovu široku primjenu u energetske obnovi objek.



ELEMENTI SUSTAVA



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- prirodni mineralni materijali
- visoka paropropusnost
- visoka protupožarna zaštita (MW, Multipor)
- vrhunska zvučna izolacija
- primjenjiv pri izvedbi unutarnje toplinske zaštite

1. TOPLINSKI SUSTAVI



Toplinski sustavi su danas nezaobilazan element gradnje ili obnove, koji pored zaštite fasadnih površina od atmosferskih utjecaja, ostvaruje i zahtjeve učinkovite toplinske izolacije, čime doprinose stvaranju i održavanju ugodne mikroklimе vašeg životnog prostora. Toplinski fasadni sustavi tvrtke Samoborka osiguravaju optimalnu izolaciju i toplinsku zaštitu za sve vrste zgrada, poslovnih i stambenih objekata u novogradnji i energetskej obnovi.

- ✓ smanjena potrošnja energenata do 40%
- ✓ smanjena emisija CO₂
- ✓ zdrava i ugodna mikroklima
- ✓ široko područje primjene u novogradnji i energetskej obnovi
- ✓ visoka toplinska zaštita
- ✓ visoka vodoodbojnost i mehanička otpornost
- ✓ dodatna zvučna zaštita

1.1

CERTIFICIRANI MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE TOPLINSKO - IZOLACIJSKIH PLOČA



LJEPILO ZA EPS

polimer - cementni mort za lijepljenje toplinskih sustava

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje toplinsko izolacijskih EPS ploča kod izvedbe povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Certificiran prema ETAG 004.

POTROŠNJA: 4 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01050550	3850317065561	1350 kg	1,73 kn/kg
silos	65013005			1.730,00 kn/t



UNITERM

polimer - cementni mort za lijepljenje i izradu armaturnog sloja toplinskih sustava

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje izolacijskih ploča od ekspaniranog polistirena (EPS F) i mineralne vune (MW) i izrada armaturnog sloja kod izvedbe povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Certificiran prema ETAG 004.

POTROŠNJA: • za lijepljenje: od 3-4 kg/m²
• za armaturni sloj: od 4 kg/m²

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01050514	3850317067404	1350 kg	2,05 kn/kg



SAMOTERM

polimer - cementni mort za lijepljenje i izradu armaturnog sloja toplinskih sustava

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje izolacijskih ploča i izrada armaturnog sloja kod izvedbe povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Certificiran prema ETAG 004.

POTROŠNJA: • za točkasto i rubno lijepljenje: 4 kg/m² (ploče EPS, XPS, MW)
• za punoplošno lijepljenje: 6 kg/m² (lamele MW)
• za armaturni sloj: 4 kg/m² (prvi nanos armaturnog sloja)

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01050499	3850317003297	1350 kg	2,98 kn/kg



SAMOTERM F

polimer - cementni mort za lijepljenje i izradu armaturnog sloja toplinskih sustava

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje izolacijskih ploča i izrada armaturnog sloja kod izvedbe povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Certificiran prema ETAG 004.

POTROŠNJA: • za lijepljenje: 4 kg/m²
• za armaturni sloj: 6 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01050511	3850317065547	1350 kg	2,55 kn/kg
silos	01050521			2.550,00 kn/kg



SAMOTERM GLET

polimer - cementni mort za izradu armaturnog sloja toplinskih sustava

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada armaturnog sloja (drugi nanos) kod izvedbe povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Certificiran prema ETAG 004.

POTROŠNJA: 2,5 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01050510	3850317003303	1350 kg	2,98 kn/kg



SAMOTERM PREMIUM

mineralni lagani mort za lijepljenje i armaturni sloj toplinskih sustava

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje izolacijskih ploča i izrada armaturnog sloja kod izvedbe povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Certificiran prema ETAG 004.

POTROŠNJA: • za lijepljenje: od 3 kg/m²
• za armaturni sloj: od 3,5 kg/m²

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
20 kg vreća	01050497	3850317068692	960 kg	3,50 kn/kg



1.2

TOPLINSKO IZOLACIJSKE PLOČE

**EPS F**

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od ekspaniranog polistirena

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 1000 x 500 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,039 W/mK
 - Debljina ploča: 10 - 300 mm

VPC: na upit

**EPS F-P**

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od ekspaniranog polistirena s preklpom

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 1000 x 500 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,039 W/mK
 - Debljina ploča: 50 - 200 mm

VPC: na upit

**EPS F S GRAFITOM**

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od ekspaniranog polistirena s grafitom

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 1000 x 500 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,031 W/mK
 - Debljina ploča: 10 - 300 mm

VPC: na upit

**EPS F-P S GRAFITOM**

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od ekspaniranog polistirena s grafitom i preklpom

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 1000 x 500 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,031 W/mK
 - Debljina ploča: 10 - 300 mm

VPC: na upit

**XPS 30 F**

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 1000 x 500 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,037 W/mK
 - Debljina ploča: 20 - 160 mm

VPC: na upit



LAMELA FKL

fasadna toplinsko-izolacijska lamela od kamene vune

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 1200 x 200 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,04 W/mK
 - Debljina ploča: 30 - 300 mm

VPC: na upit



PLOČA FKD-S THERMAL

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od kamene vune

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 1200 x 400 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,035 W/mK
 - Debljina ploča: 60 - 220 mm

VPC: na upit




MULTIPOR

mineralna toplinsko-izolacijska ploča

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 600 x 500 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,045 W/mK
 - Debljina ploča (mm): 50, 75, 100, 125, 150, 200

VPC: na upit



EPS F PERFORIRANI

perforirana toplinsko-izolacijska ploča od ekspandiranog polistirena

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 1000 x 500 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,031 W/mK
 - Debljina ploča: 60 - 200 mm

VPC: na upit

1.3

STAKLENA MREŽICA



STAKLENA MREŽICA PRIMAFAS 160

certificirana alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana za armiranje toplinsko-fasadnih sustava

- SVOJSTVA:**
- Težina: 160 g/m²
 - Otvor oka: 3,6 x 3,6 mm
 - Debljina tkanine: 0,50 mm
 - Pakiranje: rola 50 m²
 - Potrošnja: 1,1 m²/m²

VPC: na upit

1.4


PRIČVRSNICE

**PRIČVRSNICA PP**

udarna pričvrsnica s plastičnim klinom

- SVOJSTVA:**
- Dubina sidrenja: 50 mm
 - Promjer rozete: 60 mm
 - Dužina pričvrsnica (mm): 60, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220
 - Područje primjene: beton, puna i šuplja opeka

VPC: na upit

**PRIČVRSNICA PSK**

udarna pričvrsnica s metalnim klinom

- SVOJSTVA:**
- Dubina sidrenja: 55 mm
 - Promjer rozete: 60 mm
 - Dužina pričvrsnica (mm): 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 330, 360, 400
 - Područje primjene: beton, puna i šuplja opeka

VPC: na upit

**PRIČVRSNICA PPV**

univerzana pričvrsnica s vijkom

- SVOJSTVA:**
- Dubina sidrenja: 50 mm
 - Promjer rozete: 60 mm
 - Dužina pričvrsnica (mm): 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400
 - Područje primjene: beton, puna i šuplja opeka, porobeton

VPC: na upit

**PRIČVRSNICA PSV**

pričvrsnica s vijkom

- SVOJSTVA:**
- Dubina sidrenja: 30 mm (beton, puna i šuplja opeka), 50mm (porobeton)
 - Promjer rozete: 60 mm
 - Dužina pričvrsnica (mm): 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300
 - Područje primjene: beton, puna i šuplja opeka, porobeton

VPC: na upit

**PRIČVRSNICA PZV**

pričvrsnica s vijkom

- SVOJSTVA:**
- Dužina pričvrsnica (mm): 35, 60, 90, 120, 150, 180, 200
 - Područje primjene: drvene podloge

VPC: na upit

1.5

PRIBOR ZA TOPLINSKE SUSTAVE

**EPS ČEP Ø 70/17**

rondela od ekspaniranog polistirena za ispunu toplinsko izolacijskih EPS F ploča kod primjene pričvrsnica PPV

- SVOJSTVA:**
- Promjer: 70 mm
 - Debljina: 17 mm
 - Pakiranje: 200 kom

VPC: na upit

**EPS ČEP S GRAFITOM Ø 70/17**

rondela od ekspaniranog polistirena s grafitom za ispunu toplinsko izolacijskih EPS F ploča s grafitom kod primjene pričvrsnica PPV

- SVOJSTVA:**
- Promjer: 70 mm
 - Debljina: 17 mm
 - Pakiranje: 200 kom

VPC: na upit

**EPS ČEP Ø 14/20**

čep od ekspaniranog polistirena za ispunu šupljina pričvrsnice PPV

- SVOJSTVA:**
- Promjer: 14 mm
 - Debljina: 20 mm
 - Pakiranje: 3000 kom

VPC: na upit

**MW ČEP Ø 70/20**

rondela od kamene vune za ispunu toplinsko-izolacijskih ploča kamene vune kod primjene pričvrsnica PPV

- SVOJSTVA:**
- Promjer: 70 mm
 - Debljina: 20 mm
 - Pakiranje: 200 kom

VPC: na upit

**PSK PLOČICA**

pritisna pločica za PSK pričvršnicu

- SVOJSTVA:**
- Promjer pločice: 100 mm
 - Pakiranje: 200 kom

VPC: na upit



ALAT PPV

alat za montažu pričvrsnica PPV

VPC: na upit




PROFIL AL COKL

početni profil

- SVOJSTVA:**
- Dužina: 2,5 m
 - Širina utora: 40 - 200 mm

VPC: na upit




PVC KUTNIK S MREŽICOM

kutni profil za armiranje

- SVOJSTVA:**
- Dužina: 2,5 m
 - Širina: 10 x 15 cm

VPC: na upit




PVC KUTNIK S MREŽICOM I OKAPNICOM

kutni profil za učvršćenje i armiranje kutova na spoju rubova terasa i cokla s okapnicom

- SVOJSTVA:**
- Dužina: 2,5 m
 - Širina: 10 x 15 cm

VPC: na upit



PRIKLJUČNI PROFIL

samoljepljivi špaletni profil s mrežicom

NAMJENA: brtvljenje spojeva toplinske izolacije na spojevima sa stolarijom

VPC: na upit





1.6

UGRADNJA DEKORATIVNIH PROFILA

**STIROTEKT**

disperzijska masa za lijepljenje EPS i XPS štukatura

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje dekorativnih profila, štukatura, ploča od ekspaniranog i ekstrudiranog polistirena na upojne podloge, beton, gips celulozne, vlaknasto cementne ploče...**POTROŠNJA:**

- kod točkastog i rubnog nanošenja: 0,3-0,4 kg/m²
- kod punoplošnog nanošenja: 0,6-1,0 kg/m²

IZGLED: žućkasta pastozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
5 kg kanta	01050562	3850317055418	225 kg	15,00 kn/kg

**PRIM ŠTUKATUR**


polimer-cementna masa za obradu štukatura

NAMJENA I SVOJSTVA: obrada dekorativnih profila od ekspaniranog ili ekstrudiranog polistirena**POTROŠNJA:** cca 5 kg/m²**IZGLED:** sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01050517	3850317056026	1500 kg	4,04 kn/kg



2. MORTOVI



Osnovna namjena morta je povezivanje zidnih elemenata i ostvarivanje čvrstoće zidova. Samoborkini mortovi čine niz optimalno odabranih proizvoda koji odgovaraju različitim potrebama i zahtjevima.

- ✓ brza, jednostavna i sigurna ugradnja
- ✓ ujednačenih svojstava
- ✓ proizvedeni od visokokvalitetnih sirovina
- ✓ certificirani mortovi za zidanje

2.1

CERTIFICIRANI MORTOVI ZA ZIDANJE



MORT ZA ZIDANJE M5

projektirani mort za zidanje opće namjene (G)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje nosivih i pregradnih zidova. Razredba prema HRN EN 998-2: M5.

POTROŠNJA: • zid od pune opeke: d=12 cm-cca 50 kg/m²; d=25 cm-cca 100 kg/m²
• zid od blok opeke: d=25 cm-cca 50 kg/m²; d=30 cm-cca 60 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
30 kg vreća	09107516	3850317003358	1440 kg	0,65 kn/kg
silos	65011001			650,00 kn/t



MORT ZA ZIDANJE M10

projektirani mort za zidanje opće namjene (G)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje zidova visokih statičkih zahtjeva. Razredba prema HRN EN 998-2: M10.

POTROŠNJA: • zid od pune opeke: d=12 cm-cca 50 kg/m²; d=25 cm-cca 100 kg/m²
• zid od blok opeke: d=25 cm-cca 50 kg/m²; d=35 cm-cca 60 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
30 kg vreća	09107517	3850317065882	1440 kg	1,03 kn/kg
silos	65011003			1.030,00 kn/t



LAGANI MORT ZA ZIDANJE M5

lagani projektirani mort za zidanje (L)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje vanjskih i unutarnjih zidova od lakih opeka i blokova. Razredba prema HRN EN 998-2: M5.

POTROŠNJA: zid od poroopeke: d=25 cm-29 kg/m²; d=30 cm-35 kg/m²; d=38 cm-44 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
15 kg vreća	09110601	3850317068708	720 kg	2,01 kn/kg



TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M5

projektirani tankoslojni sivi mort za zidanje (T)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje nosivih i pregradnih zidova od porobetona. Razredba prema HRN EN 998-2: M5.

POTROŠNJA: 7,0 kg/m² (zid debljine 30 cm)

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	09110703	3850317069019	1200 kg	1,25 kn/kg



TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M10

projektirani tankoslojni mort za zidanje (T)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje nosivih i pregradnih zidova od porobetona. Razredba prema HRN EN 998-2: M10.

POTROŠNJA: 7,0 kg/m² (zid debljine 30 cm)

IZGLED: bijeli prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	09110701	3850317005673	1200 kg	1,59 kn/kg



MORT ZA ZIDANJE FASADNE OPEKE M10

projektirani mort za zidanje opće namjene (G)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje i fugiranje zida od fasadne ili silikatne opeke i kamena; za vanjske i unutarnje radove. Razredba prema HRN EN 998-2: M10.

POTROŠNJA: 45 kg/m² (zid od pune opeke debljine 12 cm)

IZGLED: bijeli, sivi i obojeni prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
30 kg vreća	01070615	3850317067688	1440 kg	1,91 kn/kg
30 kg vreća	09107418	3850317068784	1440 kg	1,91 kn/kg
30 kg vreća			1440 kg	na upit

TON	BIJELI
TON	SIVI
TON	OBOJENI



MORT ZA FUGIRANJE KAMENA

cementna masa za fugiranje kamena

NAMJENA I SVOJSTVA: fugiranje prirodnog i umjetnog kamena na unutarnjim i vanjskim vertikalnim zidovima

POTROŠNJA: ovisno o širini i debljini fuga i obliku kamena

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
30 kg vreća	01070617	3850317069026	1440 kg	3,5 kn/kg

2.2

MORTOVI ZA MONTAŽU



TERAMONT

brzovezni mort za montažu

NAMJENA I SVOJSTVA: mort visokih početnih čvrstoća za pričvršćivanje (montažu) metalnih konstrukcija u betonske i druge podloge (nosače, konzole, radijatore, umivaonike i sl.); za vanjske i unutarnje radove

POTROŠNJA: 2 kg/1 dm³

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	09106502	3850317003167	1500 kg	6,14 kn/kg



MORT ZA PODLIJEVANJE



0-2 mm, 0-4 mm i 0-8 mm

NAMJENA I SVOJSTVA: razljevni mort brzog razvoja čvrstoće za podlijevanje temelja strojeva i postrojenja na njihovim temeljima, čeličnih konstrukcija, kranskih staza, nosača ograda, klinova za ukotljivanje, zalijevanje ankeru u betonu i sl.; za vanjske i unutarnje radove

POTROŠNJA: 2100-2200 kg/m³

IZGLED: prah tamno sive do smeđe boje sa zrnom

VELIČINA ZRNA	PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
0-2 MM	25 kg vreća	09106563	3850317006083	1500 kg	5,30 kn/kg
0-4 MM	25 kg vreća	09106560	3850317005710	1500 kg	5,20 kn/kg
0-8 MM	25 kg vreća	09106561	3850317006090	1500 kg	5,10 kn/kg





TON	BIJELI
TON	SIVI
TON	OBOJENI

MORT ZA SLJEMENJAKE

suhi mort

NAMJENA I SVOJSTVA: polaganje sljemenjaka, žljebnjaka, kupa kanalice i sl. kod krovopokrivačkih radova

POTROŠNJA: 7 kg/m² sljemenjaka

IZGLED: bijeli, sivi i obojeni prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
20 kg vreća	09111497	3850317067848	1200 kg	4,48 kn/kg
20 kg vreća	09111520	3850317068791	1200 kg	3,56 kn/kg
20 kg vreća			1200 kg	na upit

2.3

MORTOVI I MASE ZA OPLOČENJA



MORT ZA OPLOČENJA

mort za polaganje kamenih, granitnih te betonskih ploča i opločnika

NAMJENA I SVOJSTVA: polimer-cementni mort armiran vlaknima, visoke tlačne čvrstoće i otporan na smrzavanje; za izradu podloge u koju se postavljaju betonske, kamene ili granitne ploče; za izradu površina namijenjenih prometnom opterećenju poput ulica, trgova, parkirališta, pješačkih prijelaza, šetnica i sl.

POTROŠNJA: 20 kg/m²/1 cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	09111514	3850317067640	1500 kg	2,00 kn/kg



MORT ZA FUGIRANJE KAMENIH OPLOČENJA

mort za fugiranje kamenih, granitnih te betonskih ploča i opločnika

NAMJENA I SVOJSTVA: ispunja fuge širine od min. 10 mm kod opločenih betonskih, kamenih ili granitnih površina; izrada podnih površina namijenjenih prometnom opterećenju poput ulica, trgova, parkirališta, pješačkih prijelaza, šetnica i sl.; visoka tlačna čvrstoća i otpornost na smrzavanje

POTROŠNJA: ovisno o širini i dubini fuge kao i o dimenzijama ploča

$$\frac{(D_p + \check{S}_p)}{(D_p \times \check{S}_p)} \times D_f \times \check{S}_f \times 2,1$$

D_p = duljina ploče (mm)

\check{S}_p = širina ploče (mm)

D_f = dubina fuge (mm)

\check{S}_f = širina fuge (mm)

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01070619	3850317069033	1500 kg	1,60 kn/kg



EKO MASA ZA OPLOČENJA

masa za fugiranje betonskih ploča i opločnika

NAMJENA I SVOJSTVA: suha ispunjena fuga opločenih betonskih, kamenih ili granitnih površina; fuga širine 1-20 mm; aktivira se u dodiru s vodom

POTROŠNJA: ovisno o širini i dubini fuge kao i o dimenzijama opločnika

$$\frac{(D_o + \check{S}_o)}{(D_o \times \check{S}_o)} \times D_F \times \check{S}_F \times 1,5$$

D_o = duljina opločnika (mm)

\check{S}_o = širina opločnika (mm)

D_F = dubina fuge (mm)

\check{S}_F = širina fuge (mm)

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01070574	3850317068968	1500 kg	3,00 kn/kg



KVARCNI PIJESAK

NAMJENA I SVOJSTVA: suha ispunjena fuga opločenih betonskih, kamenih ili granitnih površina; fuga širine 1-20 mm; aktivira se u dodiru s vodom



POTROŠNJA: ovisno o namjeni

IZGLED: sivo-žuti kvarc veličine zrna 0,1-0,6 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	10060509	3850317067268	1200 kg	18,00 kn/vreća



3. ŽBUKE



Samoborkine žbuke su u skladu s najnovijim europskim i svjetskim dostignućima. Zadovoljavaju visoke zahtjeve kvalitete postavljenih normi i utječu pozitivno na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi.

- ✓ jednostavna i laka ugradnja
- ✓ za unutarnje i vanjske radove
- ✓ mineralni sastav
- ✓ paropropusnost
- ✓ visoka otpornost na vanjske utjecaje

3.1

PRIPREMA PODLOGE



KONTAKT GRUND

temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: impregnacija i hrapavljenje glatkih i slabo upojnih podloga prije nanošenja gips vapnenih žbuka, izravnavajućih polimer-cementnih masa, ljepila i dr.

POTROŠNJA: 0,2-0,3 l/m²

IZGLED: svijetlo ljubičasta viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
3 l kantica	09200301	3850317004072	216 l	21,41 kn/l
15l kanta	09200300	3850317004065	360 l	19,46 kn/l



CEMENTNI ŠPRIC 2

cementni vezivni sloj

NAMJENA I SVOJSTVA: vezivni sloj između zida od opeke, poroopeke, porobetona i podložne žbuke; strojno i ručno nanošenje u unutarnjim i vanjskim prostorima

POTROŠNJA: 6-8 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
30 kg vreća	01010512	3850317004522	1620 kg	0,83 kn/kg
silos	65001002			830,00 kn/t



CEMENTNI ŠPRIC 2 EKSTRA

polimer-cementni vezivni sloj

NAMJENA I SVOJSTVA: vezivni sloj između glatkih neupojnih zidova, stropova te podložnih žbuka; strojno i ručno nanošenje u unutarnjim i vanjskim prostorima

POTROŠNJA: 6-8 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
50 kg vreća	01010509	3850317003419	1750 kg	1,39 kn/kg
silos	65001003			1.390,00 kn/t





CEMENTNI ŠPRIC 4

cementni vezivni sloj

NAMJENA I SVOJSTVA: vezivni sloj između zida od betona, kamena, poroöpeke, laganih graevinskih ploča i podložnih žbuka; strojno i ručno nanošenje u unutarnjim i vanjskim prostorima

POTROŠNJA: 8-10 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine do 4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
50 kg vreća	01010501	3850317003426	1750 kg	0,77 kn/kg
silos	65001001			770,00 kn/t

3.2

UNUTARNJE PODLOŽNE ŽBUKE



GV 10

gips vapnena podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih zidova i stropova; gletana ili filcana tekstura

POTROŠNJA: 12 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	04011509	3850317068975	1350 kg	28,50 kn/vreća
40 kg vreća	04011507	3850317003266	1400 kg	1,07 kn/kg
silos	65006006			1.070,00 kn/t



GV 10 G

gips vapnena podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih zidova i stropova; gletana tekstura

POTROŠNJA: 13 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
40 kg vreća	04011506	3850317003280	1400 kg	1,53 kn/kg
silos	65006005			1.530,00 kn/t



INERO 20

gips vapnena podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih zidova i stropova; gletana ili filcana tekstura; za primjenu u vlažnim prostorijama (kupaonice, podrumi i sl)

POTROŠNJA: 12 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
35 kg vreća	04011519	3850317055128	1575 kg	1,00 kn/kg
silos	65009052			1000,00 kn/t



TANKOSLOJNA ŽBUKA ZA POROBETONE

gips vapnena podložna žbuka za porobetone

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih zidova i stropova od porobetona; gletana ili filcana tekstura

POTROŠNJA: 1 kg/m²/mm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine 0,8 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	09110702	3850317005680	1500 kg	1,91 kn/kg



VC 40

vapneno cementna podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih zidova i stropova; filcana tekstura

POTROŠNJA: 14 kg/m²/cm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine do 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	04013504	3850317068982	1350 kg	22,50 kn/vreća
40 kg vreća	04013502	3850317003327	1600 kg	0,84 kn/kg
silos	65007001			840,00 kn/t



3.3

VANJSKE I UNUTARNJE PODLOŽNE ŽBUKE



VC 20 L

lagana vapneno cementna podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; za lagane građevinske podloge (poropeka, porobeton)

POTROŠNJA: 11 kg/m²/cm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
30 kg vreća	01021500	3850317003563	1200 kg	1,13 kn/kg
silos	65002008			1.130,00 kn/t



VC RAPID

vapneno cementna podložna žbuka s ubrzanim vezanjem

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih i vanjskih zidova te stropova; filcana tekstura; gletanje i keramička obrada moguća nakon 7 dana

POTROŠNJA: 14 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
40 kg vreća	04013510	3850317055616	1600 kg	1,65 kn/kg



VC 50

vapneno cementna podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; filcana tekstura

POTROŠNJA: 14 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01020509	3850317068999	1350 kg	22,50 kn/vreća
40 kg vreća	01020502	3850317003334	1600 kg	0,86 kn/kg
silos	65002001			860,00 kn/t



UNIVA 30

univerzalna vapneno cementna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; filcana tekstura

POTROŠNJA: 14 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
40 kg vreća	01020550	3850317056248	1600 kg	0,76 kn/kg
silos	65007003			760,00 kn/t



VC 60

vapneno cementno gruba podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima

POTROŠNJA: 15 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine do 4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01020511	3850317063002	1350 kg	20,00 kn/vreća
40 kg vreća	01020506	3850317003570	1600 kg	0,70 kn/kg
silos	65002003			700,00 kn/t



C 80

cementna podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: ručno žbukanje u unutarnjim i vanjskim prostorima; obrada zidova izloženih smrzavicama (sok i sl.); izrada podloga za keramičarske radove (bazeni, industrijska postrojenja) i oblogu kamenom

POTROŠNJA: 16 kg/m²/cm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine do 2,5 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
40 kg vreća	01020507	3850317003587	1600 kg	1,19 kn/kg

3.4

TOPLINSKE ŽBUKE



TERMO ŽBUKA

toplinsko-izolacijska podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; toplinska provodljivost 0,17 W/mK. Osigurava ugodnu i zdravu mikroklimu u prostorijama, sprječava stvaranje kondenzacijske vlage te ostvaruje uštedu energije.

POTROŠNJA: vreća/m²/4 cm **IZGLED:** sivi prah sa granulama lakog agregata

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
50 l vreća	01040509	3850317003594	2000 l	57,00 kn/vreća



TERATERMO 100 STANDARD

toplinsko-izolacijska podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; toplinska provodljivost 0,13 W/mK. Osigurava ugodnu i zdravu mikroklimu u prostorijama, sprječava stvaranje kondenzacijske vlage te ostvaruje uštedu energije.

POTROŠNJA: vreća/m²/4 cm **IZGLED:** sivi prah sa granulama lakog agregata

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
50 l vreća	01040507	3850317003341	2000 l	63,00 kn/vreća



TERATERMO 100 EKSTRA

toplinsko-izolacijska podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; toplinska provodljivost 0,08 W/mK. Osigurava ugodnu i zdravu mikroklimu u prostorijama, sprječava stvaranje kondenzacijske vlage te ostvaruje uštedu energije.

POTROŠNJA: vreća/m²/4 cm **IZGLED:** sivi prah sa granulama lakog agregata

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
50 l vreća	01040511	3850317003617	2000 l	72,00 kn/vreća



3.5

FINE ŽBUKE



FINA ŽBUKA STANDARD

univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: široko područje primjene; izravnavanje, renoviranje, saniranje zidova i stropova te nosivih podloga starih podložnih žbuka; premošćuje pukotine koje nisu uzrokovane statikom; za bolju prionjivost i fleksibilnost

POTROŠNJA: 5 kg/m²/3 mm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine 0,63 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	02020621	3850317068722	1500 kg	2,26 kn/kg



FINA ŽBUKA F-900

cementno vapnena fina žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: fino zaribavanje podložnih žbuka u unutarnjim i vanjskim prostorima; sanacijski radovi u sustavu sa sanacijskim žbukama

POTROŠNJA: 5 kg/m²/3 mm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
35 kg vreća	01105610	3850317003136	1400 kg	1,65 kn/kg
silos	65005004			1.650,00 kn/t

3.6

ŽBUKE POSEBNE NAMJENE

**BARITNA ŽBUKA 2**

cementna žbuka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

NAMJENA I SVOJSTVA: obrada zidova i stropova u prostorijama s aparatima rendgenskog i ostalih izvora ionizirajućeg zračenja

POTROŠNJA: 20 kg/m²/cm**IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
40 kg vreća	09010508	3850317068739	1600 kg	8,50 kn/kg

**BARITNA ŽBUKA FINA**

cementna žbuka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

NAMJENA I SVOJSTVA: fino izravnavanje prethodnih slojeva BARITNE ŽBUKE 2

POTROŠNJA: 2 kg/m²/mm**IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine do 1 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
40 kg vreća	09010506	3850317068746	1600 kg	8,50 kn/kg

**VATROSTOP**

žbuka za protupožarnu zaštitu

NAMJENA I SVOJSTVA: protupožarna zaštita metalnih i armiranobetonskih konstrukcija

POTROŠNJA: 24 kg/m²/4 cm**IZGLED:** sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
14 kg vreća	09020502	3850317067046	560 kg	11,15 kn/kg



3.7

PROIZVODI ZA SUHU GRADNJU

**GIPSOTEKT**

gipsana masa za lijepljenje gips-kartonskih ploča

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje gips-kartonskih i gips-vlaknastih ploča

POTROŠNJA: • za punoplošno lijepljenje: 4-5 kg/m²
• za točkasto lijepljenje: 2-3 kg/m²

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
5 kg vrećica	09101551	3850317003044	1000 kg	paket 20kg (4x5)	3,24 kn/kg
15 kg vreća	09101552	3850317002856	900 kg		2,71 kn/kg
20 kg vreća	09101553	3850317066018	1200 kg		2,71 kn/kg

**GIPSOFIL**

gipsana masa za fugiranje gips-kartonskih ploča

NAMJENA I SVOJSTVA: popunjavanje udubljenja na pločama; zapunjavanje fuga gips-kartonskih i gips-vlaknastih ploča (vijci, oštećenja i sl.)

POTROŠNJA: 0,3 kg/m² za širinu fuge 5-7 mm

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
5 kg vrećica	09108649	3850317003068	1000 kg	paket 20kg (4x5)	3,40 kn/kg





3.8

PROIZVODI ZA IZRADU ŽBUKA

**UNIMALTA**

mješavina za izradu morta i žbuke

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada morta za zidanje u unutarnjim i vanjskim prostorima; grube i fine žbuke uz dodatak agregata

POTROŠNJA: cca 180-230 kg/m³ **IZGLED:** sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
20 kg vreća	01030503	3850317002870	1200 kg	0,90 kn/kg

**PIJESAK FASADNI**

pijesak za izradu žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada morta, cementne žbuke, vanjske i unutarnje grube žbuke; miješa se s Unimaltom

IZGLED: veličina zrna 0-4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	10010607	3850317004362	1400 kg	12,00 kn/vreća

3.9

DODATNI PRIBOR ZA ŽBUKANJE

**GIPSOFIKS**

električarski gips

NAMJENA I SVOJSTVA: pričvršćivanje elektroinstalacija, ugradnja unutarnjih kutnih profila kod žbukanja gipsanim žbukama, popravci oštećenja unutarnjih zidova

POTROŠNJA: 1,1 kg/1 dm³

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
2 kg vrećica	09101506	3850317003181	1000 kg	paket 20kg (10x2)	3,23 kn/kg
5 kg vrećica	09101507	3850317003198	1000 kg	paket 20kg (4x5)	2,98 kn/kg
15 kg vreća	09101508	3850317002863	900 kg		1,76 kn/kg

**TERAFIKS**


brzovezni mort za ugradnju profila

NAMJENA I SVOJSTVA: ugradnja unutarnjih i vanjskih profila te vodilica (kutni profili, sokli, dilatacijski profili i sl.) kod žbukanja vapneno cementnim, laganim i toplinskim žbukama

POTROŠNJA: 1,1 kg/1 dm³

IZGLED: sivi prah


PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	09106551	3850317004317	1500 kg	1,78 kn/kg

**STAKLENA MREŽICA SM-10 R**

alkalno otporna staklena mrežica za armiranje podložnih žbuka

- SVOJSTVA:**
- Težina: 115 g/m²
 - Otvor oka: 11 x 11 mm
 - Debljina tkanine: 0,72 mm
 - Pakiranje: rola 50 m²

VPC: na upit

**STAKLENA MREŽICA IN-70**

alkalno otporna staklena mrežica za armiranje podložnih žbuka

- SVOJSTVA:**
- Težina: 70 g/m²
 - Otvor oka: 4,5 x 4 mm
 - Debljina tkanine: 0,33 mm
 - Pakiranje: rola 100 m²

VPC: na upit



VANJSKI KUTNIK

žičani widra kutnik za mehaničko učvrščivanje kutova kod vanjskog žbukanja

SVOJSTVA: • Dužina: 2,95 m

VPC: na upit



UNUTARNJI KUTNIK

pocinčani kutni profil za mehaničko učvrščivanje kutova kod unutarnjeg žbukanja

SVOJSTVA: • Dužina: 2,75 m
• Dimenzija: 36x36 mm

VPC: na upit




PROFIL VODILICA

pocinčana vodilica za unutarnje žbukanje

NAMJENA I SVOJSTVA: • Dužina: 3 m
• Dimenzije: 6 mm i 10 mm

VPC: na upit



UNUTARNJI PRIKLJUČNI PROFIL

samoljepljivi špaletni profil

NAMJENA I SVOJSTVA: • Dužina: 2,40 m
• Dimenzija: 6 mm

VPC: na upit



4. SANIRANJE I RENOVIRANJE



Saniranje i renoviranje nezaobilazan su dio radova u graditeljstvu kojima štitimo i čuvamo bogatu graditeljsku baštinu i podižemo kvalitetu života. Jedan od glavnih preduvjeta za uspješno izvedenu sanaciju je upotreba odgovarajućih materijala.

- ✓ sanacija kapilarne vlage
- ✓ obnova i očuvanje graditeljske baštine
- ✓ prirodni mineralni sastav
- ✓ stop algama/plijesnima
- ✓ poboljšanje kvalitete života

4.1

SANISIL SUSTAV

**SANIKTIL KONCENTRAT**

silikonska emulzija za prekid toka kapilarne vlage

NAMJENA I SVOJSTVA: prekidanje toka kapilarne vlage u zidu (kamen, puna opeka) metodom injektiranja**POTROŠNJA:** ovisno o debljini zida **IZGLED:** žućkasta do crveno smeđa prozirna tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	VPC
1 l bočica	09200058	3850317063147	480,00 kn/l
5 l kanister	09200056	3850317003969	441,00 kn/l

**ANTISOL**

sanacijski premaz protiv ispljavanja

NAMJENA I SVOJSTVA: sprječavanje ispljavanja u zidovima pod utjecajem kapilarne vlage pretvaranjem topivih soli u netopive**POTROŠNJA:** 0,3-0,5 l/m² u dva nanosa **IZGLED:** bezbojna tekućina


PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	VPC
5 l kanister	09200102	3850317064878	19,38 kn/l
20 l kanister	09200100	3850317003952	16,85 kn/l

**SANISIL ŠPRIC**

vezivni sloj između zidova i sanacijskih žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: vezivni sloj između podloga (zidova od kamena i opeke) pod utjecajem kapilarne vlage i sanacijskih žbuka (SANISIL H, SOKL ŽBUKA)**POTROŠNJA:** 8-10 kg/m² **IZGLED:** sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	09060401	3850317065714	1200 kg	1,31 kn/kg





SANISIL H

vapneno cementna sanacijska žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova u unutarnjim i vanjskim prostorima pod utjecajem kapilarne vlage i/ili zidova zasićenih topivim solima

POTROŠNJA: 10 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
20 kg vreća	09050504	3850317066049	1200 kg	2,06 kn/kg
silos	65010002			2.060,00 kn/t



SOKL ŽBUKA

mineralna žbuka za podnožja

NAMJENA I SVOJSTVA: žbukanje soklova i zidova pod utjecajem kapilarne vlage; moguća fino zaglađena ili šerana završna obrada

POTROŠNJA: 15 kg/m²/cm

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	65010050	3850317067251	1500 kg	1,80 kn/kg
silos	65010005			1.800,00 kn/t



4.2

VAPNENI SUSTAV



VAPNENI ŠPRIC

vapneni vezivni sloj

NAMJENA I SVOJSTVA: vezivni sloj između zidova od opeke, lomljenog kamena, poročke, betonskih blokova, porobetona i vapnenih podložnih žbuka u unutarnjim i vanjskim prostorima

POTROŠNJA: 6-8 kg/m²

IZGLED: bijeli prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01070620	3850317069040	1200 kg	2,25 kn/kg



VAPNENA ŽBUKA 1

vapnena podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; izrada grubih vučenih profilacija; rustikalna završna obrada

POTROŠNJA: 15 kg/m²/cm

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 1 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01020624	3850317067299	1200 kg	2,16 kn/kg



VAPNENA ŽBUKA 2

vapnena podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; izrada vučenih profilacija; filcana tekstura

POTROŠNJA: 15 kg/m²/cm

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01020625	3850317067282	1200 kg	2,16 kn/kg



VAPNENA ŽBUKA 4

gruba vapnena podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; izrada grubih vučenih profilacija; rustikalna završna obrada

POTROŠNJA: 14 kg/m²/cm

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01020622	3850317067244	1200 kg	2,05 kn/kg



VAPNENA ŽBUKA GLET

fina vapnena žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: fino zaribavanje podložnih vapnenih žbuka u unutarnjim i vanjskim prostorima

POTROŠNJA: 15 kg/m²/cm

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 0,63 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
20 kg vreća	01020627	3850317068531	960 kg	2,28 kn/kg



VAPNENA ŽBUKA RUSTIK

mineralna vapnena žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada rustikalne teksture "pod žlicu"

POTROŠNJA: 10-12 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01020628	3850317067718	1500 kg	2,14 kn/kg

4.3

ŽBUKE ZA RESTAURACIJU

**FINA ŽBUKA EKSTRA**

bijela mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje, renoviranje i saniranje zidova i stropova te nosivih podloga starih produžnih žbuka u unutarnjim i vanjskim prostorima u debljini 1-10 mm; armiranje kod saniranja toplinskih sustava; obrada nosivih žbuka i premaza

POTROŠNJA: 1,5 kg/m²/mm**IZGLED:** bijeli prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01020619	3850317067190	1500 kg	3,70 kn/kg

**FINA ŽBUKA MAX**

mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje, renoviranje i saniranje zidova i stropova te nosivih podloga starih produžnih žbuka u unutarnjim i vanjskim prostorima u debljini 3-30 mm; armiranje i obrada nosivih žbuka i premaza

POTROŠNJA: 1,5 kg/m²/mm**IZGLED:** bijeli prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	04051502	3850317068753	1500 kg	2,58 kn/kg



4.4

DEKORATIVNE ŽBUKE

**ŠTOKANA ŽBUKA**

mineralna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: završna dekorativna obrada soklova, ograda, stupova i detalja štokane teksture**POTROŠNJA:** 35 kg/m² (debljina sloja 15 mm)**IZGLED:** sivi ili obojeni prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg vreća	1500 kg	2,42 kn/kg

**KAMENA ŽBUKA**

mineralna žbuka "bizek mort"

NAMJENA I SVOJSTVA: obnavljanje i sanacija kamena (bizek i sl.); fino zaglađena, šerana ili štokana završna obrada**POTROŠNJA:** 16 kg/m²/cm**IZGLED:** bijeli, sivi ili obojeni prah sa zrnom veličine do 2 mm i do 5 mm

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg vreća	1500 kg	4,07 kn/kg

**GOTIK ŽBUKA**

mineralna žbuka rustikalne teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada rustikalne teksture "pod žlicu"**POTROŠNJA:** 15 kg/m²/cm**IZGLED:** bijeli prah sa zrnom veličine do 8 mm (riječno zrno)

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	09080555	3850317067725	1500 kg	2,94 kn/kg

PRIJE



POSLIJE



4.5

OSTALI SANACIJSKI PROIZVODI

**FIKSANIR**

sredstvo za učvršćivanje građevinskih materijala

NAMJENA I SVOJSTVA: dugotrajna otpornost na atmosferilije i zaprljanja; zaštita od abrazije, korozije i morske soli; tvori mineralno vezivo kompatibilno s građevinskim materijalom**POTROŠNJA:** 0,5-1,5 l/m² ovisno o upojnosti podloge**IZGLED:** bezbojna tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	VPC
1 l bočica	09200454	3850317006441	148,32 kn/l
5 l kanister	09200452	3850317006458	148,32 kn/l
20 l kanister	09200450	3850317004171	148,32 kn/l

**TERACID**

biocidni pripravak za sanaciju površina zaraženih algama i plijesnima

NAMJENA I SVOJSTVA: sanacija unutarnjih zidova i stropova te fasadnih površina zaraženih algama i plijesnima; sadrži djelotvorne aktivne tvari (algicid/fungicid)**POTROŠNJA:** 0,2-0,4 l/m²**IZGLED:** bezbojna tekućina umjerenog mirisa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	TRANS. PAKIRANJE	VPC
0,5 l prskalica	09200074	3850317067152	paketi 10,5l (21x0,5)	36,05 kn/kom
0,5 l bočica	09200073	3850317067176	paketi 12l (24x0,5)	30,90 kn/kom
5 l kanister	09200071	3850317064335		22,66 kn/l
20 l kanister	09200070	3850317064342		22,66 kn/l



**TERASOL**

sredstvo za čišćenje betona i betonskih proizvoda od iscvjetavanja

NAMJENA I SVOJSTVA: čišćenje vapnenog iscvjetavanja, naslaga cementa i vapna sa površina betona; na osnovi kiseline**POTROŠNJA:** 1-2 l/m² ovisno o jačini zaprljanja; u dva nanosa**IZGLED:** bezbojna tekućina umjerenog mirisa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	VPC
5 l kanister	01050563	3850317069064	10,00 kn/l
20 l kanister	01050564	3850317069057	8,00 kn/l

5. ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE



Samoborkine završno dekorativne žbuke, pored estetski najvažnije dekorativne namjene, osiguravaju otpornost površina na atmosferske utjecaje kao što su sunce, kiša, vjetar i ostali utjecaji okoline.

- ✓ bogatstvo boja
- ✓ širok izbor tekstura i granulacija zrna
- ✓ visoka vodoodbojnost i paropropusnost
- ✓ dugotrajnost

5.1

AKRILATNE ŽBUKE

Dostupne u teksturama (str. 54-55) i tonovima (str. 64-69) prema ton karti COLORLINE.



TERAKRIL Z

akrilatna završno dekorativna žbuka zaribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova zaribane (rižaste, zrnate) teksture

POTROŠNJA: • 2,2 kg/m² (veličina zrna 1,5 mm)
• 2,7 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 3,5 kg/m² (veličina zrna 3 mm)

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5, 2 i 3 mm

TON	BIJELI	PAKIRANJE	PALETA	VPC
		5 kg kantica	225 kg	15,00 kn/kg
		25 kg kanta	600 kg	10,00 kn/kg
TON CJENOVNI RAZRED	1	25 kg kanta	600 kg	11,00 kn/kg
TON CJENOVNI RAZRED	2	25 kg kanta	600 kg	14,00 kn/kg
TON CJENOVNI RAZRED	3	25 kg kanta	600 kg	18,00 kn/kg



TERAKRIL R

akrilatna završno dekorativna žbuka ribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova ribane (žljebaste, vučene) teksture

POTROŠNJA: • 2,2 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 2,7 kg/m² (veličina zrna 3 mm)

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 2 i 3 mm

TON	BIJELI	PAKIRANJE	PALETA	VPC
		25 kg kanta	600 kg	10,00 kn/kg
TON CJENOVNI RAZRED	1	25 kg kanta	600 kg	11,00 kn/kg
TON CJENOVNI RAZRED	2	25 kg kanta	600 kg	14,00 kn/kg
TON CJENOVNI RAZRED	3	25 kg kanta	600 kg	18,00 kn/kg



TERAKRIL VA

akrilatna završno dekorativna žbuka valjane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova valjane teksture

POTROŠNJA: 2-2,5 kg/m²

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1 mm

TON	BIJELI	PAKIRANJE	PALETA	VPC
		25 kg kanta	600 kg	10,00 kn/kg
TON CJENOVNI RAZRED	1	25 kg kanta	600 kg	11,00 kn/kg
TON CJENOVNI RAZRED	2	25 kg kanta	600 kg	14,00 kn/kg
TON CJENOVNI RAZRED	3	25 kg kanta	600 kg	18,00 kn/kg



TERAKRIL Š

akrilatna završno dekorativna žbuka prskane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova prskane (špricane) teksture

POTROŠNJA: 3 kg/m² u dva sloja

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2
TON CJENOVNI RAZRED	3

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg kanta	600 kg	10,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	11,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	14,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	18,00 kn/kg



TERAKRIL UNI Z

akrilatna završno dekorativna žbuka zaribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova zaribane (rižaste, zrnate) teksture

POTROŠNJA: 2,3-2,5 kg/m²

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg kanta	600 kg	8,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	9,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	12,00 kn/kg

*dostupno u tonovima oznake M u ton karti COLORLINE.



TERAPLAST G

akrilatna mozaik žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada (izgled kulira) vanjskih i unutarnjih zidova zaglađene teksture

POTROŠNJA: 4 kg/m²

IZGLED: mliječno bijela pastozna masa veličine zrna 1,5 mm; osušeni nanos žbuke daje izgled mozaika prirodnog kamena

PAKIRANJE	PALETA	VPC
5 kg kantica	360 kg	16,07 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	10,10 kn/kg



TERAPLAST S


akrilatna mozaik žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada (izgled kulira) vanjskih i unutarnjih zidova zaglađene teksture

POTROŠNJA: 3,5 kg/m²

IZGLED: mliječno bijela pastozna masa veličine zrna 1 mm; osušeni nanos žbuke daje izgled mozaika prirodnog kamena

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg kanta	600 kg	10,10 kn/kg



5.2

SILIKATNE ŽBUKE

Dostupne u teksturama (str. 54-55) i tonovima (str. 64-69) prema ton karti COLORLINE.



SILIKATNA ŽBUKA Z

silikatna završno dekorativna žbuka zaribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova zaribane (rižaste, zrnate) teksture

POTROŠNJA: • 2,3 kg/m² (veličina zrna 1,5 mm)
• 2,8 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 3,5 kg/m² (veličina zrna 3 mm)

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5, 2 i 3 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg kanta	600 kg	10,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	11,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	14,00 kn/kg



SILIKATNA ŽBUKA R

silikatna završno dekorativna žbuka ribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova ribane (žljebaste, vučene) teksture

POTROŠNJA: • 2,2 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 2,7 kg/m² (veličina zrna 3 mm)

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 2 i 3 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg kanta	600 kg	10,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	11,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	14,00 kn/kg



SILIKATNA ŽBUKA Š

silikatna završno dekorativna žbuka prskane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova prskane teksture

POTROŠNJA: 3,0 kg/m²

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg kanta	600 kg	10,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	11,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	14,00 kn/kg

5 ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE



SILIKATNA ŽBUKA VA

silikatna završno dekorativna žbuka valjane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova zaribane (rižaste, zrnate) teksture

POTROŠNJA: 2,0-2,5 kg/m²

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg kanta	600 kg	10,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	11,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	14,00 kn/kg

5.3

SILIKONSKE ŽBUKE

Dostupne u teksturama (str. 54-55) i tonovima (str. 64-69) prema ton karti COLORLINE.



SILIKONSKA ŽBUKA Z

silikonska završno dekorativna žbuka zaribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova zaribane (rižaste, zrnate) teksture

POTROŠNJA: • 2,2 kg/m² (veličina zrna 1,5 mm)
• 2,8 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 3,5 kg/m² (veličina zrna 3 mm)

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5, 2 i 3 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg kanta	600 kg	12,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	14,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	16,00 kn/kg



SILIKONSKA ŽBUKA R

silikonska završno dekorativna žbuka ribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova ribane (žljebaste, vučene) teksture

POTROŠNJA: • 2,2 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 2,7 kg/m² (veličina zrna 3 mm)

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 2 i 3 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg kanta	600 kg	12,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	14,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	16,00 kn/kg





SILIKONSKA ŽBUKA VA

silikonska završno dekorativna žbuka valjane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova valjane teksture

POTROŠNJA: 2,0-2,5kg/m²

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg kanta	600 kg	12,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	14,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	16,00 kn/kg



SILIKONSKA ŽBUKA Š

silikonska završno dekorativna žbuka prskane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova prskane teksture

POTROŠNJA: 3,0 kg/m² (u dva sloja)

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg kanta	600 kg	12,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	14,00 kn/kg
25 kg kanta	600 kg	16,00 kn/kg

Nova ton karta
COLORLINE!



5.4 MINERALNE ŽBUKE

Dostupne u teksturama (str. 54-55) i tonovima (str. 64-69) prema ton karti COLORLINE.



SEP Z

mineralna žbuka fine zaribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova fine zaribane (rižaste) teksture

POTROŠNJA:

- 2-2,2 kg/m² (veličina zrna 1,5 mm)
- 4 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
- 5 kg/m² (veličina zrna 3 mm)
- 6 kg/m² (veličina zrna 5 mm)

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom veličine do 1,5; 2; 3; 5 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg vreća	1500 kg	3,00 kn/kg
25 kg vreća	1500 kg	3,50 kn/kg
25 kg vreća	1500 kg	6,50 kn/kg



SEP R

mineralna žbuka fine ribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova ribane (žljebaste) teksture

POTROŠNJA: • 4 kg/m² (veličina zrna 3 mm)
• 6-7 kg/m² (veličina zrna 5 mm)
• 10-12 kg/m² (veličina zrna 7 mm)

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom veličine do 3; 5; 7 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg vreća	1500 kg	3,00 kn/kg
25 kg vreća	1500 kg	3,50 kn/kg
25 kg vreća	1500 kg	6,50 kn/kg



SEP VA

mineralna žbuka valjane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova valjane teksture

POTROŠNJA: 2,5-3 kg/m²

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
20 kg vreća	38017800	3850317067589	1500 kg	3,00 kn/kg



SEP Š

mineralna žbuka prskane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova prskane teksture

POTROŠNJA: 3,5-4 kg/m²

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	38019300	3850317067596	1500 kg	3,00 kn/kg



TERAMINERAL 2

mineralna žbuka fine šerane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina fine šerane teksture; pogodna za sanacijske radove

POTROŠNJA: 22 kg/m²

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom veličine do 2 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg vreća	1500 kg	3,00 kn/kg
25 kg vreća	1500 kg	3,50 kn/kg
25 kg vreća	1500 kg	6,50 kn/kg
silos		3.000,00 kn/t



TERAMINERAL 4

mineralna žbuka grube šerane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina grube šerane teksture; pogodna za sanacijske radove

POTROŠNJA: 26 kg/m²

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom veličine do 4 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg vreća	1500 kg	3,00 kn/kg
25 kg vreća	1500 kg	3,50 kn/kg
25 kg vreća	1500 kg	6,50 kn/kg
silos		3.000,00 kn/t



TERABONA

mineralna plemenita žbuka grube šerane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina grube šerane teksture; pogodna za sanacijske radove

POTROŠNJA: 25 kg/m²

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom veličine do 4 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
25 kg vreća	1500 kg	2,00 kn/kg
25 kg vreća	1500 kg	3,50 kn/kg
25 kg vreća	1500 kg	5,00 kn/kg
silos		2.000,00 kn/t



HIROFA

mineralna žbuka prskane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obradu vanjskih i unutarnjih zidova prskane teksture

POTROŠNJA: 4 kg/m²

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom veličine do 1,25 mm

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
20 kg vreća	1200 kg	2,00 kn/kg
20 kg vreća	1200 kg	3,50 kn/kg
20 kg vreća	1200 kg	5,00 kn/kg



5.5

RETRO ŽBUKE

Dostupne u teksturama (str. 54-55) i tonovima (str. 64-69) prema ton karti COLORLINE.



RETRO GOTIK

mineralna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova fine zaribane, šerane ili rustikalne teksture (modeliranje)

POTROŠNJA: • za zaribanu teksturu: 3 kg/m²
• za prskanu teksturu: 4 kg/m²
• za šeranu teksturu: 18-20 kg/m²; za dva sloja
• za rustik teksturu: 6-8 kg/m²

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 1 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	38020200	3850317067503	1500 kg	3,00 kn/kg



RETRO RUSTIK

mineralna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada unutarnjih zidova ribane (žljebaste, vučene) teksture

POTROŠNJA: 3 kg/m²

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 2,5 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	38020100	3850317067572	1500 kg	3,00 kn/kg

5.6

BETON EFEKT



BETON DEKOR

završna dekorativna masa sa izgledom natur betona/mramora

NAMJENA I SVOJSTVA: tankoslojna završna obloga debljine 2 mm u unutarnjim i vanjskim prostorima; visoka čvrstoća, izvrsna prionjivost, otpornost na habanje; nepropusnost; za podove, zidove, radne površine, predmete, sanitarne prostore, itd.

POTROŠNJA: 2 kg/m²/mm

IZGLED: komponenta A - bijeli, sivi ili obojeni prah
komponenta B - mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	TRANS. PAKIRANJE	VPC
set 16 kg + 5 l	01050568	3850317069071	16 kg vreća + 5 l kantica	230,00 kn/set

TON KARTA COLORLINE TEKSTURE

AKRILATNE, SILIKATNE I SILIKONSKE ŽBUKE (str. 45-49)


Zaribana:




Ribana:



Valjana:



Špricana:




MINERALNE ŽBUKE (str. 49-51)

Zaribana:




Ribana:




Špricana:



Valjana:



Šerana:



RETRO ŽBUKE (str. 53)

Retro gotik:



Retro rustik:



TERAPLAST G (str. 46)



TERAPLAST S (str. 46)



6. ZAVRŠNO DEKORATIVNE BOJE



Široki raspon proizvoda i raspoloživih tonova čine Samoborkine boje idealnim rješenjem pri uređenju vašeg životnog prostora.

- ✓ unutarne/vanjske boje
- ✓ prirodni sastav
- ✓ bogatstvo boja
- ✓ visoka pokrivnost

6.1

UNUTARNJE BOJE

Dostupne u tonovima (str. 64-69) prema ton karti COLORLINE.

**SPRINT**

unutarnja poludisperzijska boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova**POTROŠNJA:** 0,2-0,3 l/m² za dva naliča**IZGLED:** bijela viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
15 l kanta	38014450	3850317056200	360 l	5,41 kn/l

**TERAPOL**

unutarnja disperzijska boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova**POTROŠNJA:** 0,25-0,35 l/m² za dva naliča**IZGLED:** bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	PALETA	VPC
2 l kantica	144 l	10,00 kn/l
5 l kantica	225 l	9,10 kn/l
15 l kanta	360 l	7,00 kn/l
2 l kantica	144 l	12,90 kn/l
5 l kantica	225 l	11,70 kn/l
15 l kanta	360 l	9,00 kn/l
2 l kantica	144 l	17,20 kn/l
5 l kantica	225 l	15,60 kn/l
15 l kanta	360 l	12,00 kn/l

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

**TERAPOL PROFI**

visokopokrivna unutarnja disperzijska boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova; zbog svoje izrazito visoke pokrivnosti pogodan za zaštitu, dekoraciju te direktno bojanje gips-kartonskih ploča bez prethodnog gletanja**POTROŠNJA:** 0,25-0,35 l/m² za dva naliča**IZGLED:** bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
15 l kanta	38018640	3850317068869	360 l	10,00 kn/l

TON	BIJELI
TON	OBOJENI



TERAPOL FRESH

unutarnja disperzijska boja s fungicidnim dodatkom i osvježavajućim mirisom limuna

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova u prostorima u kojima postoji mogućnost razvoja plijesni

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
2 l kantica	144 l	12,90 kn/l
5 l kantica	225 l	11,70 kn/l
15 l kanta	360 l	9,00 kn/l
2 l kantica	144 l	15,70 kn/l
5 l kantica	225 l	14,30 kn/l
15 l kanta	360 l	11,00 kn/l
2 l kantica	144 l	20,00 kn/l
5 l kantica	225 l	18,00 kn/l
15 l kanta	360 l	14,00 kn/l



POLAKRIL

unutarnja disperzijska boja otporna na mokro habanje

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje više opterećenih unutarnjih zidova i stropova

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2
TON CJENOVNI RAZRED	3

PAKIRANJE	PALETA	VPC
2 l kanta	144 l	18,60 kn/l
5 l kantica	225 l	17,00 kn/l
15 l kanta	360 l	13,00 kn/l
2 l kantica	144 l	21,50 kn/l
5 l kantica	225 l	19,50 kn/l
15 l kanta	360 l	15,00 kn/l
2 l kantica	144 l	25,70 kn/l
5 l kantica	225 l	23,40 kn/l
15 l kanta	360 l	18,00 kn/l
2 l kantica	144 l	33,00 kn/l
5 l kantica	225 l	30,00 kn/l
15 l kanta	360 l	23,00 kn/l



AQUAPOL

boja za kupaonice i ostale vlažne prostorije

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje zidova i stropova u prostorijama s povećanim sadržajem vlage (kuhinje i kupaonice) u kojima postoji mogućnost razvoja plijesni; otporna na mokro habanje

POTROŠNJA: 0,20-0,25 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELI
TON	OBOJENI

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
2 l kantica	05046555	3850317067459	144 l	16,00 kn/l na upit



LATEKS KOLOR

visokopokrivna unutarnja disperzijska boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova jače opterećenih prostorija (škole vrtići, hoteli, bolnice, obrtnički i industrijski pogoni), u kojima se održava česta higijena uobičajenim sredstvima za pranje

POTROŠNJA: 0,15-0,20 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELI
TON	OBOJENI

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
5 l kantica	38018599	3850317067442	225 l	28,00 kn/l na upit



TERMOPOL

antikondenzacijska unutarnja boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova na kojima dolazi do pojačane kondenzacije vlage kao posljedice nedovoljne ili loše izvedene vanjske toplinske izolacije te u prostorijama sa povećanom koncentracijom vlage (kupaonice, kuhinje, spavaće sobe i sl.)

POTROŠNJA: 0,3-0,4 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELI
TON	OBOJENI

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
2 l kantica	05046800	3850317068876	144 l	35,00 kn/l na upit



TERACID KOLOR

unutarnja periva disperzijska boja s dodatkom fungicida

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje više opterećenih unutarnjih zidova i stropova u vlažnim prostorijama, u kojima postoji mogućnost razvoja plijesni (pekarne, mljekare, klaonice, hladnjače, podrumi prehrambene industrije, industrijske kuhinje i sl.); otporna je na mokro habanje i pranje uobičajenim sredstvima za čišćenje

POTROŠNJA: 0,2-0,25 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELI
TON	OBOJENI

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
2 l kantica	38014303	3850317005789	144 l	33,39 kn/l
5 l kantica	38014302	3850317005796	225 l	33,39 kn/l
15 l kanta	38014300	3850317005802	360 l	33,39 kn/l na upit



STRUKTURKOLOR

unutarnja disperzijska boja sa strukturnim vlaknima

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova; lagano naglašena tekstura

POTROŠNJA: 0,25-0,40 l/m²; ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa; daje izgled površine sličan tapetama

TON	BIJELI
TON	OBOJENI

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
5 l kantica	38014801	3850317017102	225 l	16,00 kn/l
15 l kanta	38014800	3850317017096	360 l	14,00 kn/l na upit

6 ZAVRŠNO DEKORATIVNE BOJE



VAPNENA BOJA UNUTARNJA

mineralna ekološka unutarnja boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova; za sanacijske i restauratorske radove i vlažne prostorije u kojima postoji mogućnost pojave plijesni; osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELI	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
TON	OBOJENI	38014111	3850317005741	360 l	12,72 kn/l na upit



KOLORPROTEKT

dodatak boji za preventivnu zaštitu od plijesni

NAMJENA I SVOJSTVA: dodatak unutarnjim disperzijskim bojama za sprječavanje pojave plijesni; sadrži djelotvorne aktivne tvari (fungicid)

POTROŠNJA: 50-70 ml za 1 l boje (0,5 L KOLORPROTEKTA je dostatno za 7-10 l boje)

IZGLED: bezbojna tekućina umjerenog mirisa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	TRANS. PAKIRANJE	VPC
0,5 l bočica	09200159	3850317067305	paket 12l (24x0,5)	16,48 kn/kom

6.2

FASADNE BOJE

Dostupne u tonovima (str. 64-69) prema ton karti COLORLINE.



AKROTON

akrilatna boja za beton

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vertikalnih betonskih površina, potpornih zidova, sokla, cementnih podloga, unutarnjih jako opterećenih površina te podova u lagano opterećenim prostorijama (smočnice, privremena skladišta i sl.)

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELI	PAKIRANJE	PALETA	VPC
TON	BIJELI	0,75 l kantica	216 l	34,30 kn/l
		5 l kantica	225 l	31,20 kn/l
		15 l kanta	360 l	29,00 kn/l
TON CJENOVNI RAZRED	1	0,75 l kantica	216 l	41,50 kn/l
		5 l kantica	225 l	37,70 kn/l
		15 l kanta	360 l	29,00 kn/l
TON CJENOVNI RAZRED	2	0,75 l kantica	216 l	48,60 kn/l
		5 l kantica	225 l	44,20 kn/l
		15 l kanta	360 l	34,00 kn/l
TON CJENOVNI RAZRED	3	0,75 l kantica	216 l	64,35 kn/l
		5 l kantica	225 l	58,50 kn/l
		15 l kanta	360 l	45,00 kn/l



TERATON V

akrilatna fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2
TON CJENOVNI RAZRED	3

PAKIRANJE	PALETA	VPC
0,75 l kantica	216 l	31,50 kn/l
5 l kantica	225 l	28,60 kn/l
15 l kanta	360 l	22,00 kn/l
0,75 l kantica	216 l	35,80 kn/l
5 l kantica	225 l	32,50 kn/l
15 l kanta	360 l	25,00 kn/l
0,75 l kantica	216 l	43,00 kn/l
5 l kantica	225 l	39,00 kn/l
15 l kanta	360 l	30,00 kn/l
0,75 l kantica	216 l	57,00 kn/l
5 l kantica	225 l	52,00 kn/l
15 l kanta	360 l	40,00 kn/l



COOLKOLOR

IR reflektirajuća fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina tamnih nijansi; reflektira blisko infra-crveno zračenje; smanjuje površinsko zagrijavanje tamnih nijansi fasade; dugoročno zadržava intenzitet nijanse; sprječava prijevremeno starenje fasade uzrokovano atmosferilijama i UV zračenjem; pogodna za ETICS sustave

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	PALETA	VPC
5 l kantica	225 l	na upit
15 l kanta	360 l	na upit



MINERALKOLOR

egalizacijska fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ujednačavanje obojenja (mrlje nastale sušenjem ili nepravilnom primjenom) i hidrofobiranje mineralnih žbuka; za sanacijske i restauratorske radove

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELI
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	PALETA	VPC
5 l kantica	225 l	26,00 kn/l
15 l kanta	360 l	20,00 kn/l
5 l kantica	225 l	29,90 kn/l
15 l kanta	360 l	23,00 kn/l
5 l kantica	225 l	36,40 kn/l
15 l kanta	360 l	28,00 kn/l

6 ZAVRŠNO DEKORATIVNE BOJE



SILIKATKOLOR

silikatna fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina; za sanacijske i restauratorske radove

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELE
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2
TON CJENOVNI RAZRED	3

PAKIRANJE	PALETA	VPC
5 l kantica	225 l	27,30 kn/l
15 l kanta	360 l	21,00 kn/l
5 l kantica	225 l	31,20 kn/l
15 l kanta	360 l	24,00 kn/l
5 l kantica	225 l	39,00 kn/l
15 l kanta	360 l	30,00 kn/l
5 l kantica	225 l	50,00 kn/l
15 l kanta	360 l	35,00 kn/l



SILIKATKOLOR RUSTIK

silikatna strukturna fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina; lagano naglašene strukture; za sanacijske i restauratorske radove

POTROŠNJA: 0,3-0,4 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELE
TON	OBOJENI

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
5 l kantica	09203645	3850317067633	225 l	35,00 kn/l
15 l kanta	09203638	3850317069118	360 l	35,00 kn/l
				na upit



SILIKONKOLOR

silikonska fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina; za sanacijske i restauratorske radove

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELE
TON CJENOVNI RAZRED	1
TON CJENOVNI RAZRED	2

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
15 l kanta	38011780	3850317065189	360 l	24,00 kn/l
15 l kanta	38011783		360 l	29,00 kn/l
15 l kanta	38011783		360 l	24,00 kn/l



VAPNENA BOJA VANJSKA

mineralna ekološka fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina; za sanacijske i restauratorske radove; osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELE
TON	OBOJENI

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
15 l kanta	38014100	3850317005758	360 l	16,96 kn/l
15 l kanta			360 l	na upit

6.3

VAPNENO BJELILO

**VAPNENO BJELILO**

mljeveno gašeno vapno

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova u stambenim prostorima, skladištima, skloništima, podrumima, stajama i sl.; zaštita i dezinfekcija debla voćki; osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje

POTROŠNJA: 0,20-0,25 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela srednje viskozna masa


PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
5 l kantica	38014401	3850317056163	225 l	5,00 kn/l
15 l kanta	38014400	3850317056262	360 l	3,91 kn/l

**Obojite svoj svijet!**

Široka paleta tonova u karti COLORLINE jamči najkvalitetniji i raznolik izbor za najzahtjevnijeg investitora.



TON KARTA COLORLINE BOJE



Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LEGENDA:

A - Terakril, Akroton, Teraton V
S - Silikatne i silikonske žbuke, Silikatkolor, Silikonkolor
M - SEP, Teramineral, Terabona, Hirofa, Retro žbuke, Mineralkolor

I. CJENOVNI RAZRED

4001 ASMT	4002 ASMT	4003 ASMT	4004 ASMT	4005 ASMT	4006 ASMT	4007 ASMT	4008 ASMT	4009 ASMT
4010 ASMT	4011 ASMT	4012 ASMT	4013 ASMT	4014 ASMT	4015 ASMT	4016 ASMT	4017 ASMT	4018 ASMT
4019 ASMT	4020 ASMT	4021 ASMT	4022 ASMT	4023 ASMT	4024 ASMT	4025 ASMT	4026 ASMT	4027 ASMT
4028 ASMT	4029 ASP	4030 AP	4031 ASMT	4032 ASMT	4033 ASMT	4034 ASMT	4035 ASP	4036 ASMT
4037 ASMT	4038 ASMT	4039 AP	4040 AP	4041 ASMT	4042 ASMT	4043 ASMT	4044 AP	4045 AP
4046 ASMT	4047 ASMT	4048 ASP	4049 AP	4050 A	4051 ASMT	4052 ASMT	4053 AP	4055 AP
4056 ASMT	4057 ASMT	4058 ASMT	4059 ASMT	4060 AP	4061 ASMT	4062 ASMT	4063 ASMT	4064 ASP
4065 AP	4066 ASMT	4067 ASMT	4068 ASMT	4069 AP	4070 AP	4071 ASMT	4072 ASMT	4073 ASMT
4074 AP	4076 ASMT	4077 ASMT	4078 ASMT	4081 ASMT	4082 ASMT	4083 ASMT	4086 ASMT	4087 ASMT
4088 AP	4091 ATP	4092 ATP	4093 ATP	4096 ATP	4097 ATP	4098 AP	4101 ASMT	4102 ASMT

4103 AP	4106 ASMTM	4107 ASMTM	4108 ATP	4111 ASMTM	4112 ATP	4116 ASMTM	4117 ATP	4118 AP
4121 ASMTM	4122 ATP	4125 AP	4126 ATP	4127 ATP	4128 AP	4129 AP	4130 AP	4131 ASMTM
4132 ASMTM	4133 ATP	4136 ASMTM	4137 AMTP	4138 ATP	4141 ASMTM	4142 AMTP	4143 ATP	4144 AP
4145 AP	4146 ASMTM	4147 ASMTM	4148 AP	4149 AP	4151 ASMTM	4152 ASMTM	4153 ASMTM	4154 ASTP
4155 AP	4156 ASMTM	4157 ASMTM	4158 ASMTM	4159 ASP	4160 AP	4161 ASMTM	4162 ASMTM	4163 ASMTM
4164 AP	4165 AP	4166 ASMTM	4167 ASMTM	4169 AP	4171 ASMTM	4172 ASMTM	4173 ASMTM	4174 ASP
4176 ASMTM	4177 ATP	4178 AP	4179 AP	4181 ATP	4182 ATP	4186 ASMTM	4191 ASMTM	4192 ASMTM
4193 ATP	4196 ASMTM	4197 ASMTM	4201 ASMTM	4206 ASMTM	4207 ASMTM	4211 ASMTM	4212 ASTP	4216 ASMTM
4217 ASMTM	4221 ASMTM	4222 ASTP	4226 ASMTM	4227 ASMTM	4231 ASMTM	4232 ASMTM	4236 ASMTM	4237 ASMTM
4238 ASP	4241 ASMTM	4242 ASMTM	4243 ASMTM	4246 ASMTM	4247 ASMTM	4251 ASMTM	4252 ASMTM	4256 ASMTM

4257 ASMT	4258 AP	4261 ASMT	4262 ASMT	4263 ASP	4264 AP	4265 AP	4266 ASMT	4267 ASMT
4268 ASMT	4269 AP	4271 ASMT	4272 ASMT	4273 ATP	4276 ASMT	4277 AMTP	4281 ASMT	4282 AP
4286 ASMT	4287 AMTP	4288 ATP	4291 ASMT	4292 ASMT	4293 ASP	4294 AP	4295 AP	4296 ASMT
4297 ASMT	4298 ASMT	4299 AP	4301 AMTP	4302 ATP	4303 AP	4306 ASMT	4307 ASMT	4308 ASP
4309 ASP	4310 AP	4311 ASMT	4312 ASMT	4313 ASMT	4314 AP	4315 AP	4316 ASMT	4317 ASMT
4318 ASMT	4319 ASP	4320 ASP	4321 ASMT	4322 ASMT	4323 ASMP	4324 AP	4325 AP	4326 ASMT
4327 ASMT	4328 ASMP	4329 ASMP	4330 AP	4331 ASMT	4332 ASMT	4333 ASMP	4334 AP	4335 AP
4336 ASMT	4337 ASMT	4338 ASMT	4339 ASMP	4340 AP	4341 ASMT	4342 ASMT	4343 ASMT	4344 AP
4345 AP	4346 ASMT	4347 ASMT	4348 ASMT	4349 AP	4350 AP	4351 ASMT	4352 ASMT	4353 ASMP
4354 AP	4355 AP	4356 ASMT	4357 ASMT	4358 ASMT	4359 AP	4360 AP	4361 ASMT	4362 ASMT

4363	4364	4366	4367	4368	4369	4370	4371	4372
ASP	AP	ASMTTP	ASMTTP	ASMTTP	AP	AP	ASMTTP	ASMTTP

4373	4374	4376	4377	4378	4379	4380
ASMTTP	ASMP	ASMTTP	ASMTTP	ASMTTP	ASP	AP

II CJENOVNI RAZRED

4054	4079	4080	4084	4085	4089	4090	4094	4095
AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP

4099	4100	4104	4105	4109	4110	4113	4114	4115
AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP

4119	4120	4123	4124	4134	4139	4140	4150	4168
AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP	ASP

4175	4180	4183	4184	4185	4194	4198	4199	4202
AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP	ASMTTP


4203	4204	4208	4209	4213	4214	4215	4218	4219
AP	AP	ATP	AP	ATP	ATP	AP	AP	AP

4223	4224	4228	4229	4230	4233	4234	4239	4240
ATP	AP	ATP	AP	AP	ATP	AP	AP	AP


4244	4253	4259	4260	4270	4274	4275	4278	4279
AP	ATP	AP	AP	AP	AP	AP	AP	AP

4283	4284	4289	4290	4300	4304	4365	4375

III CJENOVNI RAZRED



OBOJITE
VAŠU
FASADU
ONLINE



KOMPJUTERSKI
PRIKAZ
VAŠE
FASADE




Osmislili smo malu igraonicu boja za Vas u želji da olakšamo čestu dilemu "Koju boju fasade odabrati?". Iz naše bogate ton karte COLORLINE koja broji više od 300 tonova odabrali smo 50 pomoću kojih jednostavnim slijeđenjem uputa možete dobiti dojam izgleda fasade.

www.samoborka.hr/obojite-vasu-vanjsku-fasadu-online

Samoborkin kompjuterski prikaz omogućuje Vam da isprobate bilo koji ton boje iz naše ton karte COLORLINE upravo na fotografiji Vašeg doma. Omogućavamo Vam vizualizaciju završnog izgleda Vašeg doma prije same kupnje, kako bi Vam pružili maksimalno zadovoljstvo.

www.samoborka.hr/kompjuterski-prikaz-vase-fasade

7. IMPREGNACIJE



Pri izboru odgovarajuće impregnacije potrebno je uzeti u obzir vrstu i karakteristike podloge, zahtjeve materijala za daljnju obradu kao i uvjete primjene, a Samoborka impregnacije su pravi izbor.

- ✓ poboljšavanje prionjivosti
- ✓ ujednačavanje upojnosti
- ✓ hidrofobiranje i učvršćivanje



S-N GRUND

temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: veza između starih i novih betonskih površina; povećanje prionjivosti novih slojeva na starim podlogama

POTROŠNJA: 0,08-0,1 l/m², ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge

IZGLED: mliječno-bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
0,75 l kantica	09200165	3850317069149	216 l	27,00 kn/l
5 l kanta	09200166	3850317069156	225 l	24,00 kn/l



KONTAKT GRUND

temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: impregnacija i hrapavljenje glatkih i slabo upojnih podloga prije nanošenja gips vapnenih žbuka i izravnavajućih polimer-cementnih masa

POTROŠNJA: 0,2-0,3 l/m²

IZGLED: svijetlo ljubičasta viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
3 l kantica	09200301	3850317004072	216 l	21,41 kn/l
15 l kanta	09200300	3850317004065	360 l	19,46 kn/l



PREMIUM GRUND

ekstra adhezivni temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: promotor adhezije u unutarnjim i vanjskim prostorima kod podloga sa starim premazima, ostacima ljepila, nepropusnih i slabo apsorbirajućih obloga (teraco, keramičke pločice, glazirana opeka, kamen) prije nanošenja sljedećih slojeva; ujednačavanje upojnosti neravnomjerno upijajućih podloga i kod renoviranja starih podloga; štiti od prijenosa vlage iz podloge; visoka elastičnost i prionjivost

POTROŠNJA: 0,15-0,25 l/m², ovisno o upojnosti podloge

IZGLED: bijela viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
5 kg kantica	09200168	3850317069194	225 kg	28,60 kn/kg
20 kg kanta	09200167	3850317069200	480 kg	26,60 kn/kg



MINERALKVARC GRUND OBOJENI

univerzalni obojeni temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: impregnacija i hrapavljenje podloga prije nanošenja obojenih mineralnih, akrilatnih, silikatnih i silikonskih završnih žbuka

POTROŠNJA: 0,2-0,3 l/m²; ovisno o upojnosti podloge

IZGLED: obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
3 l kantica	09200321	3850317004058	216 l	17,76 kn/l
7 l kantica	09200320	3850317004041	315 l	16,94 kn/l
15 l kanta	09200319	3850317004034	360 l	16,00 kn/l



UNIVERZALKONCENTRAT GRUND

univerzalni temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: impregnacija mineralnih, jako upojnih i poroznih podloga; ujednačavanje upojnosti i poboljšanje prionjivosti

POTROŠNJA: • 0,1-0,2 l/m² za impregnaciju podloge
• 0,15 l/m² za pripremu Hirofe

IZGLED: mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
0,75 l kantica	09200153	3850317064960	216 l	19,39 kn/l
5 l kantica	09200152	3850317003990	225 l	16,85 kn/l
15 l kanta	09200149	3850317003839	360 l	15,29 kn/l



SILIKATGRUND

silikatni temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: impregnacija mineralnih, jako upojnih i poroznih podloga prije nanošenja silikatnih premaza (SILIKATKOLOR)

POTROŠNJA: 0,1-0,2 l/m²

IZGLED: mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
5 l kantica	09200352	3850317004102	225 l	14,50 kn/l
15 l kanta	09200347	3850317004348	360 l	13,15 kn/l





7.2

HIDROFOBIRANJE I UČVRŠĆIVANJE

SILIKOSAM KONCENTRAT

sredstvo za hidrofobiranje upojnih mineralnih građevinskih materijala



NAMJENA I SVOJSTVA: impregnacija i hidrofobiranje upojnih mineralnih građevinskih materijala kao što su opeka, beton, kamen, bijela i obojena mineralna završna žbuka, plinobeton, crijep te premazi na bazi silikata; zaštita od prljavštine (čada, smog); brzo prodiranje u podlogu i postizanje vodoodbojnog efekta; smanjen transport soli, alkalija i vode iz materijala na površinu; otpornost na alkalije i koroziju

POTROŠNJA: 0,25-1,0 l/m² razrijeđenog Silikosam koncentrata (1:9); ovisno o upojnosti podloge

IZGLED: mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	VPC
1 l bočica	09200409	3850317004164	422,00 kn/l
5 l kanister	09200407	3850317004140	410,47 kn/l

BETOSIL

sredstvo za impregniranje




NAMJENA I SVOJSTVA: impregnacija i hidrofobiranje svih vrsta betona, betonskih ploča i opločnika, opeke, porobetona, vlaknocementnih ploča te mineralnih žbuka i boja; brzo prodiranje u podlogu i postizanje vodoodbojnog efekta; smanjena mogućnost zaprljanja i transport vodonosnih soli iz betonske podloge na površinu; lakše održavanje

POTROŠNJA: 0,2-0,5 l/m² u dva nanosa; ovisno o upojnosti podloge

IZGLED: mliječno bijela tekućina


PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
6 l kantica	09205903	3850317055142	270 l	38,10 kn/l
18 l kanta	09205901	3850317055135	432 l	34,70 kn/l



Zaštitite svoj svijet!

Neka vaše površine zadrže vječni sjaj i ljepotu uz Samoborkine proizvode za hidrofobiranje i učvršćivanje.

8. ZIDNE IZRAVNAVAJUĆE MASE



Izravnavanje ili gletanje zidova osnovni je preduvjet za lijepe i ravne zidove te ujednačene teksture. Samoborkine zidne izravnavajuće mase osiguravaju vrhunsku kvalitetu pripreme podloga za najzahtjevnije završne premaze i obrade.

- ✓ visoka kvaliteta
- ✓ izvrsna primjenjivost
- ✓ paropropusnost i vodoupojnost
- ✓ izvedba reljefnih struktura

8.1

UNUTARNJE MASE

**BETONFIKS**

gips vapnena masa za izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje i gletanje betonskih i ostalih unutarnjih zidova te stropova u debljini do 20 mm; za sanacijske i restauratorske radove**POTROŠNJA:** 10 kg/m²/cm**IZGLED:** bijeli prah (prirodna boja gipsa)

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
5 kg vrećica	04020504	3850317003020	1000 kg	paket 20kg (4x5)	4,66 kn/kg
20 kg vreća	04020506	3850317003129	960 kg		3,66 kn/kg
1 t silos	04020507				3.660,00 kn/t

**GIPSOGLET**

gipsana masa za izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje neravnina, ispuna i zaglađivanje spojeva i pukotina u debljini do 80 mm; za unutarnje radove**POTROŠNJA:** 1 kg/m²/mm**IZGLED:** bijeli prah (prirodna boja gipsa)

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
5 kg vrećica	09101561	3850317055449	1000 kg	paket 20kg (4x5)	7,50 kn/kg
20 kg vreća	09101562	3850317067855	960 kg		5,90 kn/kg

**TERANIL**

vapnena masa za gletanje

NAMJENA I SVOJSTVA: gletanje unutarnjih zidova i stropova; za sanacijske radove; izvedba reljefnih struktura**POTROŠNJA:** 1,2 kg/m²/mm**IZGLED:** prirodno bijeli prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
2 kg vrećica	04030504	3850317002887	1000 kg	paket 20kg (10x2)	4,83 kn/kg
5 kg vrećica	04030505	3850317002894	1000 kg	paket 20kg (4x5)	2,96 kn/kg
8 kg vrećica	04030506	3850317063154	1000 kg		2,44 kn/kg
25 kg vreća	04030503	3850317002917	1200 kg		2,12 kn/kg





TERANIL MAX

gotova disperzijska masa za gletanje

NAMJENA I SVOJSTVA: ručno i strojno fino gletanje unutarnjih zidova i stropova; popunjavanje manjih šupljina, pukotina, ogrebotina te rupica u podlogama; izvedba reljefnih struktura

POTROŠNJA: 1,3-1,6 kg/m²/mm

IZGLED: prirodno bijela pastozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
1,5 kg kantica	09104672	3850317063277	432 kg	paket 24kg (16x1,5)	8,90 kn/kg
6 kg kantica	09104671	3850317055500	270 kg		6,60 kn/kg
25 kg kanta	09104670	3850317055494	600 kg		4,60 kn/kg

8.2

VANJSKE I UNUTARNJE MASE



TERANIL EKSTRA

cementno vapnena masa za gletanje

NAMJENA I SVOJSTVA: gletanje vanjskih i unutarnjih zidova i stropova; za sanacijske radove; izvedba reljefnih struktura

POTROŠNJA: 1,2 kg/m²/mm

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
2 kg vrećica	04040503	3850317002924	1000 kg	paket 20kg (10x2)	6,14 kn/kg
5 kg vrećica	04040504	3850317002931	1000 kg	paket 20kg (4x5)	3,73 kn/kg
8 kg vrećica	04040505	3850317063161	1000 kg		3,20 kn/kg
25 kg vreća	04040502	3850317002955	1200 kg		2,60 kn/kg



TERATERMO GLET

lagana cementno vapnena masa za izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje i armiranje toplinskih i laganih podložnih žbuka; obrada porobetona; za sanacijske radove

POTROŠNJA: • za gletanje: 4 kg/m²/3 mm
• za armiranje: 6,5 kg/m²/5 mm; za 2 sloja

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
40 kg vreća	01060501	3850317004188	1400 kg	1,91 kn/kg



TERAFAS KIT


polimerna masa za gletanje

NAMJENA I SVOJSTVA: gletanje vanjskih i unutarnjih zidova; za sanaciju lasastih pukotina, podloga premazanih sintetskim i disperzivnim bojama

POTROŠNJA: 1,5 kg/m²/mm

IZGLED: gusta pastozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg kanta	09104600	3850317004195	600 kg	9,75 kn/kg



Liniju zidnih izravnavajućih masa čini niz optimalno odabranih proizvoda i sustavnih rješenja za svakog korisnika ovisno o njegovim zahtjevima i potrebama.

Samoborka zidne izravnavajuće mase **TERANIL** i **TERANIL EKSTRA** prisutne su na domaćem tržištu već više od 30 godina. Niz kvalitativnih prednosti i karakteristika čine ove proizvode najpopularnijim i najcjenjenijim zidnim izravnavajućim masama.

Naziv **TERANIL** zahvaljujući visokoj kvaliteti i izvrsnoj primjenjivosti postao je u Hrvatskoj sinonim za izravnavajuće mase i kao takav nosioc je priznanja **IZVORNO HRVATSKO**.



9. PODOVI



Različite podne obloge nezaobilazan su dio uređenja interijera. Da bi završna obloga bila vrhunska, pri odabiru odgovarajućeg materijala potrebno je uzeti u obzir vrstu i stanje podloge, željenu namjenu i planiranu vrstu podne obloge.

- ✓ brza i jednostavna ugradnja
- ✓ idealna priprema podloge
- ✓ pogodno za podno grijanje

9.1

ESTRISI

**CEMENTNI ESTRIH 12**

suhi mort za izradu vezanog estriha

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada vezanog estriha (glazura) u unutarnjim prostorima**POTROŠNJA:** 20 kg/m²/cm**IZGLED:** sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	08010512	3850317004546	1500 kg	0,66 kn/kg
silos	65009006			660,00 kn/t

**CEMENTNI ESTRIH 20**

suhi mort za izradu vezanog ili plivajućeg estriha

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada vezanog ili plivajućeg estriha (glazura) u unutarnjim i vanjskim prostorima; izrada ravnih krovova, terasa, balkona i estriha u prostorijama izloženih vlazi te iznad podnog grijanja**POTROŠNJA:** 22 kg/m²/cm**IZGLED:** sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	08010510	3850317006342	1500 kg	0,68 kn/kg
silos	65009005			680,00 kn/t

**CEMENTNI ESTRIH 30**

suhi mort za izradu vezanog ili plivajućeg estriha

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada vezanog ili plivajućeg estriha (glazura) u unutarnjim i vanjskim prostorima; izrada ravnih krovova, terasa, balkona, estriha u prostorijama izloženim vlazi, iznad podnog grijanja te za izradu podova za industrijsku namjenu**POTROŠNJA:** 22 kg/m²/cm**IZGLED:** sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	08010513	3850317004553	1500 kg	0,85 kn/kg
silos	65009008			850,00 kn/t





CEMENTNI ESTRIH RAPID

suhi mort za izradu vezanog ili plivajućeg estriha ubrzanog vezivanja

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada vezanog ili plivajućeg estriha (glazura) u unutarnjim i vanjskim prostorima. Preporuča se na mjestima gdje se zahtjeva brza prohodnost te tamo gdje postoji potreba za hitnim postavljanjem završnih podnih obloga.

POTROŠNJA: 22 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	08010511	3850317004560	1500 kg	1,39 kn/kg



TERATERMO ESTRIH

suhi mort za izradu vezanog estriha za toplinsku izolaciju podova

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada vezanog estriha (glazura) u unutarnjim prostorima; za toplinsku izolaciju podova; za ispunjavanje utora ("šliceva") instalacijskih cijevi i kablova

POTROŠNJA: 10 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
30 kg vreća	08020501	3850317004249	1200 kg	3,39 kn/kg

9.2

PODNE IZRAVNAVAJUĆE MASE



TERANEKS

samonivelirajuća podna masa

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje betonskih površina i cementnih estriha u debljini 2-5 mm; za vanjske i unutarnje radove; otporan na organska otapala i opterećenja te se upotrebljava i kao završni sloj u garaži, podrumu, skladištu i sl.

POTROŠNJA: 1,6 kg/m²/mm

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	08015500	3850317003372	1200 kg	4,14 kn/kg



TERANEKS UNILEVEL

samonivelirajuća podna masa

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje većih neravnina betonskih podloga i cementnih estriha u debljini 5-20 mm; za vanjske i unutarnje radove; otporan na organska otapala i opterećenja pa se upotrebljava i kao završni sloj u garaži, podrumu, skladištu i sl..

POTROŠNJA: 1,6 kg/m²/mm

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	08015601	3850317003389	1200 kg	4,14 kn/kg



TERANEKS RAPID

brzo otvrdnjujuća, samonivelirajuća podna masa

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje betonskih površina, cementnih estriha i podloge od keramike prije postavljanja podnih obloga (parketa, keramike, tekstilne ili PVC obloge te premaza) gdje se zahtjeva brza prohodnost te tamo gdje postoji potreba za hitnim postavljanjem završnih podnih obloga; za unutarnje prostore koji nisu izloženi vlazi

POTROŠNJA: 1,5 kg/m²/mm

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	08015552	3850317064489	1500 kg	5,15 kn/kg

9.3

SUHI BETONI I POSIPI



LAGANI BETON 12

suha mješavina za izradu laganog betona

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada betona u padu, ravnog krova, plivajućeg poda, toplog poda, instalacijskih blokova, sanitarnih kabina; sanacija starih i dotrajalih objekata; toplinska izolacija potkrovlja, zaštita instalacija (ne podno grijanje), visinsko izravnavanje; za opteretive slojeve kod kojih je potrebno spriječiti naknadno slijeganje ili zbijanje; otporan na smrzavanje, nezapaljiv i negoriv; odlična toplinska i zvučna zaštita; sigurna, čvrsta i lagana podloga kod svih naknadnih nadogradnji podnih konstrukcija

POTROŠNJA: 15 kg za 13 l betona

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
15 kg vreća	28040516	3850317069170	900 kg	2,50 kn/kg



SUHI BETON 20

suha mješavina za izradu betona C 16/20

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada betonskih elemenata; popravci betona; popunjavanje temelja, betonskih ograda, reški između opločnika i rubnjaka; lijepljenje prirodnog kamena; betoniranje ploča kod pregrađivanja i dograđivanja; izrada vezanih i plivajućih estriha; za neopterećene površine na ulazu u kuću, pješačke staze, staze u parkovima i sl.

POTROŠNJA: 25 kg za 12,5 l betona

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine do 8 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	28040496	3850317063338	1500 kg	0,67 kn/kg



SUHI BETON 25

suha mješavina za izradu betona C 20/25

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada betonskih elemenata; popravci betona; popunjavanje temelja, betonskih ograda, reški između opločnika i rubnjaka; lijepljenje prirodnog kamena; betoniranje ploča kod pregrađivanja i dograđivanja; izrada vezanih i plivajućih estriha; za neopterećene površine na ulazu u kuću, pješačke staze, staze u parkovima i sl.

POTROŠNJA: 50 kg za 25 l betona

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	28040493	3850317068333	1500 kg	0,69 kn/kg



KVARCNI POSIP

suhi kvarcni posip

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada betonskih podnih površina s povećanom otpornošću na habanje; izrada završnog sloja industrijskih površina, skladišta, terasa, garaža, podruma i sl.

POTROŠNJA: 4-8 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	08010556	3850317004591	1500 kg	2,78 kn/kg



KORUND POSIP

suhi posip s korundom

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada betonskih podnih površina s visokom otpornošću na habanje; izrada završnog sloja industrijskih površina, skladišta, terasa, garaža, podruma itd.

POTROŠNJA: 4-8 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	08010651	3850317004584	1500 kg	5,92 kn/kg



KULIRMIX

obojena mješavina za izradu kulira

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada pranog kulira i teraca uz dodatak zrna u omjeru 1:1 do 1:2; za vanjske i unutarnje radove

POTROŠNJA: cca 10 kg/m²/cm

IZGLED: obojeni prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
TON BIJELE	08010700	3850317055630	1200 kg	7,73 kn/kg
TON SIVI	08010701	3850317068807	1200 kg	7,73 kn/kg
TON OBOJENI	25 kg vreća		1500 kg	na upit



ZRNO

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada kulira i teraca uz dodatak Kulirmixa; uređenje okućnica, grobnih mjesta i slično

ZRNO	GRANULACIJA	PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
bijelo	2-4 mm	25 kg vreća	10030544	3850317065028	60 vreća	34,45 kn/vreća
bijelo	4-8 mm	25 kg vreća	10030545	3850317065011	60 vreća	34,45 kn/vreća
snježno bijelo	4-7 mm	25 kg vreća	10030537	3850317063369	60 vreća	44,79 kn/vreća
snježno bijelo	7-11 mm	25 kg vreća	10030538	3850317063284	60 vreća	44,79 kn/vreća
crveno	3-6 mm	25 kg vreća	10040533	3850317065417	60 vreća	52,47 kn/vreća
crveno	6-9 mm	25 kg vreća	10040534	3850317065424	60 vreća	52,47 kn/vreća
crno	3-6 mm	25 kg vreća	10020557	3850317065400	60 vreća	55,65 kn/vreća
crno	6-9 mm	25 kg vreća	10020558	3850317065646	60 vreća	55,65 kn/vreća
riječno	4-8 mm	25 kg vreća	52040513	3850317065448	60 vreća	12,80 kn/vreća
riječno	8-16 mm	25 kg vreća	52040514	3850317065363	60 vreća	16,70 kn/vreća
dolomit	2-4 mm	25 kg vreća	10080539	3850317063253	60 vreća	9,57 kn/vreća
dolomit	0-4 mm	big bag	10080566	-	-	320,00 kn/kom
dolomit	2-4 mm	big bag	10080565	-	-	215,00 kn/kom
dolomit	4-8 mm	big bag	10080567	-	-	215,00 kn/kom


Samoborka materijali za izvedbu podova u skladu su s najnovijim europskim i svjetskim tehnološkim dostignućima.



Zadovoljavaju visoke zahtjeve kvalitete postavljenih normi, što potvrđuju ispitivanja i nadzori ovlaštenih hrvatskih i europskih nezavisnih laboratorija, te pozitivno utječu na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. Samoborka d.d. posjeduje certifikat sustava upravljanja kvalitetom **ISO 9001**.

Liniju proizvoda za izvedbu podova čini niz optimalno odabranih proizvoda za svakoga, ovisno o zahtjevima i potrebama. Svi Samoborka materijali za izvedbu podova proizvedeni su od visokokvalitetnih sirovina, u suvremenim proizvodnim pogonima uz stalni nadzor tvorničke kontrole proizvodnje.

10. HIDROIZOLACIJE



Liniju proizvoda za hidroizolaciju čini niz optimalno odabranih sustavnih rješenja za svakog korisnika ovisno o njegovim zahtjevima i potrebama. Kvalitetna hidroizolacija sprječava prodor vlage u zidove i podove te oštećenja konstruktivnih dijelova građevine i dugotrajno osigurava njen estetski izgled.

- ✓ vodonepropusnost
- ✓ fleksibilnost
- ✓ premoštenje pukotina
- ✓ otpornost na pozitivan tlak vode

10.1

MASE ZA HIDROIZOLACIJU

**HIDROPROTEKT MONOELASTIK**

jednokomponentna visokofleksibilna hidroizolacijska masa

NAMJENA I SVOJSTVA: hidroizolacija ispod keramičkih obloga u kupaonicama, na balkonima, terasama, bazenima; hidroizolacija vanjskih zidova i temelja; hidroizolacija betonskih spremnika za vodu i betonskih cijevi; premošćuje pukotine; otporan na pozitivan tlak vode; za sanaciju spojeva različitih građevinskih materijala; na osnovi cementa

POTROŠNJA: 1-1,5 kg/m²/mm**IZGLED:** sivi ili bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
5 kg kanta	07030571	3850317055173	500 kg	25,90 kn/kg
16 kg vreća	07030572	3850317055197	768 kg	18,00 kn/kg

**HIDROPROTEKT DUOELASTIK**

dvokomponentna visokofleksibilna hidroizolacijska masa

NAMJENA I SVOJSTVA: hidroizolacija ispod keramičkih obloga u kupaonicama, na balkonima, terasama, bazenima; hidroizolacija vanjskih zidova i temelja; hidroizolacija betonskih spremnika za vodu i betonskih cijevi; premošćuje pukotine; otporan na pozitivan i negativan tlak vode; za sanaciju spojeva različitih građevinskih materijala; na osnovi cementa

POTROŠNJA: 1,1-1,4 kg/m²/mm; ovisno o načinu nanošenja

IZGLED:

- komponenta A - sivi prah
- komponenta B - mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
set 4,7 kg + 2,3 l	07030552	3850317055579	36 x set	7 kg kanta	190,00 kn/set
set 10 kg + 5 l	07030551	3850317055562	24 x set	15 kg kanta	300,00 kn/set
set 25 kg + 12,5 l	07030550	3850317055555		25 kg vreća + 12,5 l kanta	600,00 kn/set

**HIDROELASTIK 2K**

dvokomponentni fleksibilni hidroizolacijski premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: zaštita betonskih i armiranobetonskih konstrukcija; hidroizolacija ispod keramičkih obloga u kupaonicama, na balkonima, terasama; za sanaciju spojeva različitih građevinskih materijala

POTROŠNJA:

- za premazivanje četkom ili valjkom: 1,4-1,6 kg/m²/mm (razrijeđen s 10% vode)
- za gletanje i armiranje: 1,7-1,8 kg/m²/mm

IZGLED:

- komponenta A - sivi prah
- komponenta B - mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
set 8 kg + 2 l	07030554	3850317065721	24 x set	10 kg kanta	169,00 kn/set
set 25 kg + 6,25 l	07030553	3850317065837	36 x set	25 kg vreća + 6,25 l kanta	372,00 kn/set



HIDROPROTEKT LIQUID

jednokomponentni visokofleksibilni hidroizolacijski premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: izolacija unutarnjih podova i zidova koji nisu stalno pod vodom ili utjecajem kapilarne vlage; brtvljenje podova i zidova prije polaganja keramičkih ili kamenih obloga u kupaonicama, praonicama, kuhinjama i drugim sanitarnim prostorijama; SPREMNO ZA UPORABU

POTROŠNJA: 1,5 kg/m²/mm

IZGLED: siva pastozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
5 kg kantica	07030576	3850317068845	500 kg	25,00 kn/kg
15 kg kanta	07030577	3850317068838	360 kg	20,00 kn/kg



HIDROPROTEKT

mineralna masa za zaštitu od vlage i procjednih voda

NAMJENA I SVOJSTVA: zaštita od vlage i procjednih voda; hidroizolacija spremnika za pitku vodu, septičkih jama; izvođenje sanacijskih i hidroizolacijskih radova; za unutarnje i vanjske radove

POTROŠNJA: 6-8 kg/m² za d=4-5 mm

IZGLED: sivi ili bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
5 kg vrećica	07010526	3850317003075	1000 kg	paket 20kg (4x5)	6,15 kn/kg
25 kg vreća	07010525	3850317003099	1200 kg		5,72 kn/kg



HIDROSTOP


brzovezna masa za sprječavanje prodora vode

NAMJENA I SVOJSTVA: sanacija (zatvaranje) vidljivih prodora vode kroz betonske površine

POTROŠNJA: 1,5-1,8 kg/dm³

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
2 kg vrećica	07020526	3850317003105	1000 kg	paket 20kg (10x2)	14,16 kn/kg



10.2

POMOĆNI PRIBOR

TRAKA ZA BRTVLJENJE



NAMJENA I SVOJSTVA: armiranje i brtvljenje na spoju (zid-zid, zid-pod) i brtvljenje dilatacijskih fuga

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	VPC
12 cm x 10 m	53091001	3850317055647	11,00 kn/m
12 cm x 50 m	53091002	3850317055654	10,00 kn/m

MANŽETA ZA BRTVLJENJE



NAMJENA I SVOJSTVA: armiranje i brtvljenje otvora oko instalacijskih priključaka i odvoda

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	VPC
12,5 cm x 12,5 cm	53091013	3850317055685	55,00 kn/kom
35 cm x 35 cm	53091012	3850317055692	22,00 kn/kom

KUTNI ELEMENT - UNUTARNJI



NAMJENA I SVOJSTVA: armiranje i brtvljenje spojeva i repki na unutarnjim kutevima

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	VPC
komad	53091005	3850317055661	32,00 kn/kom

KUTNI ELEMENT - VANJSKI




NAMJENA I SVOJSTVA: armiranje i brtvljenje spojeva i repki na vanjskim kutevima

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	VPC
komad	53091008	3850317055678	32,00 kn/kom



11. KERAMIČARSKI RADOVI



Keramika je, kao materijal, poznata još iz doba paleolita, a keramičke pločice sastavni su dio čovjekove svakodnevice tisućama godina. Niz kvalitetnih prednosti i karakteristika proizvoda za lijepljenje keramike i kamena linije TERATEKT i odgovarajućih masa za fugiranje linije TERAFILE jamstvo su pravog odabira proizvoda za keramičarske radove.

LJEPILA:

- ✓ unutarnja i vanjska upotreba
- ✓ produženo otvoreno vrijeme
- ✓ visoka otpornost na klizanje
- ✓ fleksibilnost

MASE ZA FUGIRANJE:

- ✓ odlična obradivost
- ✓ dodatak fungicida
- ✓ postojanost boje
- ✓ visoka vodoodbojnost

11.1

LJEPILA

C2TES1 • poboljšano cementno ljepilo smanjenog klizanja s produženim otvorenim vremenom, fleksibilnosti veće od 2,5 mm

C2FT • poboljšano brzootvrdnjavajuće cementno ljepilo smanjenog klizanja

C2TE • poboljšano cementno ljepilo smanjenog klizanja s produženim otvorenim vremenom

C1TE • normalno cementno ljepilo smanjenog klizanja s produženim otvorenim vremenom



TERATEKT G

unutarnje ljepilo za keramiku C1T

NAMJENA I SVOJSTVA: normalno, protuklizno ljepilo na osnovi cementa za unutarnje lijepljenje upojne zidne i podne keramike u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima i sl.

POTROŠNJA: 3-4 kg/m²

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
2 kg vrećica	06023653	3850317000128	1000 kg	paket 20kg (10x2)	2,21 kn/kg
5 kg vrećica	06023652	3850317000135	1000 kg	paket 20kg (4x5)	2,02 kn/kg
25 kg vreća	06023650	3850317000159	1350 kg		1,25 kn/kg



TERATEKT

standardno ljepilo za keramiku C1T

NAMJENA I SVOJSTVA: normalno, protuklizno ljepilo na osnovi cementa za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, mozaika u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima, na terasama i balkonima

POTROŠNJA: 3-4 kg/m²

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
2 kg vrećica	06020508	3850317000012	1000 kg	paket 20kg (10x2)	2,67 kn/kg
5 kg vrećica	06020507	3850317000029	1000 kg	paket 20kg (4x5)	2,33 kn/kg
25 kg vreća	06020504	3850317000043	1350 kg		1,64 kn/kg



TERATEKT B

bijelo standardno ljepilo za keramiku C1T

NAMJENA I SVOJSTVA: normalno, protuklizno, bijelo ljepilo na osnovi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, bijelih i obojenih mramornih ploča, kamenih ploča i mozaika u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima, na terasama i balkonima

POTROŠNJA: 3-4 kg/m²

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
5 kg vrećica	06021502	3850317000067	1000 kg	paket 20kg (4x5)	2,55 kn/kg
25 kg vreća	06021500	3850317000081	1200 kg		2,04 kn/kg



TERATEKT F

fleksibilno ljepilo za keramiku C2TE

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšano, fleksibilno, protuklizno ljepilo s produženim otvorenim vremenom na bazi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike; za kamene i neupojne pločice upojnosti do 0,5% i gres pločice; za lijepljenje pločice na pločicu; za sanacijske radove; u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima i sl.

POTROŠNJA: 3-4 kg/m²

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
5 kg vrećica	06023602	3850317000098	1000 kg	paket 20kg (4x5)	3,59 kn/kg
25 kg vreća	06023600	3850317000111	1350 kg		2,46 kn/kg



TERATEKT F BIJELI

fleksibilno bijelo ljepilo za keramiku C2TE

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšano, fleksibilno, protuklizno ljepilo s produženim otvorenim vremenom na bazi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike; za kamene i neupojne pločice upojnosti do 0,5% i gres pločice; za lijepljenje pločice na pločicu; za sanacijske radove; u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima i sl.

POTROŠNJA: 3-4 kg/m²

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	06023610	3850317005833	1200 kg	2,95 kn/kg



TERATEKT FLEKS

ekstra fleksibilno ljepilo za keramiku C2TES1

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšano, visokofleksibilno, protuklizno ljepilo s produženim otvorenim vremenom na bazi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica, gres pločica, kamena, mramora, granita, mozaika, porculana, betonskih i teraco ploča; za lijepljenje pločice na pločicu; za lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja; u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima, u prostorima izloženima vodi i temperaturnim promjenama

POTROŠNJA: 3-4 kg/m²

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
5 kg vrećica	06021558	3850317005857	1000 kg	paket 20kg (4x5)	4,34 kn/kg
25 kg vreća	06021555	3850317005840	1350 kg		3,55 kn/kg



TERATEKT FLEKS BIJELI

ekstra fleksibilno bijelo ljepilo za keramiku C2TES1

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšano, visokofleksibilno, protuklizno ljepilo s produženim otvorenim vremenom na bazi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica, gres pločica, kamena, mramora, granita, mozaika, porculana, betonskih i teraco ploča; za lijepljenje pločice na pločicu; za lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja; u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima, u prostorima izloženima vodi i temperaturnim promjenama

POTROŠNJA: 3-4 kg/m²

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	06021556	3850317005864	1200 kg	4,22 kn/kg



TERATEKT FLEKS UNILEVEL

debeloslojno fleksibilno ljepilo za keramiku C2TES1

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšano, fleksibilno, protuklizno ljepilo s produženim otvorenim vremenom na bazi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje (bez izravnavanja podloge) zidnih i podnih keramičkih pločica, gres pločica, klinkera, kamena, mramora, granita, mozaika, porculana, betonskih i teraco ploča; za lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja; za sanacijske radove; u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima, u prostorima izloženima vodi i temperaturnim promjenama; otporno na vodu i smrzavanje

POTROŠNJA: 15 kg/m²/1 cm

IZGLED: sivi ili bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	06021560	3850317006182	1200 kg	4,37 kn/kg



TERATEKT RAPID

brzovezno ljepilo za keramiku C2FT

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšano, brzovezujuće, protuklizno ljepilo na osnovi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica, gres pločica, klinkera, kamena, mramora, granita, mozaika, porculana, betonskih i teraco pločica i sl.; za prostore u kojima je potrebna brza prohodnost

POTROŠNJA: 4 kg/m²

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	06023661	3850317006175	1200 kg	6,04 kn/kg



11.2

MASE ZA FUGIRANJE

CG2 • poboljšana masa za fugiranje visoke otpornosti na abraziju i smanjene sposobnosti upijanja vode

CG2S1 • poboljšana masa za fugiranje visoke otpornosti na abraziju i smanjene sposobnosti upijanja vode, fleksibilnosti veće od 2,5 mm



TERAFIL F

fleksibilna masa za fugiranje s dodatkom fungicida CG2

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšana masa za ispunu fuga širine do 10 mm na osnovi cementa; za unutarnje i vanjsko fugiranje zidnih i podnih obloga (keramičkih pločica, klinkera, staklene keramike, mozaika, kamena, mramora, granita, betonskih i teraco ploča)

POTROŠNJA: • ovisno o širini i dubini fuge i o dimenzijama pločica

IZGLED: bijeli ili obojeni prah

	PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC	
TON	201	2 kg vrećica	06111250	3850317006489	1000 kg	paket 20kg (10x2)	8,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111251	3850317006496	1000 kg	paket 20kg (4x5)	7,20 kn/kg
TON	202	2 kg vrećica	06111254	3850317006526	1000 kg	paket 20kg (10x2)	8,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111255	3850317006533	1000 kg	paket 20kg (4x5)	7,20 kn/kg
TON	203	2 kg vrećica	06111258	3850317006564	1000 kg	paket 20kg (10x2)	8,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111259	3850317006571	1000 kg	paket 20kg (4x5)	7,20 kn/kg
TON	204	2 kg vrećica	06111260	3850317006588	1000 kg	paket 20kg (10x2)	10,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111261	3850317006595	1000 kg	paket 20kg (4x5)	9,00 kn/kg
TON	205	2 kg vrećica	06111264	3850317006625	1000 kg	paket 20kg (10x2)	13,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111265	3850317006632	1000 kg	paket 20kg (4x5)	11,70 kn/kg
TON	206	2 kg vrećica	06111266	3850317006649	1000 kg	paket 20kg (10x2)	10,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111267	3850317006656	1000 kg	paket 20kg (4x5)	9,00 kn/kg
TON	207	2 kg vrećica	06111270	3850317006687	1000 kg	paket 20kg (10x2)	10,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111271	3850317006694	1000 kg	paket 20kg (4x5)	9,00 kn/kg
TON	208	2 kg vrećica	06111272	3850317006700	1000 kg	paket 20kg (10x2)	10,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111273	3850317006717	1000 kg	paket 20kg (4x5)	9,00 kn/kg
TON	209	2 kg vrećica	06111274	3850317006724	1000 kg	paket 20kg (10x2)	10,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111275	3850317006731	1000 kg	paket 20kg (4x5)	9,00 kn/kg
TON	210	2 kg vrećica	06111276	3850317006748	1000 kg	paket 20kg (10x2)	10,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111277	3850317006755	1000 kg	paket 20kg (4x5)	9,00 kn/kg
TON	211	2 kg vrećica	06111280	3850317006786	1000 kg	paket 20kg (10x2)	10,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111281	3850317006793	1000 kg	paket 20kg (4x5)	9,00 kn/kg
TON	212	2 kg vrećica	06111282	3850317006809	1000 kg	paket 20kg (10x2)	10,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111283	3850317006816	1000 kg	paket 20kg (4x5)	9,00 kn/kg
TON	213	2 kg vrećica	06111286	3850317006847	1000 kg	paket 20kg (10x2)	10,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111287	3850317006854	1000 kg	paket 20kg (4x5)	9,00 kn/kg
TON	214	2 kg vrećica	06111290	3850317006885	1000 kg	paket 20kg (10x2)	10,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111291	3850317006892	1000 kg	paket 20kg (4x5)	9,00 kn/kg
TON	215	2 kg vrećica	06111294	3850317006922	1000 kg	paket 20kg (10x2)	13,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111295	3850317006939	1000 kg	paket 20kg (4x5)	11,70 kn/kg
TON	216	2 kg vrećica	06111296	3850317006946	1000 kg	paket 20kg (10x2)	8,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111297	3850317006953	1000 kg	paket 20kg (4x5)	7,20 kn/kg
TON	217	2 kg vrećica	06111300	3850317006984	1000 kg	paket 20kg (10x2)	8,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111301	3850317006991	1000 kg	paket 20kg (4x5)	7,20 kn/kg
TON	218	2 kg vrećica	06111304	3850317007028	1000 kg	paket 20kg (10x2)	8,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111305	3850317007035	1000 kg	paket 20kg (4x5)	7,20 kn/kg
TON	219	2 kg vrećica	06111308	3850317007066	1000 kg	paket 20kg (10x2)	13,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111309	3850317007073	1000 kg	paket 20kg (4x5)	11,70 kn/kg
TON	220	2 kg vrećica	06111312	3850317007103	1000 kg	paket 20kg (10x2)	10,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111313	3850317007110	1000 kg	paket 20kg (4x5)	9,00 kn/kg
TON	221	2 kg vrećica	06111316	3850317007141	1000 kg	paket 20kg (10x2)	13,00 kn/kg
		5 kg vrećica	06111317	3850317007158	1000 kg	paket 20kg (4x5)	11,70 kn/kg
TON	222	2 kg vrećica	06111318	3850317007165	1000 kg	paket 20kg (10x2)	8,00 kn/kg
TON	223	2 kg vrećica	06111319	3850317007172	1000 kg	paket 20kg (10x2)	10,00 kn/kg
TON	224	2 kg vrećica	06111320	3850317007189	1000 kg	paket 20kg (10x2)	13,00 kn/kg
TON	225	2 kg vrećica	06111321	3850317007196	1000 kg	paket 20kg (10x2)	13,00 kn/kg

TON	226	2 kg vrećica	06111322	3850317007202	1000 kg	paket 20kg (10x2)	22,00 kn/kg
TON	227	2 kg vrećica	06111323	3850317007219	1000 kg	paket 20kg (10x2)	22,00 kn/kg
TON	228	2 kg vrećica	06111324	3850317007226	1000 kg	paket 20kg (10x2)	22,00 kn/kg
TON	229	2 kg vrećica	06111325	3850317007233	1000 kg	paket 20kg (10x2)	22,00 kn/kg
TON	230	2 kg vrećica	06111326	3850317007240	1000 kg	paket 20kg (10x2)	22,00 kn/kg
TON	231	2 kg vrećica	06111327	3850317007257	1000 kg	paket 20kg (10x2)	22,00 kn/kg

*TERAFIL F (20 kg) proizvodi se isključivo prema narudžbi.
Rok isporuke je 7 do 10 dana, a cijena je na upit.



TERAFIL FLEKS

ekstra fleksibilna masa za fugiranje s dodatkom fungicida CG2S1

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšana, fleksibilna masa za ispunu fuga širine do 10 mm na osnovi cementa; za unutarnje i vanjsko fugiranje zidnih i podnih obloga (keramičkih pločica, klinkera, staklene keramike, mozaika, kamena, mramora, granita, betonskih i teraco ploča); za ispunu fuga iznad podnog grijanja; u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima, u prostorima izloženim vodi i temperaturnim promjenama

POTROŠNJA: • ovisno o širini i dubini fuge kao i o dimenzijama pločica

IZGLED: bijeli ili obojeni prah

TON	PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC	
TON	201	2 kg kantica	06111252	3850317006502	396 kg	13,00 kn/kg
		5 kg kantica	06111253	3850317006519	500 kg	11,70 kn/kg
TON	202	2 kg kantica	06111256	3850317006540	396 kg	13,00 kn/kg
		5 kg kantica	06111257	3850317006557	500 kg	11,70 kn/kg
TON	204	2 kg kantica	06111262	3850317006601	396 kg	16,00 kn/kg
		5 kg kantica	06111263	3850317006618	500 kg	14,40 kn/kg
TON	206	2 kg kantica	06111268	3850317006663	396 kg	16,00 kn/kg
		5 kg kantica	06111269	3850317006670	500 kg	14,40 kn/kg
TON	210	2 kg kantica	06111278	3850317006762	396 kg	16,00 kn/kg
		5 kg kantica	06111279	3850317006779	500 kg	14,40 kn/kg
TON	212	2 kg kantica	06111284	3850317006823	396 kg	16,00 kn/kg
		5 kg kantica	06111285	3850317006830	500 kg	14,40 kn/kg
TON	213	2 kg kantica	06111288	3850317006861	396 kg	16,00 kn/kg
		5 kg kantica	06111289	3850317006878	500 kg	14,40 kn/kg
TON	214	2 kg kantica	06111292	3850317006908	396 kg	16,00 kn/kg
		5 kg kantica	06111293	3850317006915	500 kg	14,40 kn/kg
TON	216	2 kg kantica	06111298	3850317006960	396 kg	13,00 kn/kg
		5 kg kantica	06111299	3850317006977	500 kg	11,70 kn/kg
TON	217	2 kg kantica	06111302	3850317007004	396 kg	13,00 kn/kg
		5 kg kantica	06111303	3850317007011	500 kg	11,70 kn/kg
TON	218	2 kg kantica	06111306	3850317007042	396 kg	13,00 kn/kg
		5 kg kantica	06111307	3850317007059	500 kg	11,70 kn/kg
TON	219	2 kg kantica	06111310	3850317007080	396 kg	20,80 kn/kg
		5 kg kantica	06111311	3850317007097	500 kg	18,72 kn/kg
TON	220	2 kg kantica	06111314	3850317007127	396 kg	16,00 kn/kg
		5 kg kantica	06111315	3850317007134	500 kg	14,40 kn/kg

*TERAFIL FLEKS (20 kg) proizvodi se isključivo prema narudžbi.
Rok isporuke je 7 do 10 dana, a cijena je na upit.

FORMULA ZA IZRAČUNAVANJE POTROŠNJE (kg/m²):

$$\frac{(D_p + \check{S}_p)}{(D_p \times \check{S}_p)} \times D_f \times \check{S}_f \times 1.5$$

D_p - duljina pločice (mm)
 \check{S}_p - širina pločice (mm)
 D_f - dubina fuge (mm)
 \check{S}_f - širina fuge (mm)

11.3

OSTALI PROIZVODI

**UNITEKT BAZA**

polimer disperzijski pripravak

NAMJENA I SVOJSTVA: priprema specijalnog ljepila uz dodatak cementa za kamene obloge, mramor, granit, klinker, keramiku, gdje se traži otpornost na visoke temperature (za oblaganje dimnjaka, kamina i sl.); za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, mozaika u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima, industrijskim prostorima, terasama i sl.

POTROŠNJA: 2 kg/m²**IZGLED:** pastozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg kanta	01050580	3850317004256	600 kg	8,80 kn/kg





12. ZAŠTITA I SANACIJA BETONA



Beton je zbog svojih svojstava, kao što su ekonomičnost, trajnost te raznolike mogućnosti oblikovanja, postao nezamjenjiv materijal u modernoj arhitekturi, kako u visokogradnji tako i u niskogradnji. Certificirani Samoborkini proizvodi su osnovni preduvjet za osiguravanje i zaštitu projektirane trajnosti AB konstrukcija.

- ✓ certificirano prema HRN EN 1504-2
- ✓ vodonepropusnost
- ✓ otpornost na pozitivan i negativan tlak vode
- ✓ sprječava prodor soli klorida i CO₂

12.1

ZAŠTITA BETONA

**BETONPROTEKT MONOELASTIK**

jednokomponentna visokofleksibilna hidroizolacijska masa za zaštitu betona

NAMJENA I SVOJSTVA: zaštita betonskih i armiranobetonskih konstrukcija; izolacija vanjskih podrumskih zidova i temelja, ukopanih zidova, tunela; zaštita betonskih stupova na mostovima i vijaduktima, betonskih cijevi; za horizontalne i vertikalne površine; otporan na negativan i pozitivan tlak vode; odgađa karbonizaciju; na osnovi cementa

POTROŠNJA: 1-1,5 kg/m²/mm**IZGLED:** sivi ili bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
16 kg vreća	07030575	3850317055203	768 kg	18,00 kn/kg

**BETONPROTEKT DUOELASTIK**

dvokomponentna visokofleksibilna hidroizolacijska masa za zaštitu betona

NAMJENA I SVOJSTVA: zaštita betonskih i armiranobetonskih konstrukcija; izolacija vanjskih podrumskih zidova i temelja, ukopanih zidova, tunela; zaštita betonskih stupova na mostovima i vijaduktima te betonskih cijevi; za horizontalne i vertikalne površine; otporan na negativan i pozitivan tlak vode; odgađa karbonizaciju; na osnovi cementa

POTROŠNJA: 1,4-1,8 kg/m²/mm (ovisno o načinu nanošenja)

IZGLED:

- komponenta A - sivi prah
- komponenta B - mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
set 5,25 kg + 1,75 l	07030562	3850317055548	36 set	7 kg kanta	161,00 kn/set
set 11,25 kg + 3,75 l	07030561	3850317055531	24 set	15 kg kanta	270,00 kn/set
set 25 kg + 8,3 l	07030560	3850317055524		25 kg vreća + 8,3 l kanta	466,00 kn/set

**TERAPOKS**

dvokomponentni epoksidni premaz za beton

NAMJENA I SVOJSTVA: završna obrada betonskih podloga, visoke mehaničke otpornosti i otpornosti na utjecaj kemikalija (tuneli, podzemne garaže)

POTROŠNJA: komplet: cca 250-350 g/m² za dva sloja

IZGLED:

- komponenta A - bijela ili obojena pastozna masa
- komponenta B - bijela viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	VPC
A 15 kg + B 4,5 kg set	09250652	3850317005727	na upit
A 15 kg + B 4,5 kg set			na upit

TON	BIJELI
TON	OBOJENI



TERAPOKS GRUND

dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za beton

NAMJENA I SVOJSTVA: sprječavanje prodora iona klorida u beton i impregnacija betonskih površina prije nanošenja epoksidnih premaza

POTROŠNJA: • 60-120 g/m² u jednom sloju za impregniranje prije nanošenja epoksidnog premaza
• 300-400 g/m² u više slojeva za sprječavanje prodora klorida

IZGLED: • komponenta A - bezbojna viskozna tekućina
• komponenta B - žuto-smeđa viskozna tekućina

TON BIJELI

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	VPC
A 2 kg + B 7 kg set	09250662	3850317068814	na upit
A 4 kg + B 14 kg set	09250663	3850317068821	na upit

*omjer miješanja komponenti: komp. A + komp. B = 1 : 3,5.



AKROTON PLUS

akrilatna boja za površinsku zaštitu betonskih konstrukcija

NAMJENA I SVOJSTVA: zaštita vertikalnih površina betona i armiranobetonskih konstrukcija od prodora štetnih tvari (CO₂, SO₂) u jako opterećenim uvjetima eksploatacije (tuneli, podzemne garaže i sl.); zaštitno dekorativna obrada vertikalnih fasadnih površina, potpornih zidova, unutarnjih, jako opterećenih zidova i podova u lagano opterećenim prostorima (smočnice, privremena skladišta i sl.)

POTROŠNJA: 0,20-0,30 l/m² po naliču

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON BIJELI
TON OBOJENI

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
15 l kanta	38014700	3850317056033	360 l	44,48 kn/l
15 l kanta			360 l	na upit



12.2

REPARATURNI MORTOVI ZA HORIZONTALNE I VERTIKALNE POVRŠINE



REPARATURNI MORT F

polimer- cementni mort za fino izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: fino izravnavanje betonskih površina ili cementnih žbuka; za vanjske i unutarnje radove; za sanacijske radove**POTROŠNJA:** 1,3 kg/m²/mm**IZGLED:** sivi prah veličine zrna 0,6 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
2 kg vrećica	01070506	3850317002993	1000 kg	paket 20kg (10x2)	5,18 kn/kg
5 kg vrećica	01070509	3850317067312	1000 kg		4,85 kn/kg
25 kg vreća	01070491	3850317065776	1200 kg		4,25 kn/kg



REPARATURNI MORT G

polimer- cementni mort za grubo izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: grubo izravnavanje betonskih površina ili cementnih žbuka; za vanjske i unutarnje radove; za sanacijske radove**POTROŠNJA:** 1,3 kg/m²/mm**IZGLED:** sivi prah veličine zrna 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE	VPC
2 kg vrećica	01070507	3850317002962	1000 kg	paket 20kg (10x2)	3,09 kn/kg
5 kg vrećica	01070508	3850317067329	1000 kg	paket 20kg (4x5)	2,89 kn/kg
30 kg vreća	01070490	3850317065769	1440 kg		2,82 kn/kg



REPARATURNI MORT R4-250

cementni mort za saniranje betona

NAMJENA I SVOJSTVA: jednokomponentni, tiksotropni, tvornički pripremljen reparaturni mort, armiran vlaknima, s brzim razvojem čvrstoća; otporan na sulfate; za vanjske i unutarnje radove kod oštećenja od 8 do 40 mm na vertikalnim i horizontalnim površinama; za konstrukcijski popravak (Razred R4) betonskih i armiranobetonskih površina na mostovima, tunelima, vijaduktima, rubovima kanala i sl.; za sanaciju i zaštitu betonskih i armiranobetonskih obloga oštećenih zbog korozije armature; kod zapunjavanja krutih sljubnica (zid-pod, pukotina u podu ili zidu i sl.); za sanaciju prednapregnutih betonskih elemenata i konstrukcija**POTROŠNJA:** 1,85 kg/m²/mm**IZGLED:** sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01070570	3850317067237	1500 kg	4,90 kn/kg



12.3

REPARATURNI MORTOVI ZA HORIZONTALNE POVRŠINE



REPARATURNI MORT RAPID R4 0-1,6

cementni mort za popravke betonskih konstrukcija

NAMJENA I SVOJSTVA: samonivelirajući, tvornički pripremljen, tiksotropan reparaturni mort s brzim razvojem čvrstoća, za brzu prohodnost i trajni popravak betonskih podova u industrijskim postrojenjima; za fino izravnavanje i popravak manje oštećenih betonskih površina koje su izložene prometnom opterećenju; za vanjske i unutarnje radove; kod oštećenja od 10 do 100 mm

POTROŠNJA: 2,0-2,4 kg/m² za d=1 mm**IZGLED:** prah tamno sive do smeđe boje

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01070547	3850317067220	1500 kg	9,00 kn/kg



REPARATURNI MORT RAPID MS 0-0,5

samorazlijevni mort za horizontalne popravke betonskih konstrukcija

NAMJENA I SVOJSTVA: samonivelirajući reparaturni mort s brzim razvojem čvrstoća, povećane vodonepropusnosti i otpornosti na vremenske utjecaje; za vanjske i unutarnje radove; za brzi i trajni popravak betonskih podova u industrijskim postrojenjima i fino izravnavanje manje oštećenih betonskih površina izloženih prometnom opterećenju; kod oštećenja od 5 do 20 mm

POTROŠNJA: 1,8-2,2 kg/m²/mm**IZGLED:** prah tamno sive do smeđe boje

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01070564	3850317064281	1500 kg	10,36 kn/kg



REPARATURNI MORT RAPID MS 0-4

samorazlijevni mort za horizontalne popravke betonskih konstrukcija

NAMJENA I SVOJSTVA: samonivelirajući reparaturni mort s brzim razvojem čvrstoća, povećane vodonepropusnosti i otpornosti na vremenske utjecaje; za vanjske i unutarnje radove; za brzi i trajni popravak betonskih podova u industrijskim postrojenjima i fino izravnavanje manje oštećenih betonskih površina izloženih prometnom opterećenju; kod oštećenja od 20 do 60 mm

POTROŠNJA: 2-2,5 kg/m²/mm**IZGLED:** prah tamno sive do smeđe boje sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01070565	3850317064274	1500 kg	10,36 kn/kg



REPARATURNI MORT RAPID MS 0-8

samorazlijevni mort za horizontalne popravke betonskih konstrukcija

NAMJENA I SVOJSTVA: samonivelirajući reparaturni mort s brzim razvojem čvrstoća, povećane vodonepropusnosti i otpornosti na vremenske utjecaje; za vanjske i unutarnje radove; za brzi i trajni popravak betonskih podova u industrijskim postrojenjima i fino izravnavanje manje oštećenih betonskih površina izloženih prometnom opterećenju; kod oštećenja od 25 do 200 mm

POTROŠNJA: 2-2,5 kg/m²/mm**IZGLED:** prah tamno sive do smeđe boje sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	01070566	3850317064298	1500 kg	10,36 kn/kg



13. HOBI PROIZVODI



Proizvodi širokog područja primjene, koji pružaju kreativnu i inovativnu uporabu pri izradi različitih dekorativnih elemenata (profili, odlijevci, 3D tisak i sl.).

- ✓ jednostavno za upotrebu
- ✓ široko područje primjene
- ✓ različite mogućnosti oblikovanja



ARTMAS

pastozna elastična masa za izradu reljefa

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada reljefnih struktura u slikarstvu, reklamnoj, tiskarskoj i građevinskoj industriji; popunjavanje neravnina, pukotina i drugih oštećenja

POTROŠNJA: 1,6 kg/m²/mm

IZGLED: bijela viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
5 kg kantica	01050591	3850317055432	225 kg	16,80 kn/kg



MORT ZA MODELIRANJE

samonivelirajući, brzo otvrdnjavajući polimer-cementni mort

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada dekorativnih profilacija; za vanjsku i unutarnju primjenu

POTROŠNJA: 1,8 kg/dm³

IZGLED: sivi ili obojeni prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	09108664	3850317067862	1500 kg	3,12 kn/kg



MORT ZA ODLIJEVKE


samonivelirajući mort za izradu dekorativnih profila

NAMJENA I SVOJSTVA: samonivelirajući, brzo otvrdnjavajući polimer-cementni mort za izradu dekorativnih profila za fasade; za vanjsku i unutarnju primjenu

POTROŠNJA: cca 1,8 kg/dm³

IZGLED: sivi ili obojeni prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	VPC
25 kg vreća	38018326	3850317068340	1500 kg	3,30 kn/kg



UVJETI PRODAJE

1. Naručivanje robe

Količinu i vrstu robe kupac određuje pojedinačnim pisanim narudžbama ovisno o svojim potrebama. Samoborka d.d. se obvezuje da će dispozicije i narudžbe rješavati sukladno ugovoru i zahtjevima kupca vodeći računa o traženim rokovima isporuke. Rizike eventualnog usmenog naručivanja snosi kupac.

2. Pakiranje robe

2.1 Samoborka d.d. se obvezuje isporučiti robu u standardnom, tvorničkom pakiranju. Ambalaža je nepovratna i uključena je u cijenu proizvoda. Pakiranje po posebnom zahtjevu kupca zaračunava se dodatno.

2.2 Palete su nepovratne, osim u slučajevima isporuke robe na Euro paletama ili Copy Euro paletama, te se iste obračunavaju.

2.3 Cijena jedne Euro palete/Copy palete iznosi 60 kn/kom + PDV. Rok za povrat Euro palete i/ili Copy Euro palete je max 120 dana. Povrat paleta kupac vrši o svom trošku na paritetu FCO Samoborka d.d. i FCO TBŽ, knjižnim odobrenjem se odobrava za 60 kn/kom + PDV. Kupci mogu izvršiti povrat isključivo do količine koju su preuzeli, a bit će odobreni samo za one koje su zaprimljene kao ispravne i bez nedostataka.

3. Cijene, isporuke

3.1 Proizvodi Samoborke d.d. isporučuju se u skladu s ugovorom ili ponudom.

3.2 Izražene cijene su veleprodajne, bez uključenog PDV-a i podrazumijevaju isporuku na paritetu FCO utovareno u tvornici Samoborka d.d. odnosno FCO gradilište/skladište kupca u količini šlepera i/ili silosa, odnosno na drugom paritetu ukoliko je tako ugovoreno Ugovorom i/ili ponudom. Samoborka d.d. će obračunati proizvode po cijenama iz cjenika važećeg na dan isporuke, odnosno uplate, ako je uplata izvršena prije isporuke.

3.3 Proizvodi iz standardnog programa na zalih isporučuju se po zaprimanju pisane narudžbe kupca, a ostali proizvodi, koji se proizvode za kupca i na zahtjev, isporučuju se u roku kako je to navedeno ponudom Samoborke d.d., a ovisno o vrsti proizvoda.

3.4 Ukoliko isporuka zbog nekog razloga nije moguća, Samoborka d.d. se obvezuje pravovremeno o tome obavijestiti kupca.

3.5 Samoborka d.d. ne odobrava povrat robe na proizvode proizvedene za kupca po narudžbi (obojeni proizvodi, proizvodi na upit, proizvodi van standardne proizvodnje, proizvodi proizvedeni prema izričitim zahtjevima).

3.6 Ukoliko kupac, naknadno, iz nekog razloga odustane od narudžbe (nakon što je nalog predan proizvodnji i roba proizvedena), Samoborka d.d. će ga prvo pismeno upozoriti o dužnosti preuzimanja robe. Ukoliko kupac nakon proteka 10

dana od pisanog upozorenja, ne preuzme robu, Samoborka d.d. zadržava pravo istu fakturirati kao da je preuzeta. Preuzimanje je moguće kroz 30 dana od datuma fakture.

3.7 Za proizvode iz standardnog programa Samoborke d.d. povrat je moguć tek po odobrenju djelatnika prodaje Samoborke d.d. Prilikom takvog povrata, na skladištu Samoborke d.d. će se pregledati ispravnost i količina robe. Ukoliko je do povrata došlo pogreškom kupca ili je kupac naknadno odustao od preuzetih proizvoda, Samoborka d.d. će odobriti kupca za fakturiranu vrijednost robe umanjeno za 20% na ime troškova kontrole i skladišne manipulacije. Samoborka d.d. zadržava pravo da ne prihvati povrat robe.

3.8 Kupac ne može tražiti naknadu štete, ukoliko uslijed opravdanih razloga tj. više sile roba nije isporučena na vrijeme, a to nije uzrokovano našom neposrednom krivnjom Samoborke d.d.

4. Plaćanje

4.1 Datumom nastanka obveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavatelja, a datumom plaćanja, datum kada je uplata evidentirana na žiro-računu prodavatelja. Sva plaćanja, kupci će izvršiti prema odredbama sklopljenog ugovora i/ili prema ponudi, pri čemu će obje strane voditi računa o zakonskim odredbama i propisima.

4.2 U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zakonska zatezna kamata.

5. Izrada po posebnoj narudžbi

Izrada proizvoda po posebnoj narudžbi kupca ugovara se i obračunava po posebnoj kalkulaciji i ponudi. U tom slučaju vrijede uvjeti iz točke 3.5.

6. Reklamacije

6.1 Reklamacije na vanjske manifestacije – količinu, pakiranje, vidljiva oštećenja i sl. primaju se najkasnije u roku 7 dana od isporuke. Nakon tog roka, sve vidljive reklamacije na robu nisu moguće. Reklamacije za eventualne nedostatke kvalitete ili skrivene mane rješavaju se naknadno po njihovom uočavanju.

6.2 Samoborka d.d. neće prihvatiti one reklamacije i štete koje su nastale po ugradnji cjelokupne količine proizvoda ili one kod kojih je izvoditelj radova trebao primijetiti nedostatke već u početnoj fazi izvođenja radova te na vrijeme prekinuti radove.

6.3 Reklamacija obavezno mora sadržavati slijedeće elemente:

- naziv, ime podnositelja reklamacije
- točan naziv proizvoda
- datum i broj otpremnog dokumenta
- datum proizvodnje i broj proizvodne šarže očitane sa pakiranja reklamiranog proizvoda

- datum i način ugradnje, opis podloge, opis problema i štete
- sve podatke koje zatraži prodavatelj u cilju kvalitetnog i brzog rješenja

6.4 Ako se reklamira kvaliteta materijala, kupac je dužan osigurati uzorak materijala u količini koja omogućava njegovu ispitivanje. Podnošenje reklamacije, do njenog rješenja, ne oslobađa kupca od obveze plaćanja.

6.5 Kod obojenih žbuka i premaza moguća su neznatna odstupanja u odnosu na boju iz ton karte, zbog različite strukture materijala i podloge, razlike u upojnosti podloge i ostalim utjecajima okoline poput svjetla ili sjena na što Samoborka d.d. ne može utjecati. Isto tako, kod obojenih žbuka i premaza moguća su kod naknadnih naručivanja neznatna odstupanja u boji, te ista ne mogu biti predmetom reklamacije. Preporuka je Samoborka d.d. da izvoditelj radova prije izvođenja cjelokupne površine prethodno na manjoj površini izvrši probu proizvoda.

6.6 Samoborka d.d. ne preuzima nikakvu odgovornost za reklamacije u slučaju nepravilno izabrane robe, nestručnog skladištenja, nestručne primjene, uslijed nepridržavanja tehničkih uputa, ugradnje i/ili primjene prilikom neadekvatnih vremenenskih uvjeta, uporabe proizvoda kojim je istekao rok trajanja, ili prilikom uporabe proizvoda Samoborka d.d. u kombinaciji s proizvodima drugih proizvođača.

7. Dokumentacija kvalitete i tehničke informacije

7.1 Za sve proizvode Samoborka d.d. za koje je zakonom propisana potrebna dokumentacija kvalitete – Tehničke upute proizvoda, Izjave o svojstvima, Sigurnosno tehnički listovi isl., ta dokumentacija je objavljena i dostupna na web stranici Samoborka d.d. i smatra se da je time dostupna korisnicima. Tehničke informacije i podaci o tehnici primjene naših proizvoda rezultat su najnovijih tehničkih dostignuća i podloga su za tehničke listove.

7.2 Sve potrebne tehničke informacije, savjete za primjenu i ugradnju svojih proizvoda, Samoborka d.d. će pružiti na zahtjev korisnika. Konkretno savjetovanje na objektu, posebno se ugovara.

7.3 Podaci o utrošcima proizvoda su orijentacijski, prosječni i nastali temeljem dugogodišnjeg iskustva. Stvarni utrošak ovisi o podlozi, tehnici rada, iskustvu izvoditelja i ostalim čimbenicima te Samoborka d.d. ne odgovara za odstupanje nastala iz tih razloga.

7.4 Samoborka d.d. ne snosi odgovornost za eventualne posljedice ili štete nastale zbog pogrešne primjene i/ili nepoštivanja navedenih uputa, informacija ili savjeta.

8. Usluge kupcima

Samoborka d.d. nudi potpun paket savjetodavnih usluga u području zidanja, žbukanja, bojenja, izvedbe toplinske izolacije, sanacijskih radova i ostale primjene materijala.

Pružamo tehničke savjete, pomažemo pri odabiru proizvoda, te dajemo stručnu i praktičnu poduku uz naše demonstratore. Naš program usluga obuhvaća:

- izračun toplinske vrijednosti fasade
- tehnološki prijedlog zaštite ili sanacije uz izbor najbolje opcije
- mogućnost narudžbe mokrog ili suhog uzorka bilo kojeg završnog sloja
- teorijske i praktične seminare za profesionalce
- računalni prijedlog izgleda pročelja objekta ili opločenja

9. Silos – prodajni uvjeti

Samoborka d.d. raspolaganju ima silose sa pritiskom i bez pritiska. Tip silosa ovisi o silomatu. Prilikom narudžbe robe naručitelj je dužan dostaviti podatke o tipu silosa koji želi koristiti. Proizvodi u silosima isporučuju se u roku od 3 radna dana od narudžbe i/ili uplate po predračunu. Minimalna količina za isporuku u silosu je 12 t. Rok isporuke kod naknadnog punjenja je 3 dana. Prilikom povrata silosa, ukoliko u silosu ostane više od 1 t materijala odobravamo 30% cijene vraćene robe, a količine do 1 t se ne odobravaju. Premještanje silosa sa gradilišta, obračunava se po satu rada vozila i iznosi 400,00 kn/h + PDV. Prekoračenje roka korištenja silosa zaračunava se po 200,00 kn/dan + PDV. Kupac je dužan osigurati slobodan pristup mjestu dostave postavljanja silosa. Mjesto postavljanja mora biti označeno i osigurano trakama, a po potrebi i odgovarajućim prometnim oznakama. Za sve eventualne troškove koji proizlaze iz nemogućnosti pristupa teretit će se kupac.

Na udaljenostima do 50 km od Samobora transport silosa je besplatan, a na udaljenostima većim od 50 km transport će se obračunavati prema ponudi prodavatelja. Vrijeme upotrebe bez najamnine iznosi 7 radnih dana. Samoborka d.d. uz silos ima i mogućnost najma silomata sa pripadajućom opremom (kablovi, utikači, vibratori i ostalo). Za silos/silomat/opremu jamči naručitelj temeljem Ugovora o najmu. Kod preuzimanja silomata kupac potpisuje primopredajni zapisnik. Preuzimatelj silosa/silomata/pripadajuće opreme, odgovara za eventualnu štetu i kvarove nastalu korištenjem silosa/silomata/pripadajuće opreme. Kod povrata silosa, kupac je obavezan, o svom trošku, vratiti silomat sa svom isporučenom pripadajućom opremom.

10. Ostale odredbe


Navedeni uvjeti prodaje i isporuke vrijede za područje Republike Hrvatske. Samoborka d.d. zadržava pravo promjene tehničkih svojstava proizvoda, pakiranja i uvjeta prodaje i isporuke. Sve što nije obuhvaćeno ovim uvjetima prodaje i isporuke, uređuje se pisanim ugovorom između kupca i Samoborka d.d., i/ili pisanim ponudama.

KONTAKTI

SAMOBORKA D.D.

Zagrebačka 32/a, 10430 Samobor, Hrvatska


CENTRALA


 +385 (1) 3322 888

TEHNOLOŠKI SAVJETI


 +385 (1) 3322 709, +385 (1) 3322 808

VELEPRODAJA

 +385 (1) 3322 827, +385 (1) 3322 763, +385 (1) 3322 752, +385 (1) 3322 714


 +385 (1) 3322 893

PRODAJA AGREGATA


 +385 (1) 3322 763


PRODAJA SVJEŽEG BETONA

 +385 (1) 3322 763, +385 (1) 3322 740


 +385 (1) 3322 887

RAČUNOVODSTVO I FINACIJE


 +385 (1) 3322 723

 +385 (1) 3322 892

PRODAJNO - INFORMATIVNI CENTAR


 +385 (1) 3322 832


NABAVA

 +385 (1) 3322 891

POSLOVNA JEDINICA ZAGREB


B. Adžije 12, 10000 Zagreb, Hrvatska


 +385 (1) 3322 831

 +385 (1) 3322 830



SAMOBORKA SPLIT D.O.O.



Prisike 19, 21203 Donji Muć, Hrvatska

 +385 (21) 652 105

 +385 (21) 652 117









IZDANJE 06/2019

 **Samoborka®**

www.samoborka.hr