



**ZA IZGRADNJU
I UREĐENJE
SVAKOG DOMA**



UVOD	4
1 TOPLINSKI SUSTAVI	6
1.1 Certificirani mortovi za lijepljenje i armiranje toplinsko izolacijskih ploča	9
1.2 Toplinsko-izolacijske ploče	11
1.3 Staklena mrežica	12
1.4 Pričvrsnice	13
1.5 Pribor za toplinske sustave	14
1.6 Ugradnja dekorativnih profila	17
2 MORTOVI	18
2.1 Certificirani mortovi za zidanje	19
2.2 Mortovi za montažu	21
2.3 Mortovi i mase za opločenja	22
3 ŽBUKE	24
3.1 Priprema podloge	25
3.2 Unutarnje podložne žbuke	26
3.3 Vanjske i unutarnje podložne žbuke	27
3.4 Toplinske žbuke	29
3.5 Fine žbuke	30
3.6 Žbuke posebne namjene	31
3.7 Proizvodi za suhu gradnju	32
3.8 Dodatni pribor za žbukanje	33
4 OJAČANJE, SANIRANJE I RENOVIRANJE	36
4.1 Samoborka FRCM sustav	37
4.2 CRM sustav	39
4.3 Konsolidiranje i injektiranje	40
4.4 Sanisil sustav	41
4.5 Vapneni sustav	43
4.6 Žbuke za sanaciju i restauraciju	45
4.7 Dekorativne žbuke	46
4.8 Ostali sanacijski proizvodi	48
5 ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE	50
5.1 Akrilatne žbuke	51
5.2 Silikatne žbuke	53
5.3 Silikonske žbuke	54
5.4 Mineralne žbuke	55
5.5 Retro žbuke	58
5.6 Beton dekor	59
TEKSTURE - TON KARTA COLORLINE	62
6 ZAVRŠNO DEKORATIVNE BOJE	64
6.1 Unutarnje boje	65
6.2 Fasadne boje	68
6.3 Vapneno bjelilo	71

BOJE - TON KARTA COLORLINE	72
7 IMPREGNACIJE	78
7.1 Impregnacije za pripremu podloge	79
7.2 Hidrofobiranje i učvršćivanje	81
8 ZIDNE IZRAVNAVAJUĆE MASE	82
8.1 Unutarnje mase	83
8.2 Vanjske i unutarnje mase	84
9 PODOVI	86
9.1 Estrisi	87
9.2 Podne izravnavajuće mase	88
9.3 Posipi	89
10 SUHI BETONI	90
11 HIDROIZOLACIJE	92
11.1 Mase za hidroizolaciju	93
11.2 Pomoćni pribor	95
12 KERAMIČARSKI RADOVI	96
12.1 Ljepila	97
12.2 Mase za fugiranje	100
12.3 Ostali proizvodi	101
13 ZAŠTITA I SANACIJA BETONA	102
13.1 Zaštita betona	103
13.2 Reparaturni mortovi za horizontalne i vertikalne površine	105
13.3 Reparaturni mortovi za horizontalne površine	106
14 HOBI PROIZVODI	108
UVJETI PRODAJE	110
KONTAKTI	112
KAZALO	114
BILJEŠKE	116

UVOD



Tvrtka **Samoborka d.d.** osnovana je davne 1906. godine. Kroz više od 118 godina postojanja razvila se u tržišnog lidera u proizvodnji žbuka, fasada, mortova, ljepila, proizvoda za hidroizolaciju te sanaciju.

Pored Samoborke d.d. sa sjedištem u Samoboru, treba istaknuti i tvornicu žbuka **Samoborka Split d.o.o.** u Donjem Muću kraj Splita. Zahvaljujući idealnom geografskom položaju, Samoborka je u mogućnosti brzo odgovoriti zahtjevima svojih kupaca i korisnika, što je od izuzetne važnosti u današnje vrijeme brzog protoka robe i informacija.

Visoku razinu i kontinuitet kvalitete proizvoda osiguravamo stalnim nadzorom i kontrolom vlastitih stručnjaka, domaćih i stranih laboratorija te certifikacijskih tijela.



Opredjeljenje Samoborke prema kvaliteti proizvoda i poslovanja potvrđuje primjena Sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodne norme **ISO 9001:2008** certificiranog od strane DNV Adriatica d.o.o.



Pravo korištenja znaka **Izvorno hrvatsko**, koje HGK dodjeljuje autohtonim hrvatskim proizvodima, naglašavajući tradiciju i visoku kvalitetu domaće proizvodnje, baziranu na dugogodišnjem inovativnom, razvojnom i istraživačkom radu, imaju proizvodi **Teranil, Teranil ekstra, Samoterm, Samoterm F, Samoterm glet, Samoterm premium, Terapol i Terapol fresh**.



Samoborka d.d. jedan je od osnivača i članova Hrvatske udruge proizvođača fasadnih sustava (**HUPFAS**), čiji je jedan od ciljeva razvoj smjernica za pravilnu ugradnju, održavanje i sanaciju toplinsko-fasadnih sustava.

Samoborka d.d. prepoznaje značaj te njeguje individualan pristup svojim kupcima i korisnicima pružajući usluge:

- ✓ izrade tehnoloških rješenja
- ✓ mogućnosti izrade mokrog ili suhog uzorka završnih dekorativnih slojeva
- ✓ teorijskih i/ili praktičnih seminara za profesionalce



1. TOPLINSKI SUSTAVI




UNITERM

Jednostavno i ekonomično!

Toplinski fasadni sustav s pločama ekspaniranog polistirena EPS F/mineralne vune MW, idealnim omjerom kvalitete, toplinske zaštite i cijene, odgovara potrebama najvećeg broja kupaca.



ELEMENTI SUSTAVA



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- brza i jednostavna ugradnja
- najbolji omjer kvalitete toplinske zaštite i cijene




TERMOZOL STANDARD

Duga tradicija i provjeren standard!

Toplinski fasadni sustav s pločama ekspaniranog polistirena EPS F/ekstrudiranog polistirena/mineralne vune MW, rezultat je dugogodišnje tradicije, tehnološkog znanja, iskustva i razvoja te prvi izbor profesionalnog građevinara.



ELEMENTI SUSTAVA



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- široko područje primjene
- toplinska zaštita novih i energetska obnova postojećih objekata
- visoka prionjivost i vodoodbojnost
- odlična otpornost na mehanička oštećenja
- ekonomično i dugotrajno




TERMOZOL EKSTRA

Vrhunska kvaliteta!

Toplinski fasadni sustav s pločama ekspaniranog polistirena EPS F s dodatkom grafita ili pločama mineralne vune MW, zahvaljujući visokovrijednim svojstvima ugrađenih materijala osigurava i do 20% bolju toplinsku zaštitu te povećava mogućnost dodatne uštede.



ELEMENTI SUSTAVA



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- najučinkovitija toplinska zaštita
- visokokvalitetni materijali
- visoka paropropusnost
- visoka protupožarna zaštita (MW)
- dugotrajnost




TERMOSAM

Prirodno i paropropusno!

Toplinski fasadni sustav s perforiranim pločama od ekspaniranog polistirena EPS F/mineralne vune MW/multipora, zahvaljujući prirodnim materijalima i negorivosti, idealno je rješenje za najviši standard toplinske zaštite. Visoka paropropusnost ovog sustava osigurava njegovu široku primjenu u energetske obnovi objekata.



ELEMENTI SUSTAVA



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- prirodni mineralni materijali
- visoka paropropusnost
- visoka protupožarna zaštita (MW, Multipor)
- vrhunska zvučna izolacija
- primjenjiv pri izvedbi unutarnje toplinske zaštite

1. TOPLINSKI SUSTAVI



Toplinski sustavi su danas nezaobilazan element gradnje ili obnove, koji pored zaštite fasadnih površina od atmosferskih utjecaja, ostvaruje i zahtjeve učinkovite toplinske izolacije, čime doprinose stvaranju i održavanju ugodne mikroklimе vašeg životnog prostora. Toplinski fasadni sustavi tvrtke Samoborka osiguravaju optimalnu izolaciju i toplinsku zaštitu za sve vrste zgrada, poslovnih i stambenih objekata u novogradnji i energetskej obnovi.

- ✓ smanjena potrošnja energenata do 40%
- ✓ smanjena emisija CO₂
- ✓ zdrava i ugodna mikroklima
- ✓ široko područje primjene u novogradnji i energetskej obnovi
- ✓ visoka toplinska zaštita
- ✓ visoka vodoodbojnost i mehanička otpornost
- ✓ dodatna zvučna zaštita

1.1

CERTIFICIRANI MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE TOPLINSKO - IZOLACIJSKIH PLOČA



LJEPILO ZA EPS

polimer - cementni mort za lijepljenje toplinskih sustava

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje toplinske izolacijskih EPS ploča kod izvedbe povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Certificiran prema ETAG 004.

POTROŠNJA: 4 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom do 0,63 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01050550	3850317065561	1350 kg
silos	65013005		



UNITERM

polimer - cementni mort za lijepljenje i izradu armaturnog sloja toplinskih sustava

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje izolacijskih ploča od expandiranog polistirena (EPS F) i mineralne vune (MW) i izrada armaturnog sloja kod izvedbe povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Certificiran prema ETAG 004.

POTROŠNJA: • za lijepljenje: od 3-4 kg/m²
• za gletanje i armiranje 4 kg/m² (u dva sloja) za debljinu 3 mm

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01050514	3850317067404	1350 kg



SAMOTERM

polimer - cementni mort za lijepljenje i izradu armaturnog sloja toplinskih sustava

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje izolacijskih ploča i izrada armaturnog sloja kod izvedbe povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Certificiran prema ETAG 004.

POTROŠNJA: • za točkasto i rubno lijepljenje: 4 kg/m² (ploče EPS, XPS, MW)
• za punoplošno lijepljenje: 6 kg/m² (lamelle MW)
• za armaturni sloj: 4 kg/m² (prvi nanos armaturnog sloja)

IZGLED: sivi prah sa zrnom do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01050499	3850317003297	1350 kg



SAMOTERM F

polimer - cementni mort za lijepljenje i izradu armaturnog sloja toplinskih sustava

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje toplinsko izolacijskih EPS ploča kod izvedbe povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Certificiran prema ETAG 004.

POTROŠNJA: • za lijepljenje: 4 kg/m²
• za armaturni sloj: 6 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom do 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01050511	3850317065547	1350 kg
silos	01050521		



SAMOTERM GLET

polimer - cementni mort za izradu armaturnog sloja toplinskih sustava

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada armaturnog sloja (drugi nanos) kod izvedbe povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Certificiran prema ETAG 004.

POTROŠNJA: 2,5 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom do 0,63 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01050510	3850317003303	1350 kg



SAMOTERM PREMIUM

mineralni bijeli lagani mort za lijepljenje i armaturni sloj toplinskih sustava

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje izolacijskih ploča i izrada armaturnog sloja kod izvedbe povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Certificiran prema ETAG 004.

POTROŠNJA: • za lijepljenje: od 3 kg/m²
• za armaturni sloj: od 3,5 kg/m²

IZGLED: bijeli prah sa granulama

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
20 kg vreća	01050497	3850317068692	960 kg



1.2

TOPLINSKO IZOLACIJSKE PLOČE

* prodaju se u sklopu toplinskih fasadnih sustava



EPS F

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od ekspandiranog polistirena

SVOJSTVA: • Dimenzija: 1000 x 500 mm
• Toplinska provodljivost: 0,039 W/mK
• Debljina ploča: 10 - 300 mm



EPS F-P

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od ekspandiranog polistirena s preklapom

SVOJSTVA: • Dimenzija: 1000 x 500 mm
• Toplinska provodljivost: 0,039 W/mK
• Debljina ploča: 50 - 200 mm



EPS F S GRAFITOM

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od ekspandiranog polistirena s grafitom

SVOJSTVA: • Dimenzija: 1000 x 500 mm
• Toplinska provodljivost: 0,031 W/mK
• Debljina ploča: 10 - 300 mm



EPS F-P S GRAFITOM

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od ekspandiranog polistirena s grafitom i preklapom


SVOJSTVA: • Dimenzija: 1000 x 500 mm
• Toplinska provodljivost: 0,031 W/mK
• Debljina ploča: 10 - 300 mm



XPS 30 F

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena

SVOJSTVA: • Dimenzija: 1000 x 500 mm
• Toplinska provodljivost: 0,037 W/mK
• Debljina ploča: 20 - 160 mm



LAMELA MW

fasadna toplinsko-izolacijska lamela od kamene vune

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 1200 x 200 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,04 W/mK
 - Debljina ploča: 60 - 240 mm



PLOČA MW

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od kamene vune

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 1200 x 600 mm, 1200 x 400mm, 1000 x 600 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,036 W/mK, 0,035 W/mK, 0,034 W/mK
 - Debljina ploča: 40 - 220 mm



MULTIPOR

mineralna toplinsko-izolacijska ploča

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 600 x 500 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,045 W/mK
 - Debljina ploča (mm): 50, 75, 100, 125, 150, 200

ŠPALETNI ELEMENT MW

fasadna toplinsko-izolacijska ploča od kamene vune

- SVOJSTVA:**
- Dimenzija: 1000 x 600 mm
 - Toplinska provodljivost: 0,037 W/mK
 - Debljina ploča: 20 - 30 mm



1.3

STAKLENA MREŽICA

* prodaje se u sklopu toplinskih fasadnih sustava



STAKLENA MREŽICA 160

certificirana alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana za armiranje toplinsko-fasadnih sustava

- SVOJSTVA:**
- Težina: 160 g/m²
 - Otvor oka: 3,6 x 3,6 mm
 - Debljina tkanine: 0,50 mm
 - Pakiranje: rola 50 m²
 - Potrošnja: 1,1 m²/m²

1.4

PRIČVRSNICE

* prodaju se u sklopu toplinskih fasadnih sustava



PRIČVRSNICA PP

udarna pričvrsnica s plastičnim klinom

- SVOJSTVA:**
- Dubina sidrenja: 50 mm
 - Promjer rozete: 60 mm
 - Dužina pričvrsnica (mm): 60, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220
 - Područje primjene: beton, puna i šuplja opeka



PRIČVRSNICA PSK

udarna pričvrsnica s metalnim klinom

- SVOJSTVA:**
- Dubina sidrenja: 55 mm
 - Promjer rozete: 60 mm
 - Dužina pričvrsnica (mm): 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 330, 360, 400
 - Područje primjene: beton, puna i šuplja opeka



PRIČVRSNICA PPV

univerzana pričvrsnica s vijkom

- SVOJSTVA:**
- Dubina sidrenja: 50 mm
 - Promjer rozete: 60 mm
 - Dužina pričvrsnica (mm): 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400
 - Područje primjene: beton, puna i šuplja opeka, porobeton



PRIČVRSNICA PSV

pričvrsnica s vijkom

- SVOJSTVA:**
- Dubina sidrenja: 30 mm (beton, puna i šuplja opeka), 50mm (porobeton)
 - Promjer rozete: 60 mm
 - Dužina pričvrsnica (mm): 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300
 - Područje primjene: beton, puna i šuplja opeka, porobeton



PRIČVRSNICA PZV

pričvrsnica s vijkom

- SVOJSTVA:**
- Dužina pričvrsnica (mm): 35, 60, 90, 120, 150, 180, 200
 - Područje primjene: drvene podloge

1.5

PRIBOR ZA TOPLINSKE SUSTAVE

* prodaje se u sklopu toplinskih fasadnih sustava

**EPS ČEP Ø 70/17**

rondela od ekspandiranog polistirena za ispunu toplinsko izolacijskih EPS F ploča kod primjene pričvrsnica PPV

SVOJSTVA:

- Promjer: 70 mm
- Debljina: 17 mm
- Pakiranje: 200 kom

**EPS ČEP S GRAFITOM Ø 70/17**

rondela od ekspandiranog polistirena s grafitom za ispunu toplinsko izolacijskih EPS F ploča s grafitom kod primjene pričvrsnica PPV

SVOJSTVA:

- Promjer: 70 mm
- Debljina: 17 mm
- Pakiranje: 200 kom

**EPS ČEP Ø 14/20**

čep od ekspandiranog polistirena za ispunu šupljina pričvrsnice PPV

SVOJSTVA:

- Promjer: 14 mm
- Debljina: 20 mm
- Pakiranje: 3000 kom

**MW ČEP Ø 70/20**

rondela od kamene vune za ispunu toplinsko-izolacijskih ploča kamene vune kod primjene pričvrsnica PPV

SVOJSTVA:

- Promjer: 70 mm
- Debljina: 20 mm
- Pakiranje: 200 kom

**PSK PLOČICA**

pritisna pločica za PSK pričvrsnicu

SVOJSTVA:

- Promjer pločice: 100 mm
- Pakiranje: 200 kom

**ALAT PPV**

alat za montažu pričvrsnica PPV

**PROFIL AL COKL**

početni profil

SVOJSTVA:

- Dužina: 2,5 m
- Širina utora: 40 - 200 mm

**PVC KUTNIK S MREŽICOM**

kutni profil za armiranje

SVOJSTVA:


- Dužina: 2,5 m
- Širina: 10 x 15 cm

**PVC KUTNIK S MREŽICOM I OKAPNICOM**

kutni profil za učvršćenje i armiranje kutova na spoju rubova terasa i cokla s okapnicom

SVOJSTVA:

- Dužina: 2,5 m
- Širina: 10 x 15 cm

**PRIKLJUČNI PROFIL**

samoljepljivi špaletni profil s mrežicom

NAMJENA: brtvljenje spojeva toplinske izolacije na spojevima sa stolarijom





1.6

UGRADNJA DEKORATIVNIH PROFILA

**STIROTEKT**

disperzijska masa za lijepljenje EPS i XPS štukatura

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje dekorativnih profila, štukatura, ploča od ekspaniranog i ekstrudiranog polistirena na upojne podloge, beton, gips celulozne, vlaknasto cementne ploče...

POTROŠNJA: • kod točkastog i rubnog nanošenja: 0,3-0,4 kg/m²
• kod punoplošnog nanošenja: 0,6-1,0 kg/m²

IZGLED: žućkasta pastozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
5 kg kanta	01050562	3850317055418	225 kg

**PRIM ŠTUKATUR**

polimer-cementna masa za obradu štukatura

NAMJENA I SVOJSTVA: obrada dekorativnih profila od ekspaniranog ili ekstrudiranog polistirena


POTROŠNJA: cca 5 kg/m²

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01050517	3850317056026	1500 kg



2. MORTOVI



Osnovna namjena morta je povezivanje zidnih elemenata i ostvarivanje čvrstoće zidova. Samoborkini mortovi čine niz optimalno odabranih proizvoda koji odgovaraju različitim potrebama i zahtjevima.

- ✓ brza, jednostavna i sigurna ugradnja
- ✓ ujednačenih svojstava
- ✓ proizvedeni od visokokvalitetnih sirovina
- ✓ certificirani mortovi za zidanje

2.1

CERTIFICIRANI MORTOVI ZA ZIDANJE



MORT ZA ZIDANJE M5

projektirani mort za zidanje opće namjene (G)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje nosivih i pregradnih zidova. Razredba prema HRN EN 998-2: M5.

POTROŠNJA: • zid od pune opeke: d=12 cm-cca 50 kg/m²; d=25 cm-cca 100 kg/m²
• zid od blok opeke: d=25 cm-cca 50 kg/m²; d=30 cm-cca 60 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom do 4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća	09107516	3850317003358	1440 kg
silos	65011001		



MORT ZA ZIDANJE M10

projektirani mort za zidanje opće namjene (G)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje zidova visokih statičkih zahtjeva. Razredba prema HRN EN 998-2: M10.

POTROŠNJA: • zid od pune opeke: d=12 cm-cca 50 kg/m²; d=25 cm-cca 100 kg/m²
• zid od blok opeke: d=25 cm-cca 50 kg/m²; d=35 cm-cca 60 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom do 4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća	09107517	3850317065882	1440 kg
silos	65011003		



LAGANI MORT ZA ZIDANJE M5

lagani projektirani mort za zidanje (L)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje vanjskih i unutarnjih zidova od lakih opeka i blokova. Razredba prema HRN EN 998-2: M5.

POTROŠNJA: zid od poroopeke: d=25 cm-29 kg/m²; d=30 cm-35 kg/m²; d=38 cm-44 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom do 4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
15 kg vreća	09110601	3850317068708	720 kg
silos	65012001		



TANKOSLOJNI MORT
ZA ZIDANJE POROBETONA M5

projektirani tankoslojni sivi mort za zidanje (T)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje nosivih i pregradnih zidova od porobetona. Razredba prema HRN EN 998-2: M5.

POTROŠNJA: 7,0 kg/m² (zid debljine 30 cm)

IZGLED: sivi prah sa zrnom do 0,8 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09110703	3850317069019	1200 kg



TANKOSLOJNI MORT
ZA ZIDANJE POROBETONA M10

projektirani bijeli tankoslojni mort za zidanje (T)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje nosivih i pregradnih zidova od porobetona. Razredba prema HRN EN 998-2: M10.

POTROŠNJA: 7,0 kg/m² (zid debljine 30 cm)

IZGLED: bijeli prah sa zrnom do 0,8 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09110701	3850317005673	1200 kg



MORT ZA ZIDANJE FASADNE OPEKE M10

projektirani mort za zidanje opće namjene (G)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje i fugiranje zida od fasadne ili silikatne opeke i kamena; za vanjske i unutarnje radove. Razredba prema HRN EN 998-2: M10.

POTROŠNJA: 45 kg/m² (zid od pune opeke debljine 12 cm)

IZGLED: bijeli, sivi i obojeni prah sa zrnom do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća	01070615	3850317067688	1440 kg
30 kg vreća	09107418	3850317068784	1440 kg
30 kg vreća			1440 kg
silos	65013006		

TON
TON
TON

BIJELI
SIVI
OBOJENI



MORT ZA ZIDANJE DIMNJAKA M10

projektirani mort za zidanje opće namjene (G)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje opečnog obzida dimnjaka, visokih statičkih zahtjeva; razredba prema HRN EN 998-2: M10

POTROŠNJA: ovisi o izdašnosti morta, debljini zida i dimenziji opeke

IZGLED: sivi prah sa zrnom do 4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća	09110705	3850317070176	1440 kg



TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE DIMNJAKA M10

projektirani tankoslojni mort za zidanje (T)

NAMJENA I SVOJSTVA: spajanje betonskih plaštava dimnjaka; razredba prema HRN EN 998-2: M10

POTROŠNJA: 2,0 kg (po betonskom elementu dimnjaka); ovisi o veličini betonskog elementa i može doći do malog odstupanja

IZGLED: sivi prah sa zrnom do 0,8 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09110704	3850317070183	1200 kg



MORT ZA FUGIRANJE KAMENA
cementna masa za fugiranje kamena

NAMJENA I SVOJSTVA: fugiranje prirodnog i umjetnog kamena na unutarnjim i vanjskim vertikalnim zidovima

POTROŠNJA: ovisno o širini i debljini fuga i obliku kamena

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća	01070617	3850317069026	1440 kg

2.2

MORTOVI ZA MONTAŽU



TERAMONT

brzovezni mort za montažu

NAMJENA I SVOJSTVA: mort visokih početnih čvrstoća za pričvršćivanje (montažu) metalnih konstrukcija u betonske i druge podloge (nosače, konzole, radijatore, umivaonike i sl.); za vanjske i unutarnje radove

POTROŠNJA: 2 kg/1 dm³

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09106502	3850317003167	1500 kg



MORT ZA PODLIJEVANJE

0-2 mm, 0-4 mm i 0-8 mm

NAMJENA I SVOJSTVA: razljevni mort brzog razvoja čvrstoće za podlijevanje temelja strojeva i postrojenja na njihovim temeljima, čeličnih konstrukcija, kranskih staza, nosača ograda, klinova za ukotljivanje, zalijevanje ankera u betonu i sl.; za vanjske i unutarnje radove

POTROŠNJA: 2100-2200 kg/m³ **IZGLED:** prah tamno sive do smeđe boje sa zrnom

VELIČINA ZRNA	0-2 MM
VELIČINA ZRNA	0-4 MM
VELIČINA ZRNA	0-8 MM

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09106563	3850317006083	1500 kg
25 kg vreća	09106560	3850317005710	1500 kg
25 kg vreća	09106561	3850317006090	1500 kg



MORT ZA SLJEMENJAKE

suhi mort

NAMJENA I SVOJSTVA: polaganje sljemenjaka, žljebnjaka, kupa kanalice i sl. kod krovopokrivačkih radova

POTROŠNJA: 7 kg/m² sljemenjaka **IZGLED:** sivi ili obojeni prah sa zrnom do 2 mm

TON	BIJELI
TON	SIVI
TON	OBOJENI

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
20 kg vreća	09111497	3850317067848	1200 kg
20 kg vreća	09111520	3850317068791	1200 kg
20 kg vreća			1200 kg



MORT ZA FUGIRANJE KAMENIH OPLOČENJA

mort za fugiranje kamenih, granitnih te betonskih ploča i opločnika

NAMJENA I SVOJSTVA: ispunja fuga širine od min. 10 mm kod opločenih betonskih, kamenih ili granitnih površina; izrada podnih površina namijenjenih prometnom opterećenju poput ulica, trgova, parkirališta, pješačkih prijelaza, šetnica i sl.; visoka tlačna čvrstoća i otpornost na smrzavanje

POTROŠNJA: ovisno o širini i dubini fuge kao i o dimenzijama ploča

$$\frac{(D_p + \check{S}_p)}{(D_p \times \check{S}_p)} \times D_F \times \check{S}_F \times 2,1$$

D_p = duljina ploče (mm)
 $\check{S}_p$ = širina ploče (mm)
 D_F = dubina fuge (mm)
 $\check{S}_F$ = širina fuge (mm)

IZGLED: sivi prah sa zrnom do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01070619	3850317069033	1500 kg



KVARCNI PIJESAK

NAMJENA I SVOJSTVA: suha ispunja fuga opločenih betonskih, kamenih ili granitnih površina; fuga širine 1-20 mm

POTROŠNJA: ovisno o namjeni

IZGLED: sivo-žuti kvarc veličine zrna 0,1-0,6 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	10060509	3850317067268	1200 kg

2.3

MORTOVI I MASE ZA OPLOČENJA



MORT ZA OPLOČENJA

mort za polaganje kamenih, granitnih te betonskih ploča i opločnika

NAMJENA I SVOJSTVA: polimer-cementni mort armiran vlaknima, visoke tlačne čvrstoće i otporan na smrzavanje; za izradu podloge u koju se postavljaju betonske, kamene ili granitne ploče; za izradu površina namijenjenih prometnom opterećenju poput ulica, trgova, parkirališta, pješačkih prijelaza, šetnica i sl.

POTROŠNJA: 20 kg/m²/1 cm **IZGLED:** bijeli, sivi i obojeni prah sa zrnom do 4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09110701	3850317005673	1200 kg



3. ŽBUKE



Samoborkine žbuke su u skladu s najnovijim europskim i svjetskim dostignućima. Zadovoljavaju visoke zahtjeve kvalitete postavljenih normi i utječu pozitivno na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi.

- ✓ jednostavna i laka ugradnja
- ✓ za unutarnje i vanjske radove
- ✓ mineralni sastav
- ✓ paropropusnost
- ✓ visoka otpornost na vanjske utjecaje

3.1

PRIPREMA PODLOGE



KONTAKT GRUND brzосуšeći temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: vezivni most za betonske i sve kritične slabo upojne podloge (glatki betoni) prije nanošenja cementnih, vapneno-cementnih i gips-vapnenih žbuka. Promotor adhezije, osigurava visoku prionjivost i povećava hrapavost podloge; za unutarnju i vanjsku primjenu

POTROŠNJA: 0,2-0,3 l/m²

IZGLED: svijetlo ljubičasta viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
3 l kantica	09200301	3850317004072	216 l
15l kanta	09200300	3850317004065	360 l



CEMENTNI ŠPRIC 2 cementni vezivni sloj

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje zidova visokih statičkih zahtjeva. Razredba prema HRN EN 998-2: M10.

POTROŠNJA: 6-8 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća	01010512	3850317004522	1620 kg
silos	65001003		



CEMENTNI ŠPRIC 2 EKSTRA polimer-cementni vezivni sloj

NAMJENA I SVOJSTVA: vezivni sloj između glatkih neupojnih zidova, stropova te podložnih žbuka; strojno i ručno nanošenje u unutarnjim i vanjskim prostorima

POTROŠNJA: 6-8 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća	01010517	3850317004607	1620 kg
silos	65001003		



CEMENTNI ŠPRIC 4

cementni vezivni sloj

NAMJENA I SVOJSTVA: vezivni sloj između zida od betona, kamena, poroopeke, laganih građevinskih ploča i podloških žbuka; strojno i ručno nanošenje u unutarnjim i vanjskim prostorima

POTROŠNJA: 8-10 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine do 4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća	01010516	3850317004614	1620 kg
silos	65001001		

TANKOSLOJNA ŽBUKA ZA POROBETONE

gips vapnena podložna žbuka za porobetone

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih zidova i stropova od porobetona; gletana ili filcana tekstura

POTROŠNJA: 1 kg/m²/mm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine 0,8 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09110702	3850317005680	1500 kg

3.2

UNUTARNJE PODLOŽNE ŽBUKE

GV 10

gips vapnena podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih zidova i stropova; gletana ili filcana tekstura

POTROŠNJA: 12 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	04011509	3850317068975	1350 kg
40 kg vreća	04011507	3850317003266	1400 kg
silos	65006006		

VC 40

vapneno cementna podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih zidova i stropova; filcana tekstura

POTROŠNJA: 14 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine do 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	04013504	3850317068982	1350 kg
40 kg vreća	04013502	3850317003327	1600 kg
silos	65007001		



3.3

VANJSKE I UNUTARNJE PODLOŽNE ŽBUKE

INERO 20

gips vapnena podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih zidova i stropova; gletana ili filcana tekstura; za primjenu u vlažnim prostorijama (kupaonice, podrumi i sl.)

POTROŠNJA: 12 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
35 kg vreća	04011519	3850317055128	1575 kg
silos	65009052		

VC 20 L

lagana vapneno cementna podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; za lagane građevinske podloge (poroopeka, porobeton)

POTROŠNJA: 11 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća	01021500	3850317003563	1200 kg
silos	65002008		



VC RAPID
vapneno cementna podložna žbuka s ubrzanim vezanjem

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih i vanjskih zidova te stropova; filcana tekstura; gletanje i keramička obrada moguća nakon 7 dana

POTROŠNJA: 14 kg/m²/cm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom do 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
40 kg vreća	04013510	3850317055616	1600 kg



VC 50
vapneno cementna podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; filcana tekstura

POTROŠNJA: 14 kg/m²/cm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020509	3850317068999	1350 kg
40 kg vreća	01020502	3850317003334	1600 kg
silos	65002001		



UNIVA 30
univerzalna vapneno cementna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; filcana tekstura

POTROŠNJA: 14 kg/m²/cm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
40 kg vreća	01020550	3850317056248	1600 kg
silos	65007003		



VC 60
vapneno cementno gruba podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih zidova i stropova; gletana ili filcana tekstura

POTROŠNJA: 15 kg/m²/cm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine do 4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020511	3850317063002	1350 kg
40 kg vreća	01020506	3850317003570	1600 kg
silos	65002003		



C 80
cementna podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: ručno žbukanje u unutarnjim i vanjskim prostorima; obrada zidova izloženih smrzavicama (sok i sl.); izrada podloga za keramičarske radove (bazeni, industrijska postrojenja) i oblogu kamenom

POTROŠNJA: 16 kg/m²/cm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine do 2,5 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
40 kg vreća	01020507	3850317003587	1600 kg

3.4

TOPLINSKE ŽBUKE



TERMO ŽBUKA
toplinsko-izolacijska podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; toplinska provodljivost 0,17 W/mK. Osigurava ugodnu i zdravu mikroklimu u prostorijama, sprječava stvaranje kondenzacijske vlage te ostvaruje uštedu energije.

POTROŠNJA: vreća/m²/4,4 cm **IZGLED:** sivi prah sa granulama lakog agregata

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
50 l vreća	01040509	3850317003594	2000 l



TERATERMO 100 STANDARD
toplinsko-izolacijska podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; toplinska provodljivost 0,13 W/mK. Osigurava ugodnu i zdravu mikroklimu u prostorijama, sprječava stvaranje kondenzacijske vlage te ostvaruje uštedu energije.

POTROŠNJA: vreća/m²/4,3 cm **IZGLED:** sivi prah sa granulama lakog agregata

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
50 l vreća	01040507	3850317003341	2000 l



TERATERMO 100 EKSTRA
toplinsko-izolacijska podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; toplinska provodljivost 0,08 W/mK. Osigurava ugodnu i zdravu mikroklimu u prostorijama, sprječava stvaranje kondenzacijske vlage te ostvaruje uštedu energije.

POTROŠNJA: vreća/m²/3,8 cm **IZGLED:** sivi prah sa granulama lakog agregata

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
50 l vreća	01040511	3850317003617	2000 l



3.5

FINE ŽBUKE



FINA ŽBUKA STANDARD

univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: široko područje primjene; izravnavanje, renoviranje, saniranje zidova i stropova te nosivih podloga starih podložnih žbuka; premošćuje pukotine koje nisu uzrokovane statikom; za bolju prionjivost i fleksibilnost

POTROŠNJA: 5 kg/m²/3 mm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine 0,63 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	02020621	3850317068722	1500 kg



FINA ŽBUKA F 900

cementno vapnena fina žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: fino zaribavanje podložnih žbuka u unutarnjim i vanjskim prostorima; sanacijski radovi u sustavu sa sanacijskim žbukama

POTROŠNJA: 5 kg/m²/3 mm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine 0,63 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
35 kg vreća	01105610	3850317003136	1400 kg
silos	65005004		

3.6

ŽBUKE POSEBNE NAMJENE



BARITNA ŽBUKA 2

cementna žbuka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

NAMJENA I SVOJSTVA: obrada zidova i stropova u prostorijama s aparatima rendgenskog i ostalih izvora ionizirajućeg zračenja

POTROŠNJA: 20 kg/m²/cm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
40 kg vreća	09010508	3850317068739	1600 kg



BARITNA ŽBUKA FINA

cementna žbuka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

NAMJENA I SVOJSTVA: fino izravnavanje prethodnih slojeva BARITNE ŽBUKE 2

POTROŠNJA: 2 kg/m²/mm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine do 1 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
40 kg vreća	09010506	3850317068746	1600 kg



VATROSTOP

žbuka za protupožarnu zaštitu

NAMJENA I SVOJSTVA: protupožarna zaštita metalnih i armiranobetonskih konstrukcija

POTROŠNJA: 24 kg/m²/4 cm **IZGLED:** sivi prah sa granulama lakog agregata

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
14 kg vreća	09020502	3850317067046	560 kg



3.7

PROIZVODI ZA SUHU GRADNJU



GIPSOTEKT

gipsana masa za lijepljenje gips-kartonskih ploča

NAMJENA I SVOJSTVA: lijepljenje gips-kartonskih i gips-vlaknastih ploča

POTROŠNJA: • za punoplošno lijepljenje: 4-5 kg/m²
• za točkasto lijepljenje: 2-3 kg/m²

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
5 kg vrećica	09101551	3850317003044	1000 kg	paket 20kg (4x5)
15 kg vreća	09101552	3850317002856	900 kg	

GIPSOFIL

gipsana masa za fugiranje gips-kartonskih ploča

NAMJENA I SVOJSTVA: popunjavanje udubljenja na pločama; zapunjavanje fuga gips-kartonskih i gips-vlaknastih ploča (vijci, oštećenja i sl.)

POTROŠNJA: 0,3 kg/m² za širinu fuge 5-7 mm

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
5 kg vrećica	09108649	3850317003068	1000 kg	paket 20kg (4x5)



3.8

DODATNI PRIBOR ZA ŽBUKANJE



GIPSOFIKS

električarski gips

NAMJENA I SVOJSTVA: pričvršćivanje elektroinstalacija, ugradnja unutarnjih kutnih profila kod žbukanja gipsanim žbukama, popravci oštećenja unutarnjih zidova

POTROŠNJA: 1,1 kg/1 dm³

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
2 kg vrećica	09101506	3850317003181	1000 kg	paket 20kg (10x2)
5 kg vrećica	09101507	3850317003198	1000 kg	paket 20kg (4x5)
15 kg vreća	09101508	3850317002863	900 kg	



TERAFIKS

brzovezni mort za ugradnju profila

NAMJENA I SVOJSTVA: ugradnja unutarnjih i vanjskih profila te vodilica (kutni profili, sokli, dilatacijski profili i sl.) kod žbukanja vapneno cementnim, laganim i toplinskim žbukama

POTROŠNJA: 1,1 kg/1 dm³

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09106551	3850317004317	1500 kg



STAKLENA MREŽICA SM-10 R

alkalno otporna staklena mrežica za armiranje podložnih žbuka

SVOJSTVA: • Težina: 115 g/m²
• Otvor oka: 11 x 11 mm
• Debljina tkanine: 0,72 mm
• Pakiranje: rola 50 m²



VANJSKI KUTNIK

žičani widra kutnik za mehaničko učvršćivanje kutova kod vanjskog žbukanja

SVOJSTVA: • Dužina: 2,95 m



UNUTARNJI KUTNIK

pocinčani kutni profil za mehaničko učvršćivanje kutova kod unutarnjeg žbukanja

SVOJSTVA: • Dužina: 2,75 m
• Dimenzija: 36x36 mm



PROFIL VODILICA

pocinčana vodilica za unutarnje žbukanje

NAMJENA I SVOJSTVA: • Dužina: 3 m
• Dimenzije: 6 mm i 10 mm



UNUTARNJI PRIKLJUČNI PROFIL

samoljepljivi špaletni profil

NAMJENA I SVOJSTVA: • Dužina: 2,40 m
• Dimenzija: 6 mm



4. OJAČANJE, SANIRANJE I RENOVIRANJE



Saniranje i renoviranje nezaobilazan su dio radova u graditeljstvu kojima štitimo i čuvamo bogatu graditeljsku baštinu i podižemo kvalitetu života. Jedan od glavnih preduvjeta za uspješno izvedenu sanaciju je upotreba odgovarajućih materijala.

- ✓ sanacija kapilarne vlage
- ✓ obnova i očuvanje graditeljske baštine
- ✓ prirodni mineralni sastav
- ✓ stop algama/plijesnima
- ✓ poboljšanje kvalitete života

4.1

SAMOBORKA FRCM SUSTAV

SANACIJSKI MORT 1K

jednokomponentni mort za sanaciju i ojačanje zida

NAMJENA I SVOJSTVA: jednokomponentni mort na bazi hidrauličkog veziva, ojačan vlaknima i polimernim dodacima za ojačanje tradicionalnog i kombiniranog zida; za zapunjavanje sljubnica

POTROŠNJA: 1,5 kg/m²/mm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine do 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01070575	3850317070244	1200 kg



SANACIJSKI MORT 2K

dvokomponentni visoko duktilan mort za sanaciju i konstruktivno ojačanje zida

NAMJENA I SVOJSTVA: dvokomponentni visoko duktilan mort na bazi hidrauličkog veziva, ojačan alkalno otpornim vlaknima i polimernim dodacima za sanaciju i ojačanje tradicionalnog i kombiniranog zida; za izravnavanje i zapunjavanje sljubnica

POTROŠNJA: 1,8 kg/m²/mm

IZGLED: komponenta A - sivi prah
komponenta B - mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
set 25 kg + 5,5 l	01070576	3850317070435	1200 kg



SANACIJSKI NHL MORT 1K

visoko duktilan mort za sanaciju i konstruktivna ojačanja zida

NAMJENA I SVOJSTVA: na bazi prirodnog hidrauličkog vapna, ojačan alkalno otpornim vlaknima i polimernim dodacima za sanaciju i konstruktivno ojačanje tradicionalnog i kombiniranog zida.

POTROŠNJA: 1,3 kg/m²/mm

IZGLED: sivi prah sa zrnom veličine do 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020718	3850317070831	1200 kg



SANACIJSKI NHL MORT 2K

dvokomponentni visoko duktilan mort za sanaciju i konstruktivno ojačanje zida

NAMJENA I SVOJSTVA: dvokomponentni mort na bazi prirodnog hidrauličkog vapna, ojačan alkalno otpornim vlaknima i polimernim dodacima za sanaciju i konstruktivno ojačanje tradicionalnog i kombiniranog zida

POTROŠNJA: 1,9 kg/m²/mm

IZGLED: komponenta A - žućkasto sivi prah
komponenta B - mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
set 25 kg + 6,1 l	01020719	3850317070848	1200 kg



STAKLENA MREŽICA AR-280-25X25

NAMJENA I SVOJSTVA: mreža od alkalno otpornih staklenih vlakana za konstruktivno ojačanje zidanih i betonskih konstrukcija (FRCM sustav)

PAKIRANJE	ŠIFRA
rola 10 m²	52113617
rola 50 m²	52113617

MREŽICA FLEX GRID EPR 350 16x16

NAMJENA I SVOJSTVA: mreža od staklenih vlakana sa alkalno otpornom impregnacijom za konstruktivna ojačanja zidanih i betonskih konstrukcija (FRCM)

PAKIRANJE	ŠIFRA
rola 50 m²	52091048

KARBONSKA MREŽICA C 200 10X10

NAMJENA I SVOJSTVA: mreža od karbonskih vlakana visoke čvrstoće za konstruktivno ojačanje zidanih i betonskih konstrukcija (FRCM sustav)

PAKIRANJE	ŠIFRA
rola 50 m²	52028130

KEMIJSKO SIDRO V PLUS

dvokomponentno vinilno kemijsko sidro bez stirena za ugradnju užadi i sidara

NAPOMENA: za ugradnju kemijskog sidra potreban je i pištolj za kemijsko sidro

PAKIRANJE	ŠIFRA
400 ml	54001456

PIŠTOLJ ZA KEMIJSKO SIDRO

PAKIRANJE	ŠIFRA
komad	52028117

JEDNOSTRUKO SIDRO

sidro od staklenih vlakana za dodatno jednostrano učvršćivanje FRCM sustava

PAKIRANJE	ŠIFRA
DIA8-AE 100/200	52027811
DIA8-AE 300/200	52027812
DIA8-AE 400/200	52027964
DIA8-AE 600/200	52028110

DVOSTRUKO SIDRO

sidro od staklenih vlakana za dodatno obostrano učvršćivanje FRCM sustava

PAKIRANJE	ŠIFRA
DIA8-AE 100/200/200	52028111
DIA8-AE 300/200/200	52028112
DIA8-AE 400/200/200	52028113
DIA8-AE 600/200/200	52028114

STAKLENO UŽE Ø 10

uže od alkalno otpornih staklenih vlakana za dodatno učvršćenje FRCM sustava

PAKIRANJE	ŠIFRA
rola 10 m	52114115

KARBONSKO UŽE

uže od UD karbonskih vlakana za dodatno učvršćivanje FRCM sustava

PAKIRANJE	ŠIFRA
10 m - Ø 8	52028134
10 m - Ø 10	52028135
10 m - Ø 12	52028136

EPOXY VEZA

dvokomponentno univerzalno epoksidno vezivo

PAKIRANJE	ŠIFRA
komp A 1 kg + komp B 0,5 kg	52027966
komp A 10 kg + komp B 5 kg	52028134

KVARCNI PIJESAK

posip za hrapavljenje epoksidom obrađenih površina

POTROŠNJA: cca 6 kg/m² **IZGLED:** sivo-žuti kvarc veličine zrna 0,1 – 0,6 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	10060509	3850317067268	1200 kg

4.2

SAMOBORKA CRM SUSTAV



SANACIJSKA ŽBUKA

podložna mikroarmirana žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: saniranje neravnih zidova; strojno i ručno žbukanje unutarnjih i vanjskih zidova s prisutnim velikim odstupanjem ravnina; ojačanje zidova u sustavu sa mrežama od alkalno otpornih staklenih vlakana (CRM) ili pocinčanim rabitz mrežama

POTROŠNJA: 13,5 kg/m²/mm **IZGLED:** sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća silos	41300100 41300101	3850317070558	1200 kg

SANACIJSKA NHL ŽBUKA

podložna mikroarmirana žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna

NAMJENA I SVOJSTVA: saniranje neravnih zidova; strojno i ručno žbukanje unutarnjih i vanjskih zidova s prisutnim velikim odstupanjem ravnina; ojačanje zidova u sustavu sa mrežama od alkalno otpornih staklenih vlakana (CRM) ili pocinčanim rabitz mrežama

POTROŠNJA: 13,5 kg/m²/mm **IZGLED:** sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća silos	01020716 01020724	3850317070824	1200 kg

STAKLENA MREŽA AR 330

NAMJENA I SVOJSTVA: mreža od alkalno otpornih staklenih vlakana sa alkalno otpornom impregnacijom za konstruktivna ojačanja zidanih i betonskih konstrukcija (CRM)

PAKIRANJE	ŠIFRA
rola 50 m ²	52113958

L KONEKTOR

NAMJENA I SVOJSTVA: gotovo sidro L oblika od AR staklenih vlakana za sidrenje AR mreže kod izvedbe CRM sustava

PAKIRANJE	ŠIFRA
100x200mm	52029068
100x380mm	52029069

4.3 KONSOLIDIRANJE I INJEKTIRANJE



MORT NHL M5

projektirani mort za zidanje opće namjene (G)

NAMJENA I SVOJSTVA: zidanje nosivih i pregradnih zidova.

POTROŠNJA: potrošnja ovisi o izdašnosti morta, debljini zida i dimenziji opeke **IZGLED:** žućkasto sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća	01020720	3850317070817	1440 kg



MORT ZA PUKOTINE

jednokomponentni mort na bazi hidrauličkih veziva

NAMJENA I SVOJSTVA: ispunja pukotina zapunjavanjem ili injektiranjem na tradicionalnom ili kombiniranom zidu te betonu; ojačan vlaknima i polimernim dodacima

POTROŠNJA: 11,25 kg/m²/mm **IZGLED:** sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
5 kg vrećica	09110503	3850317070602	1000 kg	paket 20kg (4x5)
25 kg vreća	09110501	3850317070305	1200 kg	



MORT ZA INJEKTIRANJE

zapunjavanje pukotina u zidovima

NAMJENA I SVOJSTVA: visoko fluidna masa za zapunjavanje praznina u temeljima, zidovima od kamena, cigle, betona, povijesnih građevina i kod građevina sa kapilarnom vlagom, otporan na sulfate

POTROŠNJA: cca 1,4 kg/dm³ **IZGLED:** žućkasto bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09110504	3850317070428	1200 kg



MORT NHL ZA INJEKTIRANJE

zapunjavanje pukotina u zidovima

NAMJENA I SVOJSTVA: visokofluidna masa na bazi prirodnog hidrauličnog vapna za zapunjavanje pukotina i praznina u temeljima, zidovima od kamena, cigle, povijesnih građevina i kod građevina sa kapilarnom vlagom, otporan na sulfate

POTROŠNJA: 1,3 kg/dm³ šupljine koja se zapunjava **IZGLED:** sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
20 kg vreća	01020721	3850317070800	960 kg



STATICO 30

grubi mort za sanaciju i konstruktivno ojačanje zida

NAMJENA I SVOJSTVA: za sanaciju površina od betona ili kamenih zidova, tradicionalnog i kombiniranog zida, za vanjske i unutarnje radove. Pogodan za konsolidaciju i ojačanje zidanog i kombiniranog zida u sustavu sa armaturnom mrežom

POTROŠNJA: 17,5 kg/m²/cm **IZGLED:** sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020714	3850317070930	1500 kg
silos	01020713		



STATICO 40

grubi mort za sanaciju i konstruktivno ojačanje zida

NAMJENA I SVOJSTVA: za sanaciju površina od betona ili kamenih zidova, tradicionalnog i kombiniranog zida, za vanjske i unutarnje radove. Pogodan za konsolidaciju i ojačanje nosivog i nenosivog zidanog i kombiniranog zida u sustavu sa armaturnom mrežom

POTROŠNJA: 17,5 kg/m²/cm **IZGLED:** sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
30 kg vreća	01020711	1440 kg
silos	01020708	

4.4 SANISIL SUSTAV



ANTISOL

sanacijski premaz protiv isoljavanja

NAMJENA I SVOJSTVA: sprječavanje isoljavanja u zidovima pod utjecajem kapilarne vlage pretvaranjem topivih soli u netopive

POTROŠNJA: 0,3-0,5 l/m² u dva nanosa **IZGLED:** bezbojna tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN
5 l kanister	09200102	3850317064878
20 l kanister	09200100	3850317003952

SANISIL ŠPRIC

vezivni sloj između zidova i sanacijskih žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: vezivni sloj između podloga (zidova od kamena i opeke) pod utjecajem kapilarne vlage i sanacijskih žbuka (SANISIL H, SOKL ŽBUKA)

POTROŠNJA: 8-10 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09060401	3850317065714	1200 kg

SANISIL H

vapneno cementna sanacijska žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova u unutarnjim i vanjskim prostorima pod utjecajem kapilarne vlage i/ili zidova zasićenih topivim solima, visoko paropropusna, odgovara zahtjevima WTA

POTROŠNJA: 10 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
20 kg vreća	09050504	3850317066049	1200 kg
silos	65010002		

SOKL ŽBUKA

mineralna žbuka za podnožja

NAMJENA I SVOJSTVA: žbukanje soklova i zidova pod utjecajem kapilarne vlage; moguća fino zaglađena ili šerana završna obrada, visoko proporzusna

POTROŠNJA: 15 kg/m²/cm

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	65010050	3850317067251	1500 kg
silos	65010005		

SANISIL ŠPRIC NHL

vezivni sloj između zidova i sanacijskih NHL žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: vezivni sloj na bazi NHL-a između zidova od kamena, opeke pod utjecajem kapilarne vlage i sanacijskih NHL žbuka

POTROŠNJA: 8-10 kg/m²

IZGLED: prirodno sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09040503	3850317070640	1200 kg

SANISIL H NHL

žbuka za sanaciju vlažnih zidova na bazi NHL-a

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje unutarnjih i vanjskih zidova sa prisutnom kapilarnom vlagom i/ili zidova zasićenih topivim solima; pogodna za sanacijske radove u obnovi i zaštiti povijesnih objekata, visokoparopropusna, odgovara zahtjevima WTA smjernica

POTROŠNJA: 10 kg/m² za d = 10 mm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
20 kg vreća	09040504	3850317070657	1200 kg

4.5

VAPNENI SUSTAV

VAPNENI ŠPRIC

vapneni vezivni sloj

NAMJENA I SVOJSTVA: vezivni sloj između zidova od opeke, lomljenog kamena, poroopeke, betonskih blokova, porobetona i vapnenih podložnih žbuka u unutarnjim i vanjskim prostorima

POTROŠNJA: 6-8 kg/m²

IZGLED: bijeli prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01070620	3850317069040	1200 kg

VAPNENA ŽBUKA 1

vapnena podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; izrada profilacija; zaribana ili filcana završna obrada

POTROŠNJA: 15 kg/m²/cm

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 1 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020624	3850317067299	1200 kg
silos			

VAPNENA ŽBUKA 2

vapnena podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; izrada vučenih profilacija; filcana tekstura

POTROŠNJA: 15 kg/m²/cm

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020625	3850317067282	1200 kg
silos	01020599		

VAPNENA ŽBUKA 4

gruba vapnena podložna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u unutarnjim i vanjskim prostorima; izrada grubih vučenih profilacija; rustikalna završna obrada

POTROŠNJA: 14 kg/m²/cm

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020622	3850317067244	1200 kg



VAPNENA ŽBUKA GLET

fina vapnena žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: fino zaribavanje podlošnih vapnenih žbuka u unutarnjim i vanjskim prostorima

POTROŠNJA: 15 kg/m²

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 0,63 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
20 kg vreća	01020627	3850317068531	950 kg



VAPNENA ŽBUKA RUSTIK

mineralna vapnena žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada rustikalne teksture "pod žlicu"

POTROŠNJA: 10-12 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020710	3850317070589	1200 kg



VAPNENI NHL ŠPRIC

špric s prirodnim hidrauličnim vapnom

NAMJENA I SVOJSTVA: bescementni vezivni sloj između zidova od opeke, zidova od lomljenog kamena, poroopeke, betonskih blokova, porobetona i podlošnih žbuka kod sanacija kulturno - povijesnih objekata na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL), za vanjske i unutarnje radove

POTROŠNJA: 6-8 kg/m²

IZGLED: žućkasti prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020628	3850317067718	1500 kg

VAPNENA NHL ŽBUKA 1

podložna žbuka s prirodnim hidrauličnim vapnom

NAMJENA I SVOJSTVA: bescementna masa za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova filcane teksture na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) za vanjske i unutarnje radove na kulturnopovijesnim objektima

POTROŠNJA: 14 kg/m²/cm

IZGLED: žućkasti prah sa zrnom veličine 1 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020700	3850317070619	1200 kg
silos			

VAPNENA NHL ŽBUKA 2

podložna žbuka s prirodnim hidrauličnim vapnom

NAMJENA I SVOJSTVA: bescementna masa za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova filcane teksture na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) za vanjske i unutarnje radove na kulturnopovijesnim objektima

POTROŠNJA: 15 kg/m²/cm

IZGLED: žućkasti prah sa zrnom veličine 2 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020701	3850317070572	1200 kg
silos	01020705		



VAPNENA NHL ŽBUKA 4

gruba vapnena podložna žbuka s prirodnim hidrauličnim vapnom

NAMJENA I SVOJSTVA: bescementna masa za ručno i strojno žbukanje zidova i stropova na kulturno-povijesnim objektima na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL), za vanjske i unutarnje radove, za poboljšanu regulaciju klimatskih uvjeta u prostorijama

POTROŠNJA: 15 kg/m²/cm

IZGLED: žućkasti prah sa zrnom veličine 4 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020703	3850317070626	1200 kg



VAPNENA NHL ŽBUKA GLET

fina vapnena žbuka s prirodnim hidrauličnim vapnom

NAMJENA I SVOJSTVA: bescementna masa za fino zaribavanje podlošnih vapnenih žbuka, za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) za vanjske i unutarnje radove na kulturno-povijesnim objektima

POTROŠNJA: 1,3 kg/m²/mm

IZGLED: žućkasti prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
20 kg vreća	01020715	3850317070633	960 kg

4.6

ŽBUKE ZA SANACIJU I RESTAURACIJU



FINA ŽBUKA EKSTRA

bijela mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje, renoviranje i saniranje zidova i stropova te nosivih podloga starih produžnih žbuka u unutarnjim i vanjskim prostorima u debljini 1-10 mm; armiranje kod saniranja toplinskih sustava; obrada nosivih žbuka i premaza

POTROŠNJA: 1,5 kg/m²/mm

IZGLED: bijeli prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020619	3850317067190	1500 kg



FINA ŽBUKA MAX

mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje, renoviranje i saniranje zidova i stropova te nosivih podloga starih produžnih žbuka u unutarnjim i vanjskim prostorima u debljini 3-30 mm; armiranje i obrada nosivih žbuka i premaza

POTROŠNJA: 1,5 kg/m²/mm

IZGLED: bijeli prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01020620	3850317068753	1500 kg
silos	01020635		

4.7 DEKORATIVNE ŽBUKE



ŠTOKANA ŽBUKA

mineralna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: završna dekorativna obrada soklova, ograda, stupova i detalja štokane teksture

POTROŠNJA: 35 kg/m² (debljina sloja 15 mm) **IZGLED:** sivi ili obojeni prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE	PALETA
25 kg vreća	1500 kg




KAMENA ŽBUKA

mineralna žbuka “bizek mort”

NAMJENA I SVOJSTVA: obnavljanje i sanacija kamena (bizek i sl.); fino zaglađena, šerana ili štokana završna obrada

POTROŠNJA: 16 kg/m²/cm **IZGLED:** bijeli, sivi ili obojeni prah sa zrnom veličine do 2 mm i do 5 mm

PAKIRANJE	PALETA
25 kg vreća	1500 kg



GOTIK ŽBUKA

mineralna žbuka rustikalne teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna dekorativna obrada rustikalne teksture “pod žlicu”

POTROŠNJA: 15 kg/m²/cm **IZGLED:** bijeli prah sa zrnom veličine do 8 mm (riječno zrno)

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09080555	3850317067725	1500 kg



KEHL ŠPRIC

mineralna žbuka prskane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova

POTROŠNJA: granulacija 4mm 6-8 kg/m²
granulacija 7mm 10-12 kg/m²
granulacija 11mm 14-16 kg/m² **IZGLED:** bijeli prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
25 kg vreća 4-7 mm	01010519	1500 kg
25 kg vreća 7-11 mm	01010518	1500 kg

PRIJE



POSLIJE



4.8 OSTALI SANACIJSKI PROIZVODI

FIKSANIR
sredstvo za učvršćivanje građevinskih materijala

NAMJENA I SVOJSTVA: dugotrajna otpornost na atmosferilije i zaprljanja; zaštita od abrazije, korozije i morske soli; tvori mineralno vezivo kompatibilno s građevinskim materijalom

POTROŠNJA: 0,5-1,5 l/m² ovisno o upojnosti podloge **IZGLED:** bezbojna tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN
1 l bočica	09200454	3850317006441
5 l kanister	09200452	3850317006458
20 l kanister	09200450	3850317004171

TERACID
biocidni pripravak za sanaciju površina zaraženih algama i plijesnima

NAMJENA I SVOJSTVA: sanacija unutarnjih zidova i stropova te fasadnih površina zaraženih algama i plijesnima; sadrži djelotvorne aktivne tvari (algicid/fungicid)

POTROŠNJA: 0,2-0,4 l/m² **IZGLED:** bezbojna tekućina umjerenog mirisa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	TRANS. PAKIRANJE
0,5 l prskalica	09200074	3850317067152	paket 10,5l (21x0,5)
0,5 l bočica	09200073	3850317067176	paket 12l (24x0,5)
5 l kanister	09200071	3850317064335	
20 l kanister	09200070	3850317064342	

TERASOL
sredstvo za čišćenje betona i betonskih proizvoda od iscjetavanja

NAMJENA I SVOJSTVA: čišćenje vapnenog iscjetavanja, naslaga cementa i vapna sa površina betona; na osnovi kiseline


POTROŠNJA: 1-2 l/m² ovisno o jačini zaprljanja; u dva nanosa

IZGLED: bezbojna tekućina umjerenog mirisa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN
5 l kanister	01050563	3850317069064
20 l kanister	01050564	3850317069057



5. ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE



Samoborkine završno dekorativne žbuke, pored estetski najvažnije dekorativne namjene, osiguravaju otpornost površina na atmosferske utjecaje kao što su sunce, kiša, vjetar i ostali utjecaji okoline.

- ✓ bogatstvo boja
- ✓ širok izbor tekstura i granulacija zrna
- ✓ visoka vodoodbojnost i paropropusnost
- ✓ dugotrajnost

5.1

AKRILATNE ŽBUKE

Dostupne u teksturama (str. 62-63) i tonovima (str. 72-77) prema ton karti COLORLINE. Tonovi su raspoređeni u tri cjenovna razreda.



TERAKRIL Z

akrilatna završno dekorativna žbuka zaribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova zaribane (rižaste, zrnate) teksture

POTROŠNJA: • 2,2 kg/m² (veličina zrna 1,5 mm)
• 2,7 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 3,5 kg/m² (veličina zrna 3 mm)

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5, 2 i 3 mm

PAKIRANJE	PALETA
5 kg kantica	225 kg
25 kg kanta	600 kg



TERAKRIL R

akrilatna završno dekorativna žbuka ribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova ribane (žljebaste, vučene) teksture

POTROŠNJA: • 2,2 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 2,7 kg/m² (veličina zrna 3 mm)

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 2 i 3 mm

PAKIRANJE	PALETA
25 kg kanta	600 kg



TERAKRIL VA

akrilatna završno dekorativna žbuka valjane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova valjane teksture

POTROŠNJA: 2-2,5 kg/m² **IZGLED:** bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna do 1,25 mm

PAKIRANJE	PALETA
25 kg kanta	600 kg





TERAKRIL Š

akrilatna završno dekorativna žbuka prskane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova prskane (špricane) teksture

POTROŠNJA: 3 kg/m² u dva sloja

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5 mm

PAKIRANJE
25 kg kanta

PALETA
600 kg



TERAKRIL UNI Z

akrilatna završno dekorativna žbuka zaribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova zaribane (rižaste, zrnate) teksture

POTROŠNJA: 2,3-2,5 kg/m² **IZGLED:** bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5 mm

PAKIRANJE
25 kg kanta

PALETA
600 kg

*dostupno u tonovima oznake M u ton karti COLORLINE.



TERAPLAST G

akrilatna mozaik žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada (izgled kulira) vanjskih i unutarnjih zidova zaglađene teksture

POTROŠNJA: 4,5 kg/m² **IZGLED:** mliječno bijela pastozna masa veličine zrna 1,8 mm; osušeni nanos žbuke daje izgled mozaika prirodnog kamena

PAKIRANJE
5 kg kantica
25 kg kanta

PALETA
360 kg
600 kg



TERAPLAST S

akrilatna mozaik žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada (izgled kulira) vanjskih i unutarnjih zidova zaglađene teksture

POTROŠNJA: 2,8 kg/m² u jednom sloju (samo tonovi 22 i 32)
3,5 kg/m² u dva sloja (ostali tonovi)

IZGLED: mliječno bijela pastozna masa veličine zrna 1,2 mm; osušeni nanos žbuke daje izgled mozaika prirodnog kamena

PAKIRANJE
25 kg kanta

PALETA
600 kg



5.2

SILIKATNE ŽBUKE

Dostupne u teksturama (str. 62-63) i tonovima (str. 72-77) prema ton karti COLORLINE. Tonovi su raspoređeni u tri cjenovna razreda.



SILIKATNA ŽBUKA Z

silikatna završno dekorativna žbuka zaribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova zaribane (rižaste, zrnate) teksture

POTROŠNJA: • 2,3 kg/m² (veličina zrna 1,5 mm)
• 2,8 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 3,5 kg/m² (veličina zrna 3 mm)

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5, 2 i 3 mm

PAKIRANJE
25 kg kanta

PALETA
600 kg



SILIKATNA ŽBUKA R

silikatna završno dekorativna žbuka ribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova ribane (žljebaste, vučene) teksture

POTROŠNJA: • 2,2 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 2,7 kg/m² (veličina zrna 3 mm)

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 2 i 3 mm

PAKIRANJE
25 kg kanta

PALETA
600 kg



SILIKATNA ŽBUKA Š

silikatna završno dekorativna žbuka prskane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova prskane teksture

POTROŠNJA: 3,0 kg/m²

IZGLED: bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5 mm

PAKIRANJE
25 kg kanta

PALETA
600 kg



SILIKATNA ŽBUKA VA

silikatna završno dekorativna žbuka valjane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova zaribane (rižaste, zrnate) teksture

POTROŠNJA: 2,0-2,5 kg/m² **IZGLED:** bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,25 mm

PAKIRANJE	PALETA
25 kg kanta	600 kg
	600 kg
	600 kg



SILIKONSKA ŽBUKA VA

silikonska završno dekorativna žbuka valjane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova valjane teksture

POTROŠNJA: 2,0-2,5kg/m² **IZGLED:** bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,25 mm

PAKIRANJE	PALETA
25 kg kanta	600 kg

5.3

SILIKONSKE ŽBUKE

Dostupne u teksturama (str. 62-63) i tonovima (str. 72-77) prema ton karti COLORLINE. Tonovi su raspoređeni u tri cjenovna razreda.



SILIKONSKA ŽBUKA Z

silikonska završno dekorativna žbuka zaribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova zaribane (rižaste, zrnate) teksture

POTROŠNJA: • 2,2 kg/m² (veličina zrna 1,5 mm)
• 2,8 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 3,5 kg/m² (veličina zrna 3 mm) **IZGLED:** bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5, 2 i 3 mm

PAKIRANJE	PALETA
25 kg kanta	600 kg



SILIKONSKA ŽBUKA R

silikonska završno dekorativna žbuka ribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova ribane (žljebaste, vučene) teksture

POTROŠNJA: • 2,2 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 2,7 kg/m² (veličina zrna 3 mm) **IZGLED:** bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 2 i 3 mm

PAKIRANJE	PALETA
25 kg kanta	600 kg



SILIKONSKA ŽBUKA Š

silikonska završno dekorativna žbuka prskane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova prskane teksture

POTROŠNJA: 3,0 kg/m² (u dva sloja) **IZGLED:** bijela ili obojena pastozna masa veličine zrna 1,5 mm

PAKIRANJE	PALETA
25 kg kanta	600 kg

Ton karta COLORLINE!



5.4

MINERALNE ŽBUKE

Dostupne u teksturama (str. 62-63) i tonovima (str. 72-77) prema ton karti COLORLINE. Tonovi su raspoređeni u tri cjenovna razreda.



SEP Z

mineralna žbuka fine zaribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova fine zaribane (rižaste) teksture

POTROŠNJA: • 2-2,2 kg/m² (veličina zrna 1,5 mm)
• 4 kg/m² (veličina zrna 2 mm)
• 5 kg/m² (veličina zrna 3 mm) **IZGLED:** bijeli ili obojeni prah sa zrnom veličine do 1,5; 2 i 3 mm

PAKIRANJE	PALETA
25 kg vreća	1500 kg



SEP R

mineralna žbuka fine ribane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova ribane (žljebaste) teksture

POTROŠNJA: • 4 kg/m² (veličina zrna 3 mm)

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom veličine do 3 mm

PAKIRANJE
25 kg vreća

PALETA
1500 kg



SEP VA

mineralna žbuka valjane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova valjane teksture

POTROŠNJA: 2,5-3 kg/m²

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 1,25 mm

PAKIRANJE
20 kg vreća

ŠIFRA
41143001

EAN
3850317067589

PALETA
1500 kg



SEP Š

mineralna žbuka prskane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova prskane teksture

POTROŠNJA: 3,5-4 kg/m²

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE
25 kg vreća

ŠIFRA
41143501

EAN
3850317067596

PALETA
1500 kg

TERAMINERAL 2

mineralna žbuka fine šerane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina fine šerane teksture; pogodna za sanacijske radove

POTROŠNJA: 22 kg/m²

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom veličine do 2 mm

PAKIRANJE
25 kg vreća

PALETA
1500 kg



TERAMINERAL 4

mineralna žbuka grube šerane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina grube šerane teksture; pogodna za sanacijske radove

POTROŠNJA: 26 kg/m²

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom veličine do 4 mm

PAKIRANJE
25 kg vreća

PALETA
1500 kg

silos



TERABONA

mineralna plemenita žbuka grube šerane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina grube šerane teksture; pogodna za sanacijske radove

POTROŠNJA: 25 kg/m²

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom veličine do 4 mm

PAKIRANJE
25 kg vreća

PALETA
1500 kg

silos



HIROFA

mineralna žbuka prskane teksture

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obradu vanjskih i unutarnjih zidova prskane teksture

POTROŠNJA: 4 kg/m²

IZGLED: bijeli ili obojeni prah sa zrnom veličine do 1,25 mm

PAKIRANJE
20 kg vreća

PALETA
1200 kg



5.5 RETRO ŽBUKE

Dostupne u teksturama (str. 62-63) i tonovima (str. 72-77) prema ton karti COLORLINE. Tonovi su raspoređeni u tri cjenovna razreda.



RETRO GOTIK

mineralna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vanjskih i unutarnjih zidova fine zaribane, šerane ili rustikalne teksture (modeliranje)

POTROŠNJA: • za zaribanu teksturu: 3 kg/m²
• za prskanu teksturu: 4 kg/m²
• za šeranu teksturu: 18-20 kg/m²; za dva sloja
• za rustik teksturu: 6-8 kg/m²

IZGLED: bijeli prah sa zrnom veličine do 1 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	41146001	3850317070107	1500 kg



RETRO RUSTIK

mineralna žbuka

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada unutarnjih zidova ribane (žljebaste, vučene) teksture

POTROŠNJA: 3 kg/m² **IZGLED:** bijeli prah sa zrnom veličine do 2,5 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	41146501	3850317067572	1500 kg



5.6 BETON DEKOR



BETON DEKOR G

završna dekorativna masa, mikrocement granulacije do 0,6 mm

NAMJENA I SVOJSTVA: dvokomponentna polimercementna masa za tankoslojnu monolitnu (bez fuga) završnu dekorativnu obradu zidnih i podnih površina, za unutarnju i vanjsku primjenu

POTROŠNJA: 2 kg/m²/mm

IZGLED: komponenta A - bijeli prah
komponenta B - mliječno bijela ili obojena tekućina

PAKIRANJE
set 20kg + 5kg



BETON DEKOR F

završna dekorativna masa, mikrocement granulacije do 0,1 mm

NAMJENA I SVOJSTVA: dvokomponentna polimercementna masa za tankoslojnu monolitnu (bez fuga) završnu dekorativnu obradu zidnih i podnih površina, za unutarnju i vanjsku primjenu

POTROŠNJA: 2 kg/m²/mm


IZGLED: komponenta A - bijeli prah
komponenta B - mliječno bijela ili obojena tekućina

PAKIRANJE
set 16kg + 5kg



BETON DEKOR

završna dekorativna masa
mikrocement



BETON DEKOR je završna dekorativna masa namijenjena za tankoslojnu monolitnu (bez fuga) obradu zidnih i podnih površina, koja je pogodna za unutarnju i vanjsku primjenu. Omogućuje elegantan, industrijski i moderan izgled obrađenih površina, a njegova formulacija primjenu različitih dekorativnih tehnika!

Zbog svojih mehaničkih svojstava, pogodan je za obradu podova, zidova, radnih površina, namještaja, sanitarnih prostora i drugih površina samostalno ili u sustavu sa zaštitnim premazom.

BETON DEKOR se isporučuje u dva tipa G i F koji se mogu primjenjivati samostalno ili kombinirati.

BETON DEKOR dostupan je u tonovima (str. 72-77) prema ton karti COLORLINE: 4022, 4021, 4023, 4226, 4346, 4377, 4347, 4337, 4348, 4343, 4161, 4131, 4046, 4132, 4047, 4063, 4318, 4314, 4030, 4070


- ✓ visoka čvrstoća
- ✓ izvrsna prionjivost
- ✓ otpornost na habanje
- ✓ nepropusnost

* prije konačnog odabira željenog tona preporučujemo uvid u originalni fizički primjerak ton karte Samoborka d.d.


TON KARTA COLORLINE TEKSTURE

AKRILATNE, SILIKATNE I SILIKONSKE ŽBUKE (str. 51-55)

Zaribana:



Ribana:



Valjana:




Špricana:



MINERALNE ŽBUKE (str. 55-57)

Zaribana:



Ribana:



Špricana:



Valjana:



Šerana:



RETRO ŽBUKE (str. 58)

Retro gotik:



Retro rustik:




TERAPLAST G (str. 52)

*označene texture su dostupne i u pakiranju od 5 kg



TERAPLAST S (str. 52)



6. ZAVRŠNO DEKORATIVNE BOJE



Široki raspon proizvoda i raspoloživih tonova čine Samoborkine boje idealnim rješenjem pri uređenju vašeg životnog prostora.

- ✓ unutarnje/vanjske boje
- ✓ prirodni sastav
- ✓ bogatstvo boja
- ✓ visoka pokrivnost

6.1

UNUTARNJE BOJE

Dostupne u tonovima (str. 72-77) prema ton karti COLORLINE. Tonovi su raspoređeni u tri cjenovna razreda.



SPRINT

unutarnja poludisperzijska boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova

POTROŠNJA: 0,20-0,30 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
15 l kanta	38014450	360 l



TERAPOL

unutarnja disperzijska boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	PALETA
2 l kantica	144 l
5 l kantica	225 l
15 l kanta	360 l



TERAPOL PROFI

visokopokrivna unutarnja disperzijska boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova; zbog svoje izrazito visoke pokrivnosti pogodan za zaštitu, dekoraciju te direktno bojanje gips-kartonskih ploča bez prethodnog gletanja

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
15 l kanta	41220700	360 l





TERAPOL FRESH

unutarnja disperzijska boja s fungicidnim dodatkom i osvježavajućim mirisom limuna

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova u prostorima u kojima postoji mogućnost razvoja plijesni

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	PALETA
2 l kantica	144 l
5 l kantica	225 l
15 l kanta	360 l



POLAKRIL

unutarnja disperzijska boja otporna na mokro habanje

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje više opterećenih unutarnjih zidova i stropova

POTROŠNJA: 0,20-0,25 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	PALETA
2 l kantica	144 l
5 l kantica	225 l
15 l kanta	360 l



AQUAPOL

boja za kupaoalice i ostale vlažne prostorije

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje zidova i stropova u prostorijama s povećanim sadržajem vlage (kuhinje i kupaoalice) u kojima postoji mogućnost razvoja plijesni; otporna na mokro habanje

POTROŠNJA: 0,20-0,25 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
2 l kantica	41224001	144 l



LATEKS KOLOR

visokopokrivna unutarnja disperzijska boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova jače opterećenih prostorija (škole vrtići, hoteli, bolnice, obrtnički i industrijski pogoni), u kojima se održava česta higijena uobičajenim sredstvima za pranje

POTROŠNJA: 0,15-0,20 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
5 l kantica	41225001	225 l
15 l kanta	41225004	360 l



TERMOPOL

antikondenzacijska unutarnja boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova na kojima dolazi do pojačane kondenzacije vlage kao posljedice nedovoljne ili loše izvedene vanjske toplinske izolacije te u prostorijama sa povećanom koncentracijom vlage (kupaonice, kuhinje, spavaće sobe i sl.)

POTROŠNJA: 0,30-0,40 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
2 l kantica	41221700	144 l



TERACID KOLOR

unutarnja periva disperzijska boja s dodatkom fungicida

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje više opterećenih unutarnjih zidova i stropova u vlažnim prostorijama, u kojima postoji mogućnost razvoja plijesni (pekarne, mljekare, klaonice, hladnjače, podrumi prehrambene industrije, industrijske kuhinje i sl.); otporna je na mokro habanje i pranje uobičajenim sredstvima za čišćenje

POTROŠNJA: 0,20-0,25 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
2 l kantica	41227005	144 l
5 l kantica	41227004	225 l
15 l kanta	41227003	360 l



STRUKTURKOLOR

unutarnja disperzijska boja sa strukturnim vlaknima

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova; lagano naglašena tekstura

POTROŠNJA: 0,25-0,40 l/m²; ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa; daje izgled površine sličan tapetama

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
5 l kantica	41228003	225 l
15 l kanta	41228002	360 l



VAPNENA BOJA UNUTARNJA

mineralna ekološka unutarnja boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova; za sanacijske i restauratorske radove i vlažne prostorije u kojima postoji mogućnost pojave plijesni; osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
15 l kanta	41229001	360 l



KOLORPROTEKT

dodatak boji za preventivnu zaštitu od plijesni

NAMJENA I SVOJSTVA: dodatak unutarnjim disperzijskim bojama za sprječavanje pojave plijesni; sadrži djelotvorne aktivne tvari (fungicid)

POTROŠNJA: 50-70 ml za 1 l boje (0,5 L KOLORPROTEKTA je dostatno za 7-10 l boje)

IZGLED: bezbojna tekućina umjerenog mirisa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	TRANS. PAKIRANJE
0,5 l bočica	09200159	3850317067305	paket 12l (24x0,5)



TERATON V

akrilatna fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina

POTROŠNJA: 0,20-0,30 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	PALETA
0,75 l kantica	216 l
5 l kantica	225 l
15 l kanta	360 l



TERATON V S VLAKNIMA

mikroarmirana akrilatna fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: sanacijska fasadna boja s dodatkom vlakana za premoštenje vlasastih pukotina na grubim i finim fasadnim površinama, strukturna; pogodna za ličenje žbuka i betona

POTROŠNJA: 0,35 - 0,60 l/m² za dva naliča

IZGLED:

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	bijela ili obojena viskozna masa
15 l kanta	41233200	3850317070268	360 l	

6.2

FASADNE BOJE

Dostupne u tonovima (str. 72-77) prema ton karti COLORLINE.
Tonovi su raspoređeni u tri cjenovna razreda.



AKROTON

akrilatna boja za beton

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada vertikalnih betonskih površina, potpornih zidova, sokla, cementnih podloga, unutarnjih jako opterećenih površina te podova u lagano opterećenim prostorijama (smočnice, privremena skladišta i sl.)

POTROŠNJA: 0,20-0,30 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	PALETA
0,75 l kantica	216 l
5 l kantica	225 l
15 l kanta	360 l



COOLKOLOR

IR reflektirajuća fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina tamnih nijansi; reflektira blisko infra-crveno zračenje; smanjuje površinsko zagrijavanje tamnih nijansi fasade; dugoročno zadržava intenzitet nijanse; sprječava prijevremeno starenje fasade uzrokovano atmosferilijama i UV zračenjem; pogodna za ETICS sustave

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: obojena viskozna masa

PAKIRANJE	PALETA
5 l kantica	225 l
15 l kanta	360 l





MINERALKOLOR

egalizacijska fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: ujednačavanje obojenja (mrlje nastale sušenjem ili nepravilnom primjenom) i hidrofobiranje mineralnih žbuka; za sanacijske i restauratorske radove

POTROŠNJA: 0,20-0,30 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	PALETA
5 l kantica	225 l
15 l kanta	360 l



SILIKATKOLOR

silikatna fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina; za sanacijske i restauratorske radove

POTROŠNJA: 0,20-0,30 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	PALETA
5 l kantica	225 l
15 l kanta	360 l



SILIKATKOLOR RUSTIK

silikatna strukturna fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina; lagano naglašene strukture; za sanacijske i restauratorske radove

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
5 l kantica	41236001	225 l
15 l kanta	09203638	360 l



SILIKONKOLOR

silikonska fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina; za sanacijske i restauratorske radove

POTROŠNJA: 0,20-0,30 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
5 l kantica	41237203	3850317069347	225 l
15 l kanta	41237199	3850317069330	360 l



SILIKONKOLOR S VLAKNIMA

mikroarmirana silikonska fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: sanacijska fasadna boja s dodatkom vlakana za premoštenje vlasastih pukotina na grubim i finim fasadnim površinama, strukturna; pogodna za restauratorske radove te za sanaciju i premošćivanje pukotina do 0,3 mm; odlično prianja na podlogu, vodoodbojna i dobro pokrivna; postojana je prema utjecaju alkalija; suhi flim je otporan na alge i plijesni

POTROŠNJA: 0,30 - 0,50 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
15 l kanta	41237250	3850317070251	360 l



VAPNENA BOJA VANJSKA

mineralna ekološka fasadna boja

NAMJENA I SVOJSTVA: završna zaštitno dekorativna obrada fasadnih površina; za sanacijske i restauratorske radove; osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje

POTROŠNJA: 0,25-0,35 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
15 l kanta	41238001	360 l
15 l kanta		360 l

6.3

VAPNENO BJELILO



VAPNENO BJELILO

mljeveno gašeno vapno

NAMJENA I SVOJSTVA: ličenje unutarnjih zidova i stropova u stambenim prostorima, skladištima, skloništima, podrumima, stajama i sl.; zaštita i dezinfekcija debela vočki; osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje

POTROŠNJA: 0,20-0,25 l/m² za dva naliča

IZGLED: bijela srednje viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	PALETA
5 l kantica	38014401	225 l
15 l kanta	38014400	360 l



Obojite svoj svijet!

Široka paleta tonova u ton karti COLORLINE jamči najkvalitetniji i raznolik izbor za najzahtjevnijeg investitora.

TON KARTA COLORLINE BOJE




Odstupanja u boji gotovih proizvoda u odnosu na proizvode prikazane u katalogu tiskarske su prirode i ne podliježu reklamaciji.

LEGENDA:

A - Terakril, Akroton, Teraton V
S - Silikatne i silikonske žbuke, Silikatcolor, Silikoncolor
M - SEP, Teramineral, Terabona, Hirofa, Retro žbuke, Mineralcolor

I GARNITURNI RAZRED								
4001 ASMTF	4002 ASMTF	4003 ASMTF	4004 ASMTF	4005 ASMTF	4006 ASMTF	4007 ASMTF	4008 ASMTF	4009 ASMTF
4010 ASMTF	4011 ASMTF	4012 ASMTF	4013 ASMTF	4014 ASMTF	4015 ASMTF	4016 ASMTF	4017 ASMTF	4018 ASMTF
4019 ASMTF	4020 ASMTF	4021 ASMTF	4022 ASMTF	4023 ASMTF	4024 ASMTF	4025 ASMTF	4026 ASMTF	4027 ASMTF
4028 ASMTF	4029 ASP	4030 AP	4031 ASMTF	4032 ASMTF	4033 ASMTF	4034 ASMTF	4035 ASP	4036 ASMTF
4037 ASMTF	4038 ASMTF	4039 AP	4040 AP	4041 ASMTF	4042 ASMTF	4043 ASMTF	4044 AP	4045 AP
4046 ASMTF	4047 ASMTF	4048 ASP	4049 AP	4050 A	4051 ASMTF	4052 ASMTF	4053 AP	4055 AP
4056 ASMTF	4057 ASMTF	4058 ASMTF	4059 ASMTF	4060 AP	4061 ASMTF	4062 ASMTF	4063 ASMTF	4064 ASP
4065 AP	4066 ASMTF	4067 ASMTF	4068 ASMTF	4069 AP	4070 AP	4071 ASMTF	4072 ASMTF	4073 ASMTF
4074 AP	4076 ASMTF	4077 ASMTF	4078 ASMTF	4081 ASMTF	4082 ASMTF	4083 ASMTF	4086 ASMTF	4087 ASMTF
4088 AP	4091 ATP	4092 ATP	4093 ATP	4096 ATP	4097 ATP	4098 AP	4101 ASMTF	4102 ASMTF






7. IMPREGNACIJE



Pri izboru odgovarajuće impregnacije potrebno je uzeti u obzir vrstu i karakteristike podloge, zahtjeve materijala za daljnju obradu kao i uvjete primjene, a Samoborka impregnacije su pravi izbor.



- ✓ poboljšavanje prionjivosti
- ✓ ujednačavanje upojnosti
- ✓ hidrofobiranje i učvršćivanje

7.1

IMPREGNACIJE ZA PRIPREMU PODLOGE



S-N GRUND

temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: veza između starih i novih betonskih površina; povećanje prionjivosti novih slojeva na starim podlogama

POTROŠNJA: 0,08-0,1 l/m², ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge

IZGLED: mliječno-bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
0,75 l kantica	09200165	3850317069149	216 l
5 l kantica	09200166	3850317069156	225 l



KONTAKT GRUND

brzосуšeći temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: vezivni most za betonske i sve kritične slabo upojne podloge (glatki betoni) prije nanošenja cementnih, vapneno-cementnih i gips-vapnenih žbuka. Promotor adhezije, osigurava visoku prionjivost i povećava hrapavost podloge; za unutarnju i vanjsku primjenu

POTROŠNJA: 0,2-0,3 l/m²

IZGLED: svijetlo ljubičasta viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
3 l kantica	09200301	3850317004072	216 l
15 l kanta	09200300	3850317004065	360 l



PREMIUM GRUND

ekstra adhezivni temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: promotor adhezije u unutarnjim i vanjskim prostorima kod podloga sa starim premazima, ostacima ljepila, nepropusnih i slabo apsorbirajućih obloga (teraco, keramičke pločice, glazirana opeka, kamen) prije nanošenja sljedećih slojeva; ujednačavanje upojnosti neravnomjerno upijajućih podloga i kod renoviranja starih podloga; štiti od prijenosa vlage iz podloge; visoka elastičnost i prionjivost

POTROŠNJA: 0,15-0,20 kg/m², ovisno o upojnosti podloge

IZGLED: bijela viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
1 kg kantica	09200169	3850317070275	288 kg
5 kg kantica	09200168	3850317069194	225 kg
20 kg kanta	09200167	3850317069200	480 kg



MINERALKVARC GRUND OBOJENI

univerzalni obojeni temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: impregnacija i hrapavljenje podloga prije nanošenja obojenih mineralnih, akrilatnih, silikatnih i silikonskih završnih žbuka

POTROŠNJA: 0,2-0,3 l/m²; ovisno o upojnosti podloge

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
3 l kantica	09200321	3850317004058	216 l
7 l kantica	09200320	3850317004041	315 l
15 l kanta	09200319	3850317004034	360 l



UNIVERZALKONCENTRAT GRUND

univerzalni temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: impregnacija mineralnih, jako upojnih i poroznih podloga; ujednačavanje upojnosti i poboljšanje prionjivosti

POTROŠNJA: • 0,1-0,2 l/m² za impregnaciju podloge
• 0,15 l/m² za pripremu Hirofe

IZGLED: mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
0,75 l kantica	09200153	3850317064960	216 l
5 l kantica	09200152	3850317003990	225 l
15 l kanta	09200149	3850317003839	360 l



SILIKATGRUND

silikatni temeljni premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: impregnacija mineralnih, jako upojnih i poroznih podloga prije nanošenja silikatnih premaza (SILIKATKOLOR)

POTROŠNJA: 0,1-0,2 l/m²

IZGLED: mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
5 l kantica	09200352	3850317004102	225 l
15 l kanta	09200347	3850317004348	360 l



7.2

HIDROFOBIRANJE I UČVRŠĆIVANJE



SILIKOSAM KONCENTRAT

sredstvo za hidrofohiranje upojnih mineralnih građevinskih materijala

NAMJENA I SVOJSTVA: impregnacija i hidrofohiranje upojnih mineralnih građevinskih materijala kao što su opeka, beton, kamen, bijela i obojena mineralna završna žbuka, plinobeton, crijep te premazi na bazi silikata; zaštita od prljavštine (čada, smog); brzo prodiranje u podlogu i postizanje vodoodbojnog efekta; smanjen transport soli, alkalija i vode iz materijala na površinu; otpornost na alkalije i koroziju

POTROŠNJA: 0,25-1,0 l/m² razrijeđenog Silikosam koncentrata (1:4 do 1:9); ovisno o upojnosti podloge

IZGLED: mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN
1 l bočica	09200409	3850317004164
5 l kanister	09200407	3850317004140



BETOSIL


sredstvo za impregniranje

NAMJENA I SVOJSTVA: impregnacija i hidrofohiranje svih vrsta betona, betonskih ploča i opločnika, opeke, porobetona, vlaknocementnih ploča te mineralnih žbuka i boja; brzo prodiranje u podlogu i postizanje vodoodbojnog efekta; smanjena mogućnost zaprljanja i transport vodotopivih soli iz betonske podloge na površinu; lakše održavanje

POTROŠNJA: 0,2-0,5 l/m² u dva nanosa; ovisno o upojnosti podloge

IZGLED: mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
6 l kantica	09205903	3850317055142	270 l
18 l kanta	09205901	3850317055135	432 l



Zaštitite svoj svijet!

Neka vaše površine zadrže vječni sjaj i ljepotu uz Samoborkine proizvode za hidrofohiranje i učvršćivanje

8. ZIDNE IZRAVNAVAJUĆE MASE



Izravnavanje ili gletanje zidova osnovni je preduvjet za lijepe i ravne zidove te ujednačene teksture. Samoborkine zidne izravnavajuće mase osiguravaju vrhunsku kvalitetu pripreme podloga za najzahtjevnije završne premaze i obrade.

- ✓ visoka kvaliteta
- ✓ izvrsna primjenjivost
- ✓ paropropusnost i vodoupojnost
- ✓ izvedba reljefnih struktura

8.1

UNUTARNJE MASE



BETONFIKS

gips vapnena masa za izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje i gletanje betonskih i ostalih unutarnjih zidova te stropova u debljini do 20 mm; za sanacijske i restauratorske radove

POTROŠNJA: 10 kg/m²/cm

IZGLED: bijeli prah (prirodna boja gipsa)

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
5 kg vrećica	04020504	3850317003020	1000 kg	paket 20kg (4x5)
20 kg vreća	04020506	3850317003129	960 kg	
silos	04020507			



GIPSOGLET

gipsana masa za izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje neravnina, ispuna i zaglađivanje spojeva i pukotina u debljini do 80 mm; za unutarnje radove

POTROŠNJA: 1 kg/m²/mm **IZGLED:** bijeli prah (prirodna boja gipsa)

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
5 kg vrećica	09101561	3850317055449	1000 kg	paket 20kg (4x5)
20 kg vreća	09101562	3850317067855	960 kg	



TERANIL

vapnena masa za gletanje

NAMJENA I SVOJSTVA: gletanje unutarnjih zidova i stropova; za sanacijske radove; izvedba reljefnih struktura

POTROŠNJA: 1,2 kg/m²/mm

IZGLED: prirodno bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
2 kg vrećica	04030504	3850317002887	1000 kg	paket 20kg (10x2)
5 kg vrećica	04030505	3850317002894	1000 kg	paket 20kg (4x5)
8 kg vrećica	04030506	3850317063154	1200 kg	
25 kg vreća	04030503	3850317002917	1200 kg	



TERANIL MAX

gotova disperzijska masa za gletanje

NAMJENA I SVOJSTVA: ručno i strojno fino gletanje unutarnjih zidova i stropova; popunjavanje manjih šupljina, pukotina, ogrebotina te rupica u podlogama; izvedba reljefnih struktura

POTROŠNJA: 1,5-1,8 kg/m²/mm za dva sloja **IZGLED:** prirodno bijela pastozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
1,5 kg kantica	09104672	3850317063277	432 kg	paket 24kg (16x1,5)
6 kg kantica	09104671	3850317055500	270 kg	
25 kg kanta	09104670	3850317055494	600 kg	

8.2

VANJSKE I UNUTARNJE MASE



**TERANIL EKSTRA**

cementno vapnena masa za gletanje

NAMJENA I SVOJSTVA: gletanje vanjskih i unutarnjih zidova i stropova; za sanacijske radove; izvedba reljefnih struktura

POTROŠNJA: 1,2 kg/m²/mm**IZGLED:** bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
2 kg vrećica	04040503	3850317002924	1000 kg	paket 20kg (10x2)
5 kg vrećica	04040504	3850317002931	1000 kg	paket 20kg (4x5)
8 kg vrećica	04040505	3850317063161	1200 kg	
25 kg vreća	04040502	3850317002955	1200 kg	

**TERATERMO GLET**

lagana cementno vapnena masa za izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje i armiranje toplinskih i laganih podložnih žbuka; obrada porobetona; za sanacijske radove

POTROŠNJA: • za gletanje: 4 kg/m²/3 mm• za armiranje: 6,5 kg/m²/5 mm; za 2 sloja**IZGLED:** sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
40 kg vreća	01060501	3850317004188	1400 kg

**TERAFAS KIT**

polimerna masa za gletanje

NAMJENA I SVOJSTVA: gletanje vanjskih i unutarnjih zidova; za sanaciju lasastih pukotina, podloga premazanih sintetskim i disperzivnim bojama

POTROŠNJA: 1,5 kg/m²/mm**IZGLED:** gusta pastozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg kanta	09104600	3850317004195	600 kg

**STAKLENA MREŽICA IN-70**

alkalno otporna staklena mrežica za armiranje podložnih žbuka

- SVOJSTVA:**
- Težina: 70 g/m²
 - Otvor oka: 4,5 x 4 mm
 - Debljina tkanine: 0,33 mm
 - Pakiranje: rola 100 m²



Liniju zidnih izravnavajućih masa čini niz optimalno odabranih proizvoda i sustavnih rješenja za svakog korisnika ovisno o njegovim zahtjevima i potrebama.

Samoborka zidne izravnavajuće mase **TERANIL** i **TERANIL EKSTRA** prisutne su na domaćem tržištu već više od 30 godina. Niz kvalitativnih prednosti i karakteristika čine ove proizvode najpopularnijim i najcjenjenijim zidnim izravnavajućim masama.

Naziv **TERANIL** zahvaljujući visokoj kvaliteti i izvršnoj primjenjivosti postao je u Hrvatskoj sinonim za izravnavajuće mase i kao takav nosioc je priznanja **IZVORNO HRVATSKO**.



9. PODOVI



Različite podne obloge nezaobilazan su dio uređenja interijera. Da bi završna obloga bila vrhunska, pri odabiru odgovarajućeg materijala potrebno je uzeti u obzir vrstu i stanje podloge, željenu namjenu i planiranu vrstu podne obloge.

- ✓ brza i jednostavna ugradnja
- ✓ idealna priprema podloge
- ✓ pogodno za podno grijanje

9.1

ESTRISI



CEMENTNI ESTRIH 12

suhi mort za izradu vezanog estriha

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada vezanog estriha (glazura) u unutarnjim prostorima

POTROŠNJA: 17 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	08010512	3850317004546	1500 kg
silos	65009006		



CEMENTNI ESTRIH 20

suhi mort za izradu vezanog ili plivajućeg estriha

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada vezanog ili plivajućeg estriha (glazura) u unutarnjim i vanjskim prostorima; izrada ravnih krovova, terasa, balkona i estriha u prostorijama izloženih vlazi te iznad podnog grijanja

POTROŠNJA: 17 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	08010510	3850317006342	1500 kg
silos	65009005		



CEMENTNI ESTRIH 30

suhi mort za izradu vezanog ili plivajućeg estriha

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada vezanog ili plivajućeg estriha (glazura) u unutarnjim i vanjskim prostorima; izrada ravnih krovova, terasa, balkona, estriha u prostorijama izloženim vlazi, iznad podnog grijanja te za izradu podova za industrijsku namjenu

POTROŠNJA: 17 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	08010513	3850317004553	1500 kg
silos	65009008		





CEMENTNI ESTRIH RAPID

suhi mort za izradu vezanog ili plivajućeg estriha ubrzanog vezivanja

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada vezanog ili plivajućeg estriha (glazura) u unutarnjim i vanjskim prostorima. Preporuča se na mjestima gdje se zahtjeva brza prohodnost te tamo gdje postoji potreba za hitnim postavljanjem završnih podnih obloga.

POTROŠNJA: 17 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	08010511	3850317004560	1500 kg



TERATERMO ESTRIH

suhi mort za izradu vezanog estriha za toplinsku izolaciju podova

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada vezanog estriha (glazura) u unutarnjim prostorima; za toplinsku izolaciju podova; za ispunjavanje utora ("šliceva") instalacijskih cijevi i kablova

POTROŠNJA: 10 kg/m²/cm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća	08020501	3850317004249	1200 kg
silos	65009001		

9.2

PODNE IZRAVNAVAJUĆE MASE



TERANEKS

samonivelirajuća podna masa

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje betonskih površina i cementnih estriha u debljini 2-5 mm; za vanjske i unutarnje radove; otporan na organska otapala i opterećenja te se upotrebljava i kao završni sloj u garaži, podrumu, skladištu i sl.

POTROŠNJA: 1,6 kg/m²/mm

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	08015500	3850317003372	1200 kg



TERANEKS UNILEVEL

samonivelirajuća podna masa

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje većih neravnina betonskih podloga i cementnih estriha u debljini 5-20 mm; za vanjske i unutarnje radove; otporan na organska otapala i opterećenja pa se upotrebljava i kao završni sloj u garaži, podrumu, skladištu i sl..

POTROŠNJA: 1,5 kg/m²/mm

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	08015601	3850317003389	1200 kg



TERANEKS RAPID

brzo otvrdnjujuća, samonivelirajuća podna masa

NAMJENA I SVOJSTVA: izravnavanje betonskih površina, cementnih estriha i podloge od keramike prije postavljanja podnih obloga (parketa, keramike, tekstilne ili PVC obloge te premaza) gdje se zahtjeva brza prohodnost te tamo gdje postoji potreba za hitnim postavljanjem završnih podnih obloga; za unutarnje prostore koji nisu izloženi vlazi

POTROŠNJA: 1,5 kg/m²/mm

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	08015552	3850317064489	1500 kg

9.3

POSIPI



KVARCNI POSIP

suhi kvarcni posip

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada betonskih podnih površina s povećanom otpornošću na habanje; izrada završnog sloja industrijskih površina, skladišta, terasa, garaža, podruma i sl.

POTROŠNJA: 4-8 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	08010556	3850317004591	1500 kg



KORUND POSIP

suhi posip s korundom

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada betonskih podnih površina s visokom otpornošću na habanje; izrada završnog sloja industrijskih površina, skladišta, terasa, garaža, podruma itd.

POTROŠNJA: 4-8 kg/m²

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	08010651	3850317004584	1500 kg



10. SUHI BETONI



SUHI BETON 20

suha mješavina za izradu betona C 16/20

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada betonskih elemenata; popravci betona; popunjavanje temelja, betonskih ograda, reški između opločnika i rubnjaka; lijepljenje prirodnog kamena; betoniranje ploča kod pregrađivanja i dograđivanja; izrada vezanih i plivajućih estriha; za neopterećene površine na ulazu u kuću, pješačke staze, staze u parkovima i sl.

POTROŠNJA: 25 kg za 12,5 l betona **IZGLED:** sivi prah sa zrnom veličine do 8 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	28040496	3850317063338	1500 kg



SUHI BETON 25

suha mješavina za izradu betona C 20/25

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada betonskih elemenata; popravci betona; popunjavanje temelja, betonskih ograda, reški između opločnika i rubnjaka; lijepljenje prirodnog kamena; betoniranje ploča kod pregrađivanja i dograđivanja; izrada vezanih i plivajućih estriha

POTROŠNJA: 25 kg za 12,5 l betona **IZGLED:** sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	28040493	3850317068333	1500 kg



TORKRET BETON

mlazni beton C 25/30; C 30/37

NAMJENA I SVOJSTVA: ojačanje zidanih i betonskih konstrukcija torkretiranjem suhim postupkom

POTROŠNJA: 30 kg za 15 l betona **IZGLED:** sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća C25/30	09111705	3850317070596	1440 kg
30 kg vreća C30/37	09111714		1440 kg
silos C25/30	09111706		
silos C30/37	09111709		



TORKRET BETON R

mlazni beton C 25/30 s ubrzivačem; C 30/37 s ubrzivačem

NAMJENA I SVOJSTVA: ojačanje zidanih i betonskih konstrukcija torkretiranjem suhim ili mokrim postupkom.

POTROŠNJA: 30 kg za 15 l betona **IZGLED:** sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
30 kg vreća C25/30	09111703	3850317067008	1440 kg
30 kg vreća C30/37	09111704	3850317070565	1440 kg
silos C25/30	09111711		
silos C30/37	09111713		



LAGANI BETON 12

suha mješavina za izradu laganog betona

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada betona u padu, ravnog krova, plivajućeg poda, toplog poda, instalacijskih blokova, sanitarnih kabina; sanacija starih i dotrajalih objekata; toplinska izolacija potkrovlja, zaštita instalacija (ne podno grijanje), visinsko izravnavanje; za opteretive slojeve kod kojih je potrebno spriječiti naknadno slijeganje ili zbijanje; otporan na smrzavanje, nezapaljiv i negoriv; odlična toplinska i zvučna zaštita; sigurna, čvrsta i lagana podloga kod svih naknadnih nadogradnji podnih konstrukcija

POTROŠNJA: 15 kg za 13 l betona **IZGLED:** sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
15 kg vreća	28040516	3850317069170	900 kg



KULIRMIX

obojena mješavina za izradu kulira

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada pranog kulira i teraca uz dodatak zrna u omjeru 1:1 do 1:2; za vanjske i unutarnje radove

POTROŠNJA: cca 10 kg/m²/cm **IZGLED:** obojeni prah

TON	BIJELI
TON	SIVI
TON	OBOJENI

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	08010700	3850317055630	1200 kg
25 kg vreća	08010701	3850317068807	1200 kg
25 kg vreća			



ZRNO

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada kulira i teraca uz dodatak Kulirmixa; uređenje okućnica, grobnih mjesta i slično

ZRNO	GRANULACIJA	PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
bijelo	2-4 mm	25 kg vreća	10030544	3850317065028	56 vreća
bijelo	4-8 mm	25 kg vreća	10030545	3850317065011	56 vreća
snježno bijelo	4-7 mm	25 kg vreća	10030537	3850317063369	56 vreća
snježno bijelo	7-11 mm	25 kg vreća	10030538	3850317063284	56 vreća
crveno	3-6 mm	25 kg vreća	10040533	3850317065417	56 vreća
crveno	6-9 mm	25 kg vreća	10040534	3850317065424	56 vreća
crno	3-6 mm	25 kg vreća	10020557	3850317065400	56 vreća
crno	6-9 mm	25 kg vreća	10020558	3850317065646	56 vreća
riječno	4-8 mm	25 kg vreća	52040513	3850317065448	56 vreća
riječno	8-16 mm	25 kg vreća	52040514	3850317065363	56 vreća



11. HIDROIZOLACIJE



Liniju proizvoda za hidroizolaciju čini niz optimalno odabranih sustavnih rješenja za svakog korisnika ovisno o njegovim zahtjevima i potrebama. Kvalitetna hidroizolacija sprječava prodor vlage u zidove i podove te oštećenja konstruktivnih dijelova građevine i dugotrajno osigurava njen estetski izgled.

- ✓ vodonepropusnost
- ✓ fleksibilnost
- ✓ premoštenje pukotina
- ✓ otpornost na pozitivan tlak vode

11.1

MASE ZA HIDROIZOLACIJU



HIDROPROTEKT MONOELASTIK

jednokomponentna visokofleksibilna hidroizolacijska masa

NAMJENA I SVOJSTVA: hidroizolacija ispod keramičkih obloga u kupaoćicama, na balkonima, terasama, bazenima; hidroizolacija vanjskih zidova i temelja; hidroizolacija betonskih spremnika za vodu i betonskih cijevi; premošćuje pukotine; otporan na pozitivan i negativan tlak vode; za sanaciju spojeva različitih građevinskih materijala; na osnovi cementa

POTROŠNJA: 1-1,5 kg/m²/mm

IZGLED: sivi ili bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
5 kg kanta	07030571	3850317055173	500 kg
16 kg vreća	07030572	3850317055197	768 kg



HIDROPROTEKT DUOELASTIK

dvokomponentna visokofleksibilna hidroizolacijska masa

NAMJENA I SVOJSTVA: hidroizolacija ispod keramičkih obloga u kupaoćicama, na balkonima, terasama, bazenima; hidroizolacija vanjskih zidova i temelja; hidroizolacija betonskih spremnika za vodu i betonskih cijevi; premošćuje pukotine; otporan na pozitivan i negativan tlak vode; za sanaciju spojeva različitih građevinskih materijala; na osnovi cementa

POTROŠNJA: 1,1-1,4 kg/m²/mm; ovisno o načinu nanošenja

IZGLED: • komponenta A - sivi prah
• komponenta B - mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
set 4,7 kg + 2,3 l	07030552	3850317055579	36 x set	7 kg kanta
set 10 kg + 5 l	07030551	3850317055562	24 x set	15 kg kanta
set 25 kg + 12,5 l	07030550	3850317055555		25 kg vreća + 12,5 l kanta



HIDROELASTIK 2K

dvokomponentni fleksibilni hidroizolacijski premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: zaštita betonskih i armiranobetonskih konstrukcija; hidroizolacija ispod keramičkih obloga u kupaoćicama, na balkonima, terasama; za sanaciju spojeva različitih građevinskih materijala

POTROŠNJA: • za premazivanje četkom ili valjkom: 1,4-1,6 kg/m²/mm (razrijeđen s 10% vode)
• za gletanje i armiranje: 1,7-1,8 kg/m²/mm

IZGLED: • komponenta A - sivi prah
• komponenta B - mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
set 8 kg + 2 l	07030554	3850317065721	24 x set	10 kg kanta
set 25 kg + 6,25 l	07030553	3850317065837	36 x set	25 kg vreća + 6,25 l kanta



HIDROPROTEKT LIQUID

jednokomponentni visokofleksibilni hidroizolacijski premaz

NAMJENA I SVOJSTVA: izolacija unutarnjih podova i zidova koji nisu stalno pod vodom ili utjecajem kapilarne vlage; brtvljenje podova i zidova prije polaganja keramičkih ili kamenih obloga u kupaonicama, praonicama, kuhinjama i drugim sanitarnim prostorijama; SPREMNO ZA UPORABU

POTROŠNJA: 1,5 kg/m²/mm

IZGLED: siva pastozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
5 kg kantica	07030576	3850317068845	500 kg
15 kg kanta	07030577	3850317068838	360 kg



HIDROPROTEKT

mineralna masa za zaštitu od vlage i procjednih voda

NAMJENA I SVOJSTVA: zaštita od vlage i procjednih voda; hidroizolacija spremnika za pitku vodu, septičkih jama; izvođenje sanacijskih i hidroizolacijskih radova; za unutarnje i vanjske radove

POTROŠNJA: 6-8 kg/m² za d=4-5 mm

IZGLED: sivi ili bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
5 kg vrećica	07010526	3850317003075	1000 kg	paket 20kg (4x5)
25 kg vreća	07010525	3850317003099	1200 kg	



HIDROSTOP

brzovezna masa za sprječavanje prodora vode

NAMJENA I SVOJSTVA: sanacija (zatvaranje) vidljivih prodora vode kroz betonske površine

POTROŠNJA: 1,5-1,8 kg/dm³

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
2 kg vrećica	07020526	3850317003105	1000 kg	paket 20kg (10x2)



11.2

POMOĆNI PRIBOR



TRAKA ZA BRTVLJENJE FLEKSIBILNA

NAMJENA I SVOJSTVA: armiranje i brtvljenje na spoju (zid-zid, zid-pod) i brtvljenje dilatacijskih fuga

PAKIRANJE	ŠIFRA
12 cm x 50 m	52025828



MANŽETA ZA BRTVLJENJE

NAMJENA I SVOJSTVA: armiranje i brtvljenje otvora oko instalacijskih priključaka i odvoda

PAKIRANJE	ŠIFRA
12 cm x 12 cm	52027930



KUTNI ELEMENT - UNUTARNJI

NAMJENA I SVOJSTVA: armiranje i brtvljenje spojeva i repki na unutarnjim kutevima

PAKIRANJE	ŠIFRA
komad	52027931



KUTNI ELEMENT - VANJSKI

NAMJENA I SVOJSTVA: armiranje i brtvljenje spojeva i repki na vanjskim kutevima

PAKIRANJE	ŠIFRA
komad	52027932



12. KERAMIČARSKI RADOVI



Keramika je, kao materijal, poznata još iz doba paleolita, a keramičke pločice sastavni su dio čovjekove svakodnevne tisućama godina. Niz kvalitetnih prednosti i karakteristika proizvoda za lijepljenje keramike i kamena linije **TERATEKT** i odgovarajućih masa za fugiranje linije **TERAFIL** jamstvo su pravog odabira proizvoda za keramičarske radove.

LJEPILA:

- ✓ unutarnja i vanjska upotreba
- ✓ produženo otvoreno vrijeme
- ✓ visoka otpornost na klizanje
- ✓ fleksibilnost

MASE ZA FUGIRANJE:

- ✓ odlična obradivost
- ✓ dodatak fungicida
- ✓ postojanost boje
- ✓ visoka vodoodbojnost

12.1

LJEPILA

C2TES1 • poboljšano cementno ljepilo smanjenog klizanja s produženim otvorenim vremenom, fleksibilnosti veće od 2,5 mm

C2FT • poboljšano brzootvrdnjavajuće cementno ljepilo smanjenog klizanja

C2TE • poboljšano cementno ljepilo smanjenog klizanja s produženim otvorenim vremenom

C1T • normalno cementno ljepilo smanjenog klizanja s produženim otvorenim vremenom

TERATEKT G

unutarnje ljepilo za keramiku C1T

NAMJENA I SVOJSTVA: normalno, protuklizno ljepilo na osnovi cementa za unutarnje lijepljenje upojne zidne i podne keramike u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima i sl.

POTROŠNJA: 3-4 kg/m²

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
2 kg vrećica	06023653	3850317000128	1000 kg	paket 20kg (10x2)
5 kg vrećica	06023652	3850317000135	1000 kg	paket 20kg (4x5)
25 kg vreća	06023650	3850317000159	1350 kg	



TERATEKT

standardno ljepilo za keramiku C1T

NAMJENA I SVOJSTVA: normalno, protuklizno ljepilo na osnovi cementa za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, mozaika u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima, na terasama i balkonima

POTROŠNJA: 3-4 kg/m²

IZGLED: sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
2 kg vrećica	06020508	3850317000012	1000 kg	paket 20kg (10x2)
5 kg vrećica	06020507	3850317000029	1000 kg	paket 20kg (4x5)
25 kg vreća	06020504	3850317000043	1350 kg	



TERATEKT B

bijelo standardno ljepilo za keramiku C1T

NAMJENA I SVOJSTVA: normalno, protuklizno, bijelo ljepilo na osnovi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, bijelih i obojenih mramornih ploča, kamenih ploča i mozaika u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima, na terasama i balkonima

POTROŠNJA: 3-4 kg/m²

IZGLED: bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
5 kg vrećica	06021502	3850317000067	1000 kg	paket 20kg (4x5)
25 kg vreća	06021500	3850317000081	1200 kg	





TERATEKT F
fleksibilno ljepilo za keramiku C2TE

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšano, fleksibilno, protuklizno ljepilo s produženim otvorenim vremenom na bazi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike; za kamene i neupojne pločice upojnosti do 0,5% i gres pločice; za lijepljenje pločice na pločicu; za sanacijske radove; u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima i sl.

POTROŠNJA: 3-4 kg/m² **IZGLED:** sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
5 kg vrećica	06023602	3850317000098	1000 kg	paket 20kg (4x5)
25 kg vreća	06023600	3850317000111	1350 kg	



TERATEKT FLEKS UNILEVEL
debeloslojno fleksibilno ljepilo za keramiku C2TES1

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšano, fleksibilno, protuklizno ljepilo s produženim otvorenim vremenom na bazi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje (bez izravnavanja podloge) zidnih i podnih keramičkih pločica, gres pločica, klinkera, kamena, mramora, granita, mozaika, porculana, betonskih i teraco ploča; za lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja; za sanacijske radove; u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima, u prostorima izloženima vodi i temperaturnim promjenama; otporno na vodu i smrzavanje

POTROŠNJA: 15 kg/m²/1 cm **IZGLED:** sivi ili bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	06021560	3850317006182	1200 kg



TERATEKT F BIJELI
fleksibilno bijelo ljepilo za keramiku C2TE

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšano, fleksibilno, protuklizno ljepilo s produženim otvorenim vremenom na bazi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike; za kamene i neupojne pločice upojnosti do 0,5% i gres pločice; za lijepljenje pločice na pločicu; za sanacijske radove; u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima i sl.

POTROŠNJA: 3-4 kg/m² **IZGLED:** bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	06023610	3850317005833	1200 kg



TERATEKT RAPID
brzovezno ljepilo za keramiku C2FT

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšano, brzovezujuće, protuklizno ljepilo na osnovi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica, gres pločica, klinkera, kamena, mramora, granita, mozaika, porculana, betonskih i teraco pločica i sl.; za prostore u kojima je potrebna brza prohodnost

POTROŠNJA: 4 kg/m² **IZGLED:** sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	06023661	3850317006175	1200 kg



TERATEKT FLEKS
ekstra fleksibilno ljepilo za keramiku C2TES1

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšano, visokofleksibilno, protuklizno ljepilo s produženim otvorenim vremenom na bazi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica, gres pločica, kamena, mramora, granita, mozaika, porculana, betonskih i teraco ploča; za lijepljenje pločice na pločicu; za lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja; u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima, u prostorima izloženima vodi i temperaturnim promjenama

POTROŠNJA: 3-4 kg/m² **IZGLED:** sivi prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
5 kg vrećica	06021558	3850317005857	1000 kg	paket 20kg (4x5)
25 kg vreća	06021555	3850317005840	1350 kg	



TERATEKT FLEKS BIJELI
ekstra fleksibilno bijelo ljepilo za keramiku C2TES1

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšano, visokofleksibilno, protuklizno ljepilo s produženim otvorenim vremenom na bazi cementa; za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica, gres pločica, kamena, mramora, granita, mozaika, porculana, betonskih i teraco ploča; za lijepljenje pločice na pločicu; za lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja; u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima, u prostorima izloženima vodi i temperaturnim promjenama

POTROŠNJA: 3-4 kg/m² **IZGLED:** bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	06021556	3850317005864	1200 kg



CG2 • poboljšana masa za fugiranje visoke otpornosti na abraziju i smanjene sposobnosti upijanja vode

CG2S1 • poboljšana masa za fugiranje visoke otpornosti na abraziju i smanjene sposobnosti upijanja vode, fleksibilnosti veće od 2,5 mm



TERAFIL F

fleksibilna masa za fugiranje s dodatkom fungicida CG2

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšana masa za ispunu fuga širine do 10 mm na osnovi cementa; za unutarnje i vanjsko fugiranje zidnih i podnih obloga (keramičkih pločica, klinkera, staklene keramike, mozaika, kamena, mramora, granita, betonskih i teraco ploča)

POTROŠNJA: • ovisno o širini i dubini fuge i o dimenzijama pločica

IZGLED: bijeli ili obojeni prah

		PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
TON	201	2 kg vrećica	06111250	3850317006489	1000 kg	paket 20kg (10x2)
TON	202	2 kg vrećica	06111254	3850317006526	1000 kg	paket 20kg (10x2)
TON	210	2 kg vrećica	06111276	3850317006748	1000 kg	paket 20kg (10x2)
TON	212	2 kg vrećica	06111282	3850317006809	1000 kg	paket 20kg (10x2)
TON	213	2 kg vrećica	06111286	3850317006847	1000 kg	paket 20kg (10x2)
TON	216	2 kg vrećica	06111296	3850317006946	1000 kg	paket 20kg (10x2)
TON	217	2 kg vrećica	06111300	3850317006984	1000 kg	paket 20kg (10x2)
TON	218	2 kg vrećica	06111304	3850317007028	1000 kg	paket 20kg (10x2)
TON	219	2 kg vrećica	06111308	3850317007066	1000 kg	paket 20kg (10x2)
TON	220	2 kg vrećica	06111312	3850317007103	1000 kg	paket 20kg (10x2)

TERAFIL FLEKS

ekstra fleksibilna masa za fugiranje s dodatkom fungicida CG2S1

NAMJENA I SVOJSTVA: poboljšana, fleksibilna masa za ispunu fuga širine do 10 mm na osnovi cementa; za unutarnje i vanjsko fugiranje zidnih i podnih obloga (keramičkih pločica, klinkera, staklene keramike, mozaika, kamena, mramora, granita, betonskih i teraco ploča); za ispunu fuga iznad podnog grijanja; u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima, u prostorima izloženim vodi i temperaturnim promjenama

POTROŠNJA: • ovisno o širini i dubini fuge kao i o dimenzijama pločica

IZGLED: bijeli ili obojeni prah



		PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
TON	201	2 kg kantica	06111252	3850317006502	396 kg
TON	202	2 kg kantica	06111256	3850317006540	396 kg
TON	210	2 kg kantica	06111278	3850317006762	396 kg
TON	212	2 kg kantica	06111284	3850317006823	396 kg
TON	213	2 kg kantica	06111288	3850317006861	396 kg
TON	216	2 kg kantica	06111298	3850317006960	396 kg
TON	217	2 kg kantica	06111302	3850317006984	396 kg
TON	218	2 kg kantica	06111306	3850317007042	396 kg
TON	219	2 kg kantica	06111310	3850317007080	396 kg
TON	220	2 kg kantica	06111314	3850317007127	396 kg

FORMULA ZA IZRAČUNAVANJE POTROŠNJE (kg/m²):

$$\frac{(D_p + \check{S}_p)}{(D_p \times \check{S}_p)} \times D_F \times \check{S}_F \times 1.5$$

D_p - duljina pločice (mm)
 $\check{S}_p$ - širina pločice (mm)
 D_F - dubina fuge (mm)
 $\check{S}_F$ - širina fuge (mm)



UNITEKT BAZA

polimer disperzijski pripravak

NAMJENA I SVOJSTVA: priprema specijalnog ljepila uz dodatak cementa za kamene obloge, mramor, granit, klinker, keramiku, gdje se traži otpornost na visoke temperature (za oblaganje dimnjaka, kamina i sl.); za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, mozaika u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima, industrijskim prostorima, terasama i sl.

POTROŠNJA: 2 kg/m²

IZGLED: pastozna masa

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg kanta	01050580	3850317004256	600 kg



13. ZAŠTITA I SANACIJA BETONA



Beton je zbog svojih svojstava, kao što su ekonomičnost, trajnost te raznolike mogućnosti oblikovanja, postao nezamjenjiv materijal u modernoj arhitekturi, kako u visokogradnji tako i u niskogradnji. Certificirani Samoborkini proizvodi su osnovni preduvjet za osiguravanje i zaštitu projektirane trajnosti AB konstrukcija.

- ✓ certificirano prema HRN EN 1504-2/1504-3
- ✓ vodonepropusnost
- ✓ otpornost na pozitivan i negativan tlak vode
- ✓ sprječava prodor soli klorida i CO₂

13.1

ZAŠTITA BETONA



BETONPROTEKT MONOELASTIK

jednokomponentna viskokofleksibilna hidroizolacijska masa za zaštitu betona

NAMJENA I SVOJSTVA: zaštita betonskih i armiranobetonskih konstrukcija; izolacija vanjskih podrumskih zidova i temelja, ukopanih zidova, tunela; zaštita betonskih stupova na mostovima i vijaduktima, betonskih cijevi; za horizontalne i vertikalne površine; otporan na negativan i pozitivan tlak vode; odgađa karbonizaciju; na osnovi cementa

POTROŠNJA: 1-1,5 kg/m²/mm

IZGLED: sivi ili bijeli prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
16 kg vreća	07030575	3850317055203	768 kg



BETONPROTEKT DUOELASTIK

dvokomponentna viskokofleksibilna hidroizolacijska masa za zaštitu betona

NAMJENA I SVOJSTVA: zaštita betonskih i armiranobetonskih konstrukcija; izolacija vanjskih podrumskih zidova i temelja, ukopanih zidova, tunela; zaštita betonskih stupova na mostovima i vijaduktima te betonskih cijevi; za horizontalne i vertikalne površine; otporan na negativan i pozitivan tlak vode; odgađa karbonizaciju; na osnovi cementa

POTROŠNJA: 1,4-1,8 kg/m²/mm (ovisno o načinu nanošenja)

IZGLED: • komponenta A - sivi prah
• komponenta B - mliječno bijela tekućina

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
set 5,25 kg + 1,75 l	07030562	3850317055548	36 set	7 kg kanta
set 11,25 kg + 3,75 l	07030561	3850317055531	24 set	15 kg kanta
set 25 kg + 8,3 l	07030560	3850317055524		25 kg vreća + 8,3 l kanta



AKROTON PLUS

akrilatna boja za površinsku zaštitu betonskih konstrukcija

NAMJENA I SVOJSTVA: zaštita vertikalnih površina betona i armiranobetonskih konstrukcija od prodora štetnih tvari (CO₂, SO₂) u jako opterećenim uvjetima eksploatacije (tuneli, podzemne garaže i sl.); zaštitno dekorativna obrada vertikalnih fasadnih površina, potpornih zidova, unutarnjih, jako opterećenih zidova i podova u lagano opterećenim prostorima (smoćnice, privremena skladišta i sl.)

POTROŠNJA: 0,20-0,30 l/m² po naliču

IZGLED: bijela ili obojena viskozna masa

TON	BIJELI
TON	OBOJENI

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
15 l kanta	41231400	3850317070169	360 l
15 l kanta			360 l



13.2

REPARATURNI MORTOVI ZA HORIZONTALNE I VERTIKALNE POVRŠINE



REPARATURNI MORT F
polimer - cementni mort za fino izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: fino izravnavanje betonskih površina ili cementnih žbuka; za vanjske i unutarnje radove; za sanacijske radove

POTROŠNJA: 1,3 kg/m²/mm

IZGLED: sivi prah veličine zrna 0,6 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
2 kg vrećica	01070506	3850317002993	1000 kg	paket 20kg (10x2)
5 kg vrećica	01070509	3850317067312	1000 kg	
25 kg vreća	01070491	3850317065776	1200 kg	



REPARATURNI MORT G
polimer - cementni mort za grubo izravnavanje

NAMJENA I SVOJSTVA: grubo izravnavanje betonskih površina ili cementnih žbuka; za vanjske i unutarnje radove; za sanacijske radove

POTROŠNJA: 1,3 kg/m²/mm

IZGLED: sivi prah veličine zrna 1,25 mm

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA	TRANS. PAKIRANJE
2 kg vrećica	01070507	3850317002962	1000 kg	paket 20kg (10x2)
5 kg vrećica	01070508	3850317067329	1000 kg	paket 20kg (4x5)
30 kg vreća	01070490	3850317065769	1440 kg	



REPARATURNI MORT R4-250
cementni mort za saniranje betona

NAMJENA I SVOJSTVA: jednokomponenti, tiksotropni, tvornički pripremljen reparaturni mort, armiran vlaknima, s brzim razvojem čvrstoća; otporan na sulfate; za vanjske i unutarnje radove kod oštećenja od 8 do 40 mm na vertikalnim i horizontalnim površinama; za konstrukcijski popravak (Razred R4) betonskih i armiranobetonskih površina na mostovima, tunelima, vijaduktima, rubovima kanala i sl.; za sanaciju i zaštitu betonskih i armiranobetonskih obloga oštećenih zbog korozije armature; kod zapunjavanja krutih sljubnica (zid-pod, pukotina u podu ili zidu i sl.); za sanaciju prednapregnutih betonskih elemenata i konstrukcija

POTROŠNJA: 1,85 kg/m²/mm

IZGLED: sivi prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01070570	3850317067237	1500 kg



13.3

REPARATURNI MORTOVI ZA HORIZONTALNE POVRŠINE



REPARATURNI MORT RAPID R4 0-1,6
cementni mort za popravke betonskih konstrukcija

NAMJENA I SVOJSTVA: samonivelirajući, tvornički pripremljen, tiksotropan reparaturni mort s brzim razvojem čvrstoća, za brzu prohodnost i trajni popravak betonskih podova u industrijskim postrojenjima; za fino izravnavanje i popravak manje oštećenih betonskih površina koje su izložene prometnom opterećenju; za vanjske i unutarnje radove; kod oštećenja od 10 do 100 mm

POTROŠNJA: 2,0-2,4 kg/m² za d=1 mm

IZGLED: prah tamno sive do smeđe boje

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01070547	3850317067220	1500 kg



REPARATURNI MORT RAPID MS 0-0,5
samorazlijevni mort za horizontalne popravke betonskih konstrukcija

NAMJENA I SVOJSTVA: samonivelirajući reparaturni mort s brzim razvojem čvrstoća, povećane vodonepropusnosti i otpornosti na vremenske utjecaje; za vanjske i unutarnje radove; za brzi i trajni popravak betonskih podova u industrijskim postrojenjima i fino izravnavanje manje oštećenih betonskih površina izloženih prometnom opterećenju; kod oštećenja od 5 do 20 mm

POTROŠNJA: 1,8-2,2 kg/m²/mm

IZGLED: prah tamno sive do smeđe boje

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01070564	3850317064281	1500 kg



REPARATURNI MORT RAPID MS 0-4
samorazlijevni mort za horizontalne popravke betonskih konstrukcija

NAMJENA I SVOJSTVA: samonivelirajući reparaturni mort s brzim razvojem čvrstoća, povećane vodonepropusnosti i otpornosti na vremenske utjecaje; za vanjske i unutarnje radove; za brzi i trajni popravak betonskih podova u industrijskim postrojenjima i fino izravnavanje manje oštećenih betonskih površina izloženih prometnom opterećenju; kod oštećenja od 20 do 60 mm

POTROŠNJA: 2-2,5 kg/m²/mm

IZGLED: prah tamno sive do smeđe boje sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01070565	3850317064274	1500 kg



REPARATURNI MORT RAPID MS 0-8
samorazlijevni mort za horizontalne popravke betonskih konstrukcija

NAMJENA I SVOJSTVA: samonivelirajući reparaturni mort s brzim razvojem čvrstoća, povećane vodonepropusnosti i otpornosti na vremenske utjecaje; za vanjske i unutarnje radove; za brzi i trajni popravak betonskih podova u industrijskim postrojenjima i fino izravnavanje manje oštećenih betonskih površina izloženih prometnom opterećenju; kod oštećenja od 25 do 200 mm

POTROŠNJA: 2-2,5 kg/m²/mm

IZGLED: prah tamno sive do smeđe boje sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	01070566	3850317064298	1500 kg



14. HOBI PROIZVODI



Proizvodi širokog područja primjene, koji pružaju kreativnu i inovativnu uporabu pri izradi različitih dekorativnih elemenata (profili, odlijevci, 3D tisak i sl.).

- ✓ jednostavno za upotrebu
- ✓ široko područje primjene
- ✓ različite mogućnosti oblikovanja



MORT ZA MODELIRANJE

samonivelirajući, brzo otvrdnjavajući polimer-cementni mort

NAMJENA I SVOJSTVA: izrada dekorativnih profilacija; za vanjsku i unutarnju primjenu

POTROŠNJA: 1,8 kg/dm³

IZGLED: sivi ili obojeni prah sa zrnom

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	09108664	3850317067862	1500 kg



MORT ZA ODLJEVKE

samonivelirajući mort za izradu dekorativnih profila

NAMJENA I SVOJSTVA: samonivelirajući, brzo otvrdnjavajući polimer-cementni mort za izradu dekorativnih profila za fasade; za vanjsku i unutarnju primjenu

POTROŠNJA: cca 1,8 kg/dm³

IZGLED: sivi ili obojeni prah

PAKIRANJE	ŠIFRA	EAN	PALETA
25 kg vreća	38018326	3850317068340	1500 kg



UVJETI PRODAJE

1. Naručivanje robe

Količinu i vrstu robe kupac određuje pojedinačnim pisanim narudžbama ovisno o svojim potrebama. Samoborka d.d. se obvezuje da će dispozicije i narudžbe rješavati sukladno ugovoru i zahtjevima kupca vodeći računa o traženim rokovima isporuke. Rizike eventualnog usmenog naručivanja snosi kupac.

2. Pakiranje robe

2.1 Samoborka d.d. se obvezuje isporučiti robu u standardnom, tvorničkom pakiranju. Ambalaža je nepovratna i uključena je u cijenu proizvoda. Pakiranje po posebnom zahtjevu kupca zaračunava se dodatno.

2.2 Palete su nepovratne, osim u slučajevima isporuke robe na Euro paletama ili Copy Euro paletama, te se iste obračunavaju.

2.3 Euro palete se naplaćuju. Rok za povrat Euro palete i/ili Copy Euro palete je max 120 dana. Povrat paleta kupac vrši o svom trošku na paritetu FCO Samoborka d.d. i FCO TBŽ, knjižnim odobrenjem se odobrava povrat novaca. Kupci mogu izvršiti povrat isključivo do količine koju su preuzeli, a bit će odobreni samo za one koje su zaprimljene kao ispravne i bez nedostataka.

3. Isporuke

3.1 Proizvodi Samoborke d.d. isporučuju se u skladu s ugovorom ili ponudom.

3.2 Proizvodi iz standardnog programa na zalihi isporučuju se po zaprimanju pisane narudžbe kupca, a ostali proizvodi, koji se proizvode za kupca i na zahtjev, isporučuju se u roku kako je to navedeno ponudom Samoborke d.d., a ovisno o vrsti proizvoda.

3.3 Ukoliko isporuka zbog nekog razloga nije moguća, Samoborka d.d. se obvezuje pravovremeno o tome obavijestiti kupca.

3.4 Samoborka d.d. ne odobrava povrat robe na proizvode proizvedene za kupca po narudžbi (obojeni proizvodi, proizvodi na upit, proizvodi van standardne proizvodnje, proizvodi proizvedeni prema izričitim zahtjevima).

3.5 Ukoliko kupac, naknadno, iz nekog razloga odustane od narudžbe (nakon što je nalog predan proizvodnji i roba proizvedena), Samoborka d.d. će ga prvo pismeno upozoriti o dužnosti preuzimanja robe. Ukoliko kupac nakon protoka 10 dana od pisanog upozorenja, ne preuzme robu, Samoborka d.d. zadržava pravo istu fakturirati kao da je preuzeta. Preuzimanje je moguće kroz 30 dana od datuma fakture.

3.6 Za proizvode iz standardnog programa Samoborke d.d. povrat je moguć tek po odobrenju djelatnika prodaje Samoborke d.d. Prilikom takvog povrata, na skladištu Samoborke d.d. će se pregledati ispravnost i količina robe. Ukoliko je do povrata došlo pogreškom kupca ili je kupac naknadno

odustao od preuzetih proizvoda, Samoborka d.d. će odobriti kupca za fakturiranu vrijednost robe umanjeno za 20% na ime troškova kontrole i skladišne manipulacije. Samoborka d.d. zadržava pravo da ne prihvati povrat robe.

3.7 Kupac ne može tražiti naknadu štete, ukoliko uslijed opravdanih razloga tj. više sile roba nije isporučena na vrijeme, a to nije uzrokovano našom neposrednom krivnjom Samoborke d.d.

4. Plaćanje

4.1 Datumom nastanka obveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavatelja, a datumom plaćanja, datum kada je uplata evidentirana na žiro-računu prodavatelja. Sva plaćanja, kupci će izvršiti prema odredbama sklopljenog ugovora i/ili prema ponudi, pri čemu će obje strane voditi računa o zakonskim odredbama i propisima.

4.2 U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zakonska zatezna kamata.

5. Izrada po posebnoj narudžbi

Izrada proizvoda po posebnoj narudžbi kupca ugovara se i obračunava po posebnoj kalkulaciji i ponudi. U tom slučaju vrijede uvjeti iz točke 3.5.

6. Reklamacije

6.1 Reklamacije na vanjske manifestacije – količinu, pakiranje, vidljiva oštećenja i sl. primaju se najkasnije u roku 2 dana od isporuke i/ili primitka na skladište i/ili gradilište kupca. Nakon tog roka, sve vidljive reklamacije na robu nisu moguće. Reklamacije za eventualne nedostatke kvalitete ili skrivene mane rješavaju se naknadno po njihovom uočavanju.

6.2 Samoborka d.d. neće prihvatiti one reklamacije i štete koje su nastale po ugradnji cjelokupne količine proizvoda ili one kod kojih je izvoditelj radova trebao primijetiti nedostatke već u početnoj fazi izvođenja radova te na vrijeme prekinuti radove.

6.3 Reklamacija obavezno mora sadržavati slijedeće elemente:

- naziv, ime podnositelja reklamacije
- točan naziv proizvoda
- datum i broj otpremnog dokumenta
- datum proizvodnje i broj proizvodne šarže očitane sa pakiranja reklamiranog proizvoda
- datum i način ugradnje, opis podloge, opis problema i štete
- sve podatke koje zatraži prodavatelj u cilju kvalitetnog i brzog rješenja

6.4 Ako se reklamira kvaliteta materijala, kupac je dužan osigurati uzorak materijala u količini koja omogućava njegovo ispitivanje. Podnošenje reklamacije, do njenog rješenja, ne oslobađa kupca od obveze plaćanja.

6.5 Kod obojenih žbuka i premaza moguća su neznatna odstupanja u odnosu na boju iz ton karte, zbog različite strukture materijala i podloge, razlike u upojnosti podloge i ostalim utjecajima okoline poput svjetla ili sjena na što Samoborka d.d. ne može utjecati. Isto tako, kod obojenih žbuka i premaza moguća su kod naknadnih naručivanja neznatna odstupanja u boji, te ista ne mogu biti predmetom reklamacije. Preporuka je Samoborke d.d. da izvoditelj radova prije izvođenja cjelokupne površine prethodno na manjoj površini izvrši probu proizvoda.

6.6 Samoborka d.d. ne preuzima nikakvu odgovornost za reklamacije u slučaju nepravilno izabrane robe, nestručnog skladištenja, nestručne primjene, uslijed nepridržavanja tehničkih uputa, ugradnje i/ili primjene prilikom neadekvatnih vremenenskih uvjeta, uporabe proizvoda kojim je istekao rok trajanja, ili prilikom uporabe proizvoda Samoborke d.d. u kombinaciji s proizvodima drugih proizvođača.

7. Dokumentacija kvalitete i tehničke informacije

7.1 Za sve proizvode Samoborke d.d. za koje je zakonom propisana potrebna dokumentacija kvalitete – Tehničke upute proizvoda, Izjave o svojstvima, Sigurnosno tehnički listovi isl., ta dokumentacija je objavljena i dostupna na web stranici Samoborke d.d. i smatra se da je time dostupna korisnicima. Tehničke informacije i podaci o tehnici primjene naših proizvoda rezultat su najnovijih tehničkih dostignuća i podloga su za tehničke listove.

7.2 Sve potrebne tehničke informacije, savjete za primjenu i ugradnju svojih proizvoda, Samoborka d.d. će pružiti na zahtjev korisnika. Konkretno savjetovanje na objektu, posebno se ugovara.

7.3 Podaci o utrošcima proizvoda su orijentacijski, prosječni i nastali temeljem dugogodišnjeg iskustva. Stvarni utrošak ovisi o podlozi, tehnici rada, iskustvu izvoditelja i ostalim čimbenicima te Samoborka d.d. ne odgovara za odstupanje nastalo iz tih razloga.

7.4 Samoborka d.d. ne snosi odgovornost za eventualne posljedice ili štete nastale zbog pogrešne primjene i/ili nepoštivanja navedenih uputa, informacija ili savjeta.

8. Usluge kupcima

Samoborka d.d. nudi potpun paket savjetodavnih usluga u području zidanja, žbukanja, bojenja, izvedbe toplinske izolacije, sanacijskih radova i ostale primjene materijala.

Pružamo tehničke savjete, pomažemo pri odabiru proizvoda, te dajemo stručnu i praktičnu poduku uz naše demonstratore. Naš program usluga obuhvaća:

- izračun toplinske vrijednosti fasade
- mogućnost narudžbe mokrog ili suhog uzorka bilo kojeg završnog sloja

- teorijske i praktične seminare za profesionalce
- računalni prijedlog izgleda pročelja objekta ili opločenja

9. Silos – prodajni uvjeti

Samoborka d.d. raspolaganju ima silose sa pritiskom i bez pritiska. Tip silosa ovisi o silomatu. Prilikom narudžbe robe naručitelj je dužan dostaviti podatke o tipu silosa koji želi koristiti. Proizvodi u silosima isporučuju se u roku od 3 radna dana od narudžbe i/ili uplate po predračunu. Minimalna količina za isporuku u silosu je 12 t. Rok isporuke kod naknadnog punjenja je 3 dana. Prilikom povrata silosa, ukoliko u silosu ostane više od 1 t materijala odobravamo 30% cijene vraćene robe, a količine do 1 t se ne odobravaju. Premještanje silosa sa gradilišta, obračunava se po satu rada vozila. Prekoračenje roka korištenja silosa se zaračunava. Kupac je dužan osigurati slobodan pristup mjestu dostave postavljanja silosa. Mjesto postavljanja mora biti označeno i osigurano trakama, a po potrebi i odgovarajućim prometnim oznakama. Za sve eventualne troškove koji proizlaze iz nemogućnosti pristupa teretit će se kupac.

Transport silosa će se obračunavati prema ponudi prodavatelja. Vrijeme upotrebe bez najamnine iznosi 7 radnih dana. Samoborka d.d. uz silos ima i mogućnost najma silomata sa pripadajućom opremom (kablovi, utikači, vibratori i ostalo). Za silos/ silomat/opremu jamči naručitelj temeljem Ugovora o najmu. Kod preuzimanja silomata kupac potpisuje primopredajni zapisnik. Preuzimatelj silosa/silomata/pripadajuće opreme, odgovara za eventualnu štetu i kvarove nastalu korištenjem silosa/silomata/pripadajuće opreme. Kod povrata silosa, kupac je obavezan, o svom trošku, vratiti silomat sa svom isporučenom pripadajućom opremom.

10. Ostale odredbe


Navedeni uvjeti prodaje i isporuke vrijede za područje Republike Hrvatske. Samoborka d.d. zadržava pravo promjene tehničkih svojstava proizvoda, pakiranja i uvjeta prodaje i isporuke. Sve što nije obuhvaćeno ovim uvjetima prodaje i isporuke, uređuje se pisanim ugovorom između kupca i Samoborke d.d., i/ili pisanim ponudama.

SAMOBORKA D.D.

Zagrebačka 32/a, 10430 Samobor, Hrvatska

CENTRALA

+385 (1) 3322 888



www.samoborka.hr

POSLOVNA JEDINICA ZAGREB

B. Adžije 12, 10000 Zagreb, Hrvatska

+385 (1) 3322 831

SAMOBORKA SPLIT D.O.O.

Prisike 19, 21203 Donji Muć, Hrvatska



KAZALO

A

AKROTON **68**
AKROTON PLUS **103**
ALAT PPV **15**
ANTISOL **41**
AQUAPOL **66**

B

BARITNA ŽBUKA 2 **31**
BARITNA ŽBUKA FINA **31**
BETON DEKOR F **59**
BETON DEKOR G **59**
BETONFIKS **83**
BETONPROTEKT DUOELASTIK **103**
BETONPROTEKT MONOELASTIK **103**
BETOSIL **81**

C

C 80 **29**
CEMENTNI ESTRIH 12 **87**
CEMENTNI ESTRIH 20 **87**
CEMENTNI ESTRIH 30 **87**
CEMENTNI ESTRIH RAPID **88**
CEMENTNI ŠPRIC 2 **25**
CEMENTNI ŠPRIC 2 EKSTRA **25**
CEMENTNI ŠPRIC 4 **26**
COOLKOLOR **69**

D

DVOSTRUKO SIDRO **38**

E

EPOXY VEZA **39**
EPS ČEP Ø 14/20 **14**
EPS ČEP Ø 70/17 **14**
EPS ČEP S GRAFITOM Ø 70/17 **14**
EPS F **11**
EPS F PERFORIRANI **12**
EPS F S GRAFITOM **11**
EPS F-P **11**

F

FIKSANIR **48**
FINA ŽBUKA EKSTRA **45**

FINA ŽBUKA F 900 **30**
FINA ŽBUKA MAX **45**
FINA ŽBUKA STANDARD **30**

G

GIPSOFIKS **33**
GIPSOFIL **32**
GIPSOGLET **83**
GIPSOTEKT **32**
GOTIK ŽBUKA **47**
GV 10 **26**

H

HIDROELASTIK 2K **93**
HIDROPROTEKT **94**
HIDROPROTEKT DUOELASTIK **93**
HIDROPROTEKT LIQUID **94**
HIDROPROTEKT MONOELASTIK **93**
HIROSTOP **94**
HIROFA **57**

I

INERO 20 **26**

J

JEDNOSTRUKO SIDRO **38**

K

KAMENA ŽBUKA **46**
KARBONSKA MREŽICA C 200 10x10 **38**
KARBONSKO UŽE **39**
KEMIJSKO SIDRO V PLUS **38**
KOLORPROTEKT **68**
KONTAKT GRUND **79**
KONTAKT GRUND **25**
KORUND POSIP **89**
KULIRMIX **91**
KUTNI ELEMENT - UNUTARNJI **95**
KUTNI ELEMENT - VANJSKI **95**
KVARCNI PIJESAK **23**
KVARCNI PIJESAK **39**
KVARCNI POSIP **89**

L

LAGANI BETON 12 **91**
LAGANI MORT ZA ZIDANJE M5 **19**
LAMELA MW **12**
LATEKS KOLOR **67**

LJ

LJEPILO ZA EPS **9**

M

MANŽETA ZA BRTVLJENJE **95**
MINERALKOLOR **70**
MINERALKVARC GRUND OBOJENI **80**
MORT NHL M5 **40**
MORT NHL ZA INJEKTIRANJE **41**
MORT ZA FUGIRANJE KAMENA **21**
MORT ZA FUGIRANJE KAMENIH OPLOČENJA **23**
MORT ZA INJEKTIRANJE **40**
MORT ZA MODELIRANJE **109**
MORT ZA ODLIJEVKE **109**
MORT ZA OPLOČENJA **22**
MORT ZA PODLIJEVANJE **22**
MORT ZA PUKOTINE **40**
MORT ZA SLJEMENJAKE **22**
MORT ZA ZIDANJE DIMNJAKA M10 **21**
MORT ZA ZIDANJE FASADNE OPEKE M10 **20**
MORT ZA ZIDANJE M10 **19**
MORT ZA ZIDANJE M5 **19**
MULTIPOR **12**
MW ČEP Ø 70/20 **14**

P

PLOČA MW **12**
POLAKRIL **66**
PREMIUM GRUND **79**
PRIČVRSNICA PP **13**
PRIČVRSNICA PPV **13**
PRIČVRSNICA PSK **13**
PRIČVRSNICA PSV **13**
PRIČVRSNICA PZV **13**
PRIKLJUČNI PROFIL **15**
PRIM ŠTUKATUR **17**
PROFIL AL COKL **15**
PROFIL VODILICA **34**
PSK PLOČICA **14**
PVC KUTNIK S MREŽICOM **15**
PVC KUTNIK S MREŽICOM I OKAPNICOM **15**

R

REPARATURNI MORT F **105**
REPARATURNI MORT G **105**
REPARATURNI MORT R4-250 **105**

REPARATURNI MORT RAPID MS 0-0,5 **106**
REPARATURNI MORT RAPID MS 0-4 **106**
REPARATURNI MORT RAPID MS 0-8 **106**
REPARATURNI MORT RAPID R4 0-1,6 **106**
RETRO GOTIK **58**
RETRO RUSTIK **58**

S

SAMOTERM **9**
SAMOTERM F **10**
SAMOTERM GLET **10**
SAMOTERM PREMIUM **10**
SANACIJSKA ŽBUKA **39**
SANACIJSKI MORT 1K **37**
SANACIJSKI MORT 2K **37**
SANACIJSKA NHL ŽBUKA **39**
SANACIJSKI NHL MORT 1K **37**
SANACIJSKI NHL MORT 2K **37**
SANISIL ŠPRIC NHL **42**
SANISIL H **42**
SANISIL H NHL **42**
SANISIL ŠPRIC **42**
SEP R **56**
SEP Š **56**
SEP VA **56**
SEP Z **55**
SILIKATGRUND **80**
SILIKATKOLOR **70**
SILIKATKOLOR RUSTIK **70**
SILIKATNA ŽBUKA R **53**
SILIKATNA ŽBUKA Š **53**
SILIKATNA ŽBUKA VA **54**
SILIKATNA ŽBUKA Z **53**
SILIKONKOLOR **70**
SILIKONKOLOR S VLAKNIMA **67**
SILIKONSKA ŽBUKA R **54**
SILIKONSKA ŽBUKA Š **55**
SILIKONSKA ŽBUKA VA **55**
SILIKONSKA ŽBUKA Z **54**
SILIKOSAM KONCENTRAT **81**
S-N GRUND **79**
SOKL ŽBUKA **42**
SPRINT **65**
STAKLENA MREŽICA AR-280-25x25 **38**
STAKLENA MREŽICA IN-70 **84**
STAKLENA MREŽICA 160 **12**
STAKLENA MREŽICA SM-10 R **33**
STATICO 30 **41**
STATICO 40 **41**
STIROTEKT **17**
STRUKTURKOLOR **67**
SUHI BETON 20 **90**
SUHI BETON 25 **90**

Š

ŠTOKANA ŽBUKA **46**

ŠPALETNIELEMENT MW **12**

T

TANKOSLOJNA ŽBUKA ZA POROBETONE **27**
TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE DIMNJAKA M10 **20**
TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M5 **20**
TERABONA **57**
TERACID **48**
TERACID KOLOR **67**
TERAFAS KIT **84**
TERAFIKS **33**
TERAFIL F **100**
TERAFIL FLEKS **100**
TERAKRIL R **51**
TERAKRIL Š **52**
TERAKRIL UNI Z **52**
TERAKRIL VA **51**
TERAKRIL Z **51**
TERAMINERAL 2 **56**
TERAMINERAL 4 **57**
TERAMONT **21**
TERANEKS **88**
TERANEKS RAPID **89**
TERANEKS UNILEVEL **88**
TERANIL **83**
TERANIL EKSTRA **84**
TERANIL MAX **83**
TERAPLAST G **52**
TERAPLAST S **52**
TERAPOL **65**
TERAPOL FRESH **66**
TERAPOL PROFI **65**
TERASOL **48**
TERATEKT **97**
TERATEKT B **97**
TERATEKT F **98**
TERATEKT F BIJELI **98**
TERATEKT FLEKS **98**
TERATEKT FLEKS BIJELI **98**
TERATEKT FLEKS UNILEVEL **99**
TERATEKT G **97**
TERATEKT RAPID **99**
TERATERMO 100 EKSTRA **29**
TERATERMO 100 STANDARD **29**
TERATERMO ESTRIH **88**
TERATERMO GLET **84**
TERATON V **69**
TERATON V S VLAKNIMA **69**
TERMO ŽBUKA **29**
TERMOPOL **67**
TERMOZOL **7**
TERMOZOL EKSTRA **7**
TERMOZOL STANDARD **6**
TORKRET BETON **90**

TORKRET BETON R 25/30 **90**
TORKRET BETON R 30/37 **90**
TRAKA ZA BRTVLJENJE FLEKSIBILNA **95**

U

UNITEKT BAZA **101**
UNITERM **6**
UNITERM **9**
UNIVA 30 **28**
UNIVERZALKONCENTRAT GRUND **80**
UNUTARNJI KUTNIK **34**
UNUTARNJI PRIKLJUČNI PROFIL **34**

V

VANJSKI KUTNIK **34**
VAPNENA BOJA UNUTARNJA **68**
VAPNENA BOJA VANJSKA **71**
VAPNENA NHL ŽBUKA 1 **44**
VAPNENA NHL ŽBUKA 2 **44**
VAPNENA NHL ŽBUKA 4 **45**
VAPNENA NHL ŽBUKA GLET **45**
VAPNENA ŽBUKA 1 **43**
VAPNENA ŽBUKA 2 **43**
VAPNENA ŽBUKA 4 **43**
VAPNENA ŽBUKA GLET **44**
VAPNENA ŽBUKA RUSTIK **44**
VAPNENI NHL ŠPRIC **44**
VAPNENI ŠPRIC **43**
VAPNENO BJELILO **71**
VATROSTOP **31**
VC 20 L **27**
VC 40 **27**
VC 50 **28**
VC 60 **28**
VC RAPID **28**

X

XPS 30 F **11**

Z

ZRNO **91**

