

ŽBUKE, PREMAZI I LJEPILA – CJENIK (€ - Euro)

SADRŽAJ

| | | |
|------|---|----|
| 1. | MORTOVI ZA ZIDANJE | 2 |
| 2. | CEMENTNI ŠPRICEVI..... | 2 |
| 3. | PODLOŽNE ŽBUKE..... | 3 |
| 3.1 | UNUTARNJE I VANJSKE..... | 3 |
| 3.2 | UNUTARNJE | 3 |
| 3.3 | VANJSKE..... | 3 |
| 4. | TOPLINSKE ŽBUKE | 4 |
| 5. | CERTIFICIRANI FASADNI TOPLINSKI SUSTAVI | 4 |
| 5.1 | TERMOZOL | 5 |
| 5.2 | TERMOZOL EPS..... | 6 |
| 5.3 | TERMOZOL XPS..... | 8 |
| 5.4 | TERMOVOL..... | 9 |
| 5.5 | TERMOLAM..... | 11 |
| 6. | MORTOVI ZA LIJEPLJENJE, ARMIRANJE I GLETANJE TOPLINSKO IZOLACIJ. PLOČA..... | 12 |
| 7. | ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE | 13 |
| 7.1 | AKRILATNE ŽBUKE | 13 |
| 7.2 | SILIKATNE ŽBUKE..... | 13 |
| 7.3 | SILIKONSKE ŽBUKE..... | 14 |
| 7.4 | MINERALNE ŽBUKE | 14 |
| 8. | ZAVRŠNO DEKORATIVNE BOJE..... | 15 |
| 8.1 | UNUTARNJE BOJE..... | 15 |
| 8.2 | FASADNE BOJE..... | 16 |
| 9. | SUSTAV ZA KOMPJUTORSKO TONIRANJE BOJA I MOKRIH ŽBUKA – TINTING | 17 |
| 9.1 | UNUTARNJE BOJE..... | 17 |
| 9.2 | VANJSKE FASADNE BOJE | 17 |
| 9.3 | BOJE ZA BETON..... | 17 |
| 9.4 | SILIKATNE ŽBUKE..... | 17 |
| 9.5 | AKRILATNE ŽBUKE | 18 |
| 10. | PROIZVODI ZA SANACIJU | 18 |
| 11. | PROIZVODI ZA IMPREGNACIJU..... | 19 |
| 12. | ZIDNE IZRAVNAVAJUĆE MASE..... | 20 |
| 13. | ESTRISI I PODNE IZRAVNAVAJUĆE MASE | 21 |
| 14. | LJEPILA I MASE ZA FUGIRANJE KERAMIKE I KAMENA | 22 |
| 14.1 | LJEPILA..... | 22 |
| 14.2 | MASE ZA FUGIRANJE KERAMIKE I KAMENA | 22 |
| 15. | LJEPILO I MASA ZA FUGIRANJE GIPSANIH PLOČA | 23 |
| 16. | HIDROIZOLACIJSKE ŽBUKE..... | 23 |
| 17. | SPECIJALITETI..... | 24 |
| 18. | MORTOVI, ŽBUKE I ESTRISI U SILOSIMA..... | 25 |
| 19. | KAMENI AGREGATI..... | 26 |
| | CJENIK PRIJEVOZA SILOSA NA UDALJENOSTI VEĆOJ OD 100 KM..... | 26 |
| | PRODAJNI UVJETI | 27 |
| | SAMOBORKA – KONTAKTI..... | 28 |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed. mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|---|---|----------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| 1 MORTOVI ZA ZIDANJE | | | | | | |
| 1. MORT ZA ZIDANJE M 5 | za zidanje nosivih i pregradnih zidova klase morta M 5,0 | kg | 50 | 1750 | 147-155 kg/m ³ ili 45 kg/m ² (zid 30 cm blok opeka) | 0,07 |
| 2. MORT ZA ZIDANJE M 10 | za zidanje zidova visokih statičkih zahtjeva, klase morta M 10,0 | | | | | 0,14 |
| 3. MORT ZA ZIDANJE FASADNE OPEKE M 10 | za zidanje i fugiranje zida od fasadne ili silikatne opeke i kamena za vanjske i unutarnje radove | kg | 40 | 1600 | 45 kg/m ² za d=12 cm (puna opeka) | 0,23 |
| 4. TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M10 | Za zidanje nosivih i pregradnih zidova od porobetona | kg | 25 | 1500 | 7 kg/m ² za zid debljine 30cm | 0,20 |
| 5. LAGANI MORT ZA ZIDANJE M5 | za zidanje vanjskih i unutarnjih zidova od lakih opeka i blokova | kg | 30 | 1500 | 35 kg/m ² (zid 30 cm poroopeka) | 0,26 |
| 6. MORT ZA SLJEMENJAKE | za polaganje (učvršćivanje) sljemenjaka (žljebnjaka, kanalice i sl.) | kg | 30 | 1500 | 7 kg/m ^l | 0,45 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|----|----|------|------|------|
| 2 CEMENTNI ŠPRICEVI | | | | | | |
| 1. CEMENTNI ŠPRIC 2 | vezivni sloj između zida i produžne žbuke, pijesak granulacije do 2 mm | kg | 50 | 1750 | 6-8 | 0,09 |
| 2. CEMENTNI ŠPRIC 2 EKSTRA | vezivni sloj između glatkog, neupojnog betonskog zida i produžne žbuke, pijesak granulacije do 2 mm | kg | 50 | 1750 | 6-8 | 0,16 |
| 3. CEMENTNI ŠPRIC 4 | vezivni sloj između zida od betona, kamena, poroopeke, laganih građev. ploča i podložne žbuke, pijesak granulacije 4 mm | kg | 50 | 1750 | 8-10 | 0,09 |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed. mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|------------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 3 PODLOŽNE ŽBUKE | | | | | | |
| 3.1 UNUTARNJE I VANJSKE | | | | | | |
| 1. UNIVA 30 | Vapneno-cementna podložna jednoslojna žbuka, za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova filcane teksture | kg | 40 | 1600 | 14/10 mm | 0,09 |
| 2. VAPNENA ŽBUKA G | za ručno i strojno žbukanje zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove na kulturno-povijesnim objektima. Žbukom se mogu izvoditi grube vučene profilacije na vijencima i rustikalne obrade na pročeljima. | kg | 40 | 1600 | 14/10 mm | 0,25 |
| 3. VAPNENA ŽBUKA F | Za fino zaribavanje podložne VAPNENE ŽBUKE G, za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove na kulturno - povijesnim objektima. | kg | 40 | 1600 | 15/10 mm | 0,28 |
| 3.2 UNUTARNJE | | | | | | |
| 1. VC 40 | vapneno cementna podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, filcane teksture | kg | 40 | 1600 | 14/10 mm | 0,10 |
| 2. VG 10 F | vapneno gipsana podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, filcane teksture | kg | 40 | 1600 | 12/10 mm | 0,14 |
| 3. GV 10 | gips vapnena podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, gletane ili filcane teksture | kg | 40 | 1600 | 12/10 mm | 0,13 |
| 4. GV 10 G | gips vapnena podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, gletane teksture | kg | 40 | 1600 | 14/10 mm | 0,19 |
| 5. INERO 20 | gips vapnena podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, gletane ili filcane teksture. Za unutarnje radove. Primjenjuje se i u prostorijama izloženim vlazi (kuhinje, kupaonice) | kg | 40 | 1600 | 12/10 mm | 0,12 |
| 6. TANKOSLOJNA ŽBUKA ZA POROBETONE | gips vapnena podložna unutarnja, jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova od porobetona, gletane ili filcane teksture | kg | 25 | 1500 | 1/1 mm | 0,24 |
| 3.3 VANJSKE | | | | | | |
| 1. VC 50 | cementno vapnena podložna jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje, za vanjske i unutarnje radove, granulacije do 1,25 mm | kg | 40 | 1600 | 14/10 mm | 0,10 |
| 2. VC 60 | cementno vapnena podložna gruba žbuka za strojno i ručno žbukanje, za vanjske i unutarnje radove, granulacije do 4 mm | kg | 40 | 1600 | 15/10 mm | 0,08 |
| 3. VC 20 L | cementno vapnena lagana podložna žbuka za strojno i ručno žbukanje, pogodna za lagane građevinske podloge, za vanjske i unutarnje radove | kg | 30 | 1500 | 11/10 mm | 0,12 |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed. mj. | Transp. Pakiranje Jed. mj./paleti | Potrošnja Jed. mj/m ² | VP Cijena €/Jed. mj |
|---------------------|--|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 4. C 80 | cementna podložna žbuka za ručno žbukanje temeljenih zidova i soklova, te kao podloga za keramičarske radove | kg | 40 | 1600 | 16/10 mm | 0,15 |
| 5. FINA ŽBUKA F 900 | cementno vapnena podložna žbuka za fino zaribavanje produžnih žbuka, granulacije 0,8 mm | kg | 40 | 1600 | 5/3 mm | 0,20 |

4 TOPLINSKE ŽBUKE

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|------|----------|-----------|------|
| 1. TERMO ŽBUKA | toplinsko izolacijska perlitna podložna žbuka za ručno žbukanje | vreća | 50 l | 50 vreća | vreća/4cm | 5,11 |
| 2. TERATERMO ŽBUKA | toplinsko izolacijska (perlit polistiren) podložna žbuka za ručno i strojno žbukanje | vreća | 50 l | 50 vreća | vreća/4cm | 6,53 |
| 3. TERATERMO 100 STANDARD | toplinsko izolacijska (polistiren) podložna žbuka za ručno i strojno žbukanje | vreća | 50 l | 50 vreća | vreća/4cm | 7,09 |
| 4. TERATERMO 100 EKSTRA | toplinsko izolacijska (polistiren) podložna žbuka za ručno i strojno žbukanje | vreća | 50 l | 40 vreća | vreća/4cm | 8,37 |
| 5. TERATERMO 080 | toplinsko izolacijska (polistiren) podložna žbuka za ručno i strojno žbukanje | vreća | 50 l | 40 vreća | vreća/4cm | 9,93 |

5 CERTIFICIRANI FASADNI TOPLINSKI SUSTAVI

| ETICS – povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | TERMOZOL | TERMOZOL EPS | TERMOZOL XPS | TERMOVOL | TERMOLAM |
| LJEPLJENJE | ▪ SAMOTERM | ▪ SAMOTERM F | | ▪ SAMOTERM | |
| ARMIRANJE, GLETANJE I IZRAVNAVANJE PODLOGE | ▪ SAMOTERM ▪ SAMOTERM GLET | ▪ SAMOTERM F | | ▪ SAMOTERM ▪ SAMOTERM GLET | |
| TOPLINSKO - IZOLACIJSKE PLOČE | EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS F) <i>debljina po izboru</i> | | EKSPANDIRANI POLISTIREN (XPS F) <i>debljina po izboru</i> | PLOČA MINERALNE VUNE | LAMELA MINERALNE VUNE |
| PRIČVRSNICE | PRIČVRSNICA MIK | | | | - |
| CERTIFICIRANA ARMIRAJUĆA MREŽICA | SAMOBORKA PRIMAFAS 160 | | | | |
| SOKL PROFIL | ALUMINIJSKI KORITASTI | | | | |
| KUTNI PROFIL S MREŽICOM | ALUMINIJSKI /PVC SA STAKLENOM REŽICOM | | | | |
| IMPREGNACIJA | ▪ MINERALKVARC GRUND ▪ SILIKATGRUND | | | | |
| ZAVRŠNA FASADNA ŽBUKA | ▪ TERAKRIL ▪ SILIKATNA ŽBUKA ▪ SILIKONSKA ŽBUKA ▪ SEP | | | | |
| OKVIRNA CIJENA | 14,95 €/m ² * debljine 8cm | 14,95 €/m ² * debljine 8cm | 16,84 €/m ² * debljine 8cm | 17,40 €/m ² * debljine 5cm | 16,74 €/m ² * debljine 5cm |
| | * Okvirna cijena s navedenom toplinsko-izolacijskom pločom i završnom fasadnom žbukom TERAKRIL Z 2mm | | | | |

| | Naziv proizvoda / Namjena | VP Cijena €/Jed.mj |
|-----------------------|--|--|
| ZAVRŠNA FASADNA ŽBUKA | ⑨ AKRILATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke TERAKRIL Z – zaribane (rižaste) teksture / veličine zrna 1,5mm , 2mm , 3mm TERAKRIL R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm TERAKRIL VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm TERAKRIL Š – prskane teksture / veličine zrna do 2mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 352 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,42 |
| | ⑨ SILIKATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKATNA ŽBUKA Z - zaribane ("rižaste") teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA R - ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA VA - valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKATNA ŽBUKA Š - špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,42 |
| | ⑨ SILIKONSKE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKONSKA ŽBUKA Z - zaribane ("rižaste") teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA R - ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA VA - valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKONSKA ŽBUKA Š - špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,76 |
| | ⑨ SEP Z 200 mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 2 mm potrošnja: 4kg/m ² pakiranje: vreće 40 kg, 1600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 136 pastelnih tonova koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 0,36 |
| SOKL PROFIL | ⑩ ALUMINIJSKI KORITASTI sokl profil za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1 m ² /m' | d= 6cm *1,09 d= 8cm *1,27 d= 10cm *1,46 |
| | | |
| | | |

5.2 TERMOZOL EPS Certificirani fasadni toplinski sustav

(ETICS) CERTIFICIRANI fasadni toplinski sustav s toplinsko-izolacijskim pločama EKSPANDIRANOG POLISTIRENA (EPS)

| | | |
|--|---|--|
| LJEPLJENJE, ARMIRANJE, GLETANJE I IZRAVNAVANJE PODLOGE | ELEMENTI SUSTAVA: ① ⑥ SAMOTERM® F Polimer-cementni mort za lijepljenje i nanošenje temeljnog sloja sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 1,25 mm potrošnja: za lijepljenje cca 4 – 6 kg/m ² (točkasto i rubno), za armiranje i gletanje cca 6 kg/m ² pakiranje: vreće 25 kg, 1500 kg/na paleti | 0,38 |
| TOPLINSKO – IZOLACIJSKE PLOČE | ② EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS F) Ploče ekspaniranog polistirena (certificirana za ugradnju u ETICS u RH) dimenzija (EPS F) 100x50 cm, debljine d= 6, 8 i 10 cm gustoća min. 15 kg/m ³ koeficijent toplinske provodljivosti λ= 0,04 W(mK) potrošnja: 1,05 m ² /m ² | d= 6cm *3,18 d= 8cm *4,24 d= 10cm *5,30 |
| KUTNI PROFIL S MREŽICOM | ③ ALUMINIJSKI /PVC SA STAKLENOM MREŽICOM 10x15 cm za mehaničku zaštitu kuteva dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1m ² /m' | pakiranje: 4x25 kom/vez *0,35 |

* Trgovачka roba – orijentacijska cijena

| | Naziv proizvoda / Namjena | VP Cijena €/Jed.mj |
|-------------------------|--|--|
| PRIČVRSNICE (TIPLJE) | ④ PRIČVRSNICA MIK poliamidna pričvrtnica za dodatno mehaničko pričvršćivanje toplinsko izolacijskih ploča dužine 75-175 mm (ovisno o debljini ploče i vrsti zida). Minimalna dužina pričvrtnice mora biti jednaka debljini ploče plus 50 mm za beton, plus 70 mm za opeku potrošnja: 2-8 kom/m ² | MIK 90 *0,06 MIK 110 *0,07 MIK 140 *0,07 MIK 160 *0,14 MIK 190 *0,15 |
| | ⑤ SAMOBORKA PRIMAFAS 160 alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana tip Samoborka PRIMAFAS 160 žute boje (certificirana za ugradnju u ETICS u RH) težine min. 150 g/m ² , promjer okanaca 4x4 mm, širine 100 cm, dužine 50 m, vlačna čvrstoća ≥ 5 cm potrošnja: 1,2 m ² /m ² pakiranje: u rolama (50 m ²) | *0,71 |
| | ⑦ MINERALKVARC GRUND OBOJENI temeljni pokrivni premaz za impregnaciju podloge prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikonskih i akrilatnih žbuka. potrošnja: 0,2 – 0,3 l/m ² ovisno o upojnosti podloge pakiranje: plastična kanta 15 l | 2,04 |
| | ⑦ SILIKATGRUND temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja SILIKATKOLORA potrošnja: 0,1 – 0,2 l/m ² za impregnaciju pakiranje: plastična kanta 15 l | 1,68 |
| | ⑧ AKRILATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke TERAKRIL Z – zaribane (rižaste) teksture / veličine zrna 1,5mm , 2mm , 3mm TERAKRIL R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm TERAKRIL VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm TERAKRIL Š – prskane teksture / veličine zrna do 2mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 352 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,42 |
| ZAVRŠNA FASADNA ŽBUKA | ⑧ SILIKATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKATNA ŽBUKA Z - zaribane ("rižaste") teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA R - ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA VA - valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKATNA ŽBUKA Š - špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,42 |
| | ⑧ SILIKONSKE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKONSKA ŽBUKA Z - zaribane ("rižaste") teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA R - ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA VA - valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKONSKA ŽBUKA Š - špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,76 |
| | ⑧ SEP Z 200 mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 2 mm potrošnja: 4kg/m ² pakiranje: vreće 40 kg, 1600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 136 pastelnih tonova koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 0,36 |
| SOKL PROFIL | ⑨ ALUMINIJSKI KORITASTI sokl profil za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1 m'/m' | d= 6cm *1,09 d= 8cm *1,27 d= 10cm *1,46 |
| | | |
| | | |

* Trgovačka roba – orijentacijska cijena

| | Naziv proizvoda / Namjena | VP Cijena €/Jed.mj |
|-----------------------|--|---|
| ZAVRŠNA FASADNA ŽBUKA | ⑧ AKRILATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke TERAKRIL Z – zaribane (rižaste) teksture / veličine zrna 1,5mm , 2mm , 3mm TERAKRIL R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm TERAKRIL VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm TERAKRIL Š – prskane teksture / veličine zrna do 2mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 352 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,42 |
| | ⑧ SILIKATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKATNA ŽBUKA Z - zaribane ("rižaste") teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA R - ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA VA - valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKATNA ŽBUKA Š - špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,42 |
| | ⑧ SILIKONSKE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKONSKA ŽBUKA Z - zaribane ("rižaste") teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA R - ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA VA - valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKONSKA ŽBUKA Š - špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,76 |
| | ⑧ SEP Z 200 mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 2 mm potrošnja: 4kg/m ² pakiranje: vreće 40 kg, 1600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 136 pastelnih tonova koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 0,36 |
| SOKL PROFIL | ⑨ ALUMINIJSKI KORITASTI sokl profil za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1 m ² /m' | d= 6cm *1,09 d= 8cm *1,27 d= 10cm *1,46 |
| | | |
| | | |

* Trgovačka roba – orijentacijska cijena

5.4 TERMOVOL

Certificirani fasadni toplinski sustav

(ETICS) CERTIFICIRANI fasadni toplinski sustav s toplinsko-izolacijskim pločama MINERALNE VUNE (MW)

| | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| LJEPLJENJE | ELEMENTI SUSTAVA: ① ⑥ SAMOTERM® Polimer-cementni mort za lijepljenje i za prvi nanos temeljnog sloja sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 2 mm potrošnja: za lijepljenje i armiranje cca 8 - 10 kg/m ² (točkasto i rubno), za prvi nanos temeljnog sloja cca 4 - 5 kg/m ² pakiranje: vreće 25 kg, 1500 kg/na paleti | 0,38 |
| TOPLINSKO – IZOLACIJSKE PLOČE | ② PLOČA MINERALNE VUNE certificirana za ugradnju u ETICS u RH, tip PTP 035 (DIN 4102) klase negorivosti A1 dimenzije 100x50 cm, debljine 5cm, gustoća min. 100 kg/m ³ koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda = 0,04$ W(mK) potrošnja: 1,05 m ² /m ² | *5,54 |
| KUTNI PROFIL S MREŽICOM | ③ ALUMINIJSKI /PVC SA STAKLENOM MREŽICOM 10x15 cm za mehaničku zaštitu kuteva dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1m ² /m' | *0,35 |

* Trgovačka roba – orijentacijska cijena

| | Naziv proizvoda / Namjena | VP Cijena €/Jed.mj |
|------------------------|---|--|
| PRIČVRSNICE (TIPLE) | ④ PRIČVRSNICA MIK poliamidna pričvrsnica za dodatno mehaničko pričvršćivanje toplinsko izolacijskih ploča dužine 75-175 mm (ovisno o debljini ploče i vrsti zida). Minimalna dužina pričvrsnice mora biti jednaka debljini ploče plus 50 mm za beton, plus 70 mm za opeku potrošnja: 2-8 kom/m ² | MIK 90 *0,06 MIK 110 *0,07 MIK 140 *0,07 MIK 160 *0,14 MIK 190 *0,15 |
| | ⑤ SAMOBORKA PRIMAFAS 160 alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana tip Samoborka PRIMAFAS 160 žute boje (certificirana za ugradnju u ETICS u RH) težine min. 150 g/m ² , promjer okanaca 4x4 mm, širine 100 cm, dužine 50 m, vlačna čvrstoća ≥ 5 cm potrošnja: 1,2 m ² /m ² pakiranje: u rolama (50 m ²) | *0,71 |
| | ⑦ SAMOTERM® GLET Polimer-cementni mort za drugi nanos temeljnog sloja sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 0,6 mm potrošnja: za gletanje cca 2 - 4 kg/m ² pakiranje: vreće 25 kg 1500 kg/na paleti | 0,38 |
| | ⑧ MINERALKVARC GRUND OBOJENI temeljni pokrivni premaz za impregnaciju podloge prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikonskih i akrilatnih žbuka. potrošnja: 0,2 – 0,3 l/m ² ovisno o upojnosti podloge pakiranje: plastična kanta 15 l | 2,04 |
| | ⑧ SILIKATGRUND temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja SILIKATKOLORA potrošnja: 0,1 – 0,2 l/m ² za impregnaciju pakiranje: plastična kanta 15 l | 1,68 |
| ZAVRŠNA FASADNA ŽBUKA | ⑨ AKRILATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke TERAKRIL Z – zaribane (rižaste) teksture / veličine zrna 1,5mm , 2mm , 3mm TERAKRIL R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm TERAKRIL VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm TERAKRIL Š – prskane teksture / veličine zrna do 2mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 352 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,42 |
| | ⑨ SILIKATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKATNA ŽBUKA Z – zaribane („rižaste“) teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKATNA ŽBUKA Š – špricane teksture / veličina zrna do 2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,42 |
| | ⑨ SILIKONSKE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKONSKA ŽBUKA Z – zaribane („rižaste“) teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKONSKA ŽBUKA Š – špricane teksture / veličina zrna do 2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,76 |
| | ⑨ SEP Z 200 mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 2 mm potrošnja: 4kg/m ² pakiranje: vreće 40 kg, 1600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 136 pastelnih tonova koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 0,36 |

• Trgovačka roba – orijentacijska cijena

| | Naziv proizvoda / Namjena | VP Cijena €/Jed.mj |
|----------------|---|-----------------------|
| SOKL PROFIL | ⑩ ALUMINIJSKI KORITASTI | d= 6cm *1,09 |
| | sokl profil za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča dužina 2,5 m/kom | d= 8cm *1,27 |
| | potrošnja: 1 m ² /m' pakiranje: 10 kom/vez | d= 10cm *1,46 |

5.5 TERMOLAM Certificirani fasadni toplinski sustav
(ETICS) CERTIFICIRANI fasadni toplinski sustav s toplinsko-izolacijskim lamelama MINERALNE VUNE (MW)

| | | |
|---|---|-------|
| LJEPLJENJE | ELEMENTI SUSTAVA: ① ⑤ SAMOTERM® Polimer-cementni mort za lijepljenje i za prvi nanos temeljnog sloja sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 2 mm potrošnja: za lijepljenje i armiranje cca 8 - 10 kg/m ² (točkasto i rubno), za prvi nanos temeljnog sloja cca 4 - 5 kg/m ² pakiranje: vreće 25 kg, 1500 kg/na paleti | 0,38 |
| TOPLINSKO – IZOLACIJSKE PLOČE | ② PLOČA MINERALNE VUNE certificirana za ugradnju u ETICS u RH, tip PTP 035 (DIN 4102) klase negorivosti A1 dimenzije 100x50 cm, debljine 5cm, gustoća min. 100 kg/m ³ koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda = 0,04$ W(mK) potrošnja: 1,05 m ² /m ² | *5,54 |
| KUTNI PROFIL S MREŽICOM | ③ ALUMINIJSKI /PVC SA STAKLENOM MREŽICOM 10x15 cm za mehaničku zaštitu kuteva dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1m ² /m' pakiranje: 4x25 kom/vez | *0,35 |
| CERTIFICIRANA ARMIRAJUĆA MREŽICA | ④ SAMOBORKA PRIMAFAS 160 alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana tip Samoborka PRIMAFAS 160 žute boje (certificirana za ugradnju u ETICS u RH) težine min. 150 g/m ² , promjer okanaca 4x4 mm, širine 100 cm, dužine 50 m, vlačna čvrstoća $\geq \text{€} / 5$ cm potrošnja: 1,2 m ² /m ² pakiranje: u rolama (50 m ²) | *0,71 |
| ARMIRANJE, GLETANJE I IZRAVNAVANJE PODLOGE | ⑥ SAMOTERM® GLET Polimer-cementni mort za drugi nanos temeljnog sloja sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 0,6 mm potrošnja: za gletanje cca 2 - 4 kg/m ² pakiranje: vreće 25 kg 1500 kg/na paleti | 0,38 |
| IMPREGNACIJA | ⑦ MINERALKVARC GRUND OBOJENI temeljni pokrivi premaz za impregnaciju podloge prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikonskih i akrilatnih žbuka. potrošnja: 0,2 – 0,3 l/m ² ovisno o upojnosti podloge pakiranje: plastična kanta 15 l | 2,04 |
| | ⑦ SILIKATGRUND temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja SILIKATKOLORA potrošnja: 0,1 – 0,2 l/m ² za impregnaciju pakiranje: plastična kanta 15 l | 1,68 |

* Trgovačka roba – orijentacijska cijena

| | Naziv proizvoda / Namjena | VP Cijena €/Jed.mj |
|-----------------------|--|-----------------------|
| ZAVRŠNA FASADNA ŽBUKA | ⑧ AKRILATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke TERAKRIL Z – zaribane (rižaste) teksture / veličine zrna 1,5mm , 2mm , 3mm TERAKRIL R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm TERAKRIL VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm TERAKRIL Š – prskane teksture / veličine zrna do 2mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 352 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,42 |
| | ⑧ SILIKATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKATNA ŽBUKA Z – zaribane („rižaste“) teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKATNA ŽBUKA Š – špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,42 |
| | ⑧ SILIKONSKE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKONSKA ŽBUKA Z – zaribane („rižaste“) teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKONSKA ŽBUKA Š – špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 1,76 |
| | ⑧ SEP Z 200 mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 2 mm potrošnja: 4kg/m ² pakiranje: vreće 40 kg, 1600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 136 pastelnih tonova koji su u ton karti „Pogled u boju“ | 0,36 |
| SOKL PROFIL | ⑨ ALUMINIJSKI KORITASTI sokl profil za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1 m ² /m ² | d= 6cm *1,09 |
| | | d= 8cm *1,27 |
| | pakiranje: 10 kom/vez | d= 10cm *1,46 |

* Trgovačka roba – orijentacijska cijena

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed. mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|---|---|-------------------|-----------------------|--|---|-----------------------|
| 6 MORTOVI ZA LIJEPLJENJE, ARMIRANJE I GLETANJE TOPLINSKO IZOLACIJ. PLOČA | | | | | | |
| 1. SAMOTERM® | za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu temeljnog sloja kod izvedbe povezanih sustava za toplinsku izolaciju (ETICS) | kg | 25 | 1500 | za lijepljenje: cca. 4-6 , za armiranje: cca. 6 | 0,38 |
| 2. SAMOTERM® GLET | za gletanje izolacijskih ploča kod izvedbe povezanih sustava za toplinsku izolaciju (ETICS) | kg | 25 | 1500 | 2-4 | 0,38 |
| 3. SAMOTERM® F | za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu temeljnog sloja kod izvedbe povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) | kg | 25 | 1500 | za lijepljenje: cca. 6, za gletanje i armiranje: cca. 6 / 4mm | 0,38 |
| 4. LJEPILO ZA EPS | Polimer - cementno ljepilo za lijepljenje toplinsko izolacijskih ploča od ekspaniranog polistirena | kg | 25 | 1500 | za lijepljenje: 3 - 4 | 0,22 |
| LJEPILO ZA EPS NIJE DIO CERTIFICIRANIH TOPLINSKIH SUSTAVA SAMOBORKE (ETICS) | | | | | | |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|-----------------|---------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|-----------------|---------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|

7 ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE

7.1 AKRILATNE ŽBUKE

- osim u bijeloj boji proizvode se u 352 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom A

| | | | | | | |
|----------------|---|----|----|-----|-------------------------|------|
| 1. TERAKRIL Z | akrilatna završno dekorativna žbuka zaribane (rižaste) teksture - veličina zrna 1,5 mm - veličina zrna 2 mm - veličina zrna 3 mm | kg | 25 | 600 | 2,8-3 3-3,5 3,5-4 | 1,42 |
| 2. TERAKRIL R | akrilatna završno dekorativna žbuka ribane ("žljebaste") teksture - veličine zrna do 2 mm - veličine zrna do 3 mm | | | | 3 3-3,5 | |
| 3. TERAKRIL VA | akrilatna završno dekorativna žbuka valjane teksture, veličina zrna do 1 mm | | | | 2-2,5 | |
| 4. TERAKRIL Š | akrilatna završno dekorativna žbuka prskane teksture, veličina zrna do 2 mm prema ton karti „Pogled u boju“ | | | | 3 u dva sloja | |

TERAKRIL Z 2 mm – atraktivni tonovi od sada i u pakiranju po 5kg

| | | | | | | |
|--|---|----|---|--|-------|------|
| 5. TERAKRIL Z tonovi br. 3000,3048, 3112, 3242, 3344 | akrilatna završno dekorativna žbuka zaribane (rižaste) teksture, veličine zrna 2 mm | kg | 5 | | 2,8-3 | 1,87 |
| 6. TERAKRIL Z tonovi br. 3008,3028, 3118, 3141 | | | | | | 2,53 |
| 7. TERAKRIL Z ton br. 3017 | | | | | | 3,08 |

AKRILATNE ŽBUKE - TERAPLASTI

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed. mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1. TERAPLAST G TERAPLAST S | završno dekorativna „kulir“ žbuka zaglađene teksture, za vanjske i unutarnje zidove. G – veličine zrna do 1,25mm , S – veličine zrna do 0,8 mm | kg | 25 | 600 | TERAPL. G 4,0 | 1,26 |
| | | | 5 | | TERAPL. S 3,5 | 1,98 |

7.2 SILIKATNE ŽBUKE

- osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom S

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1. SILIKATNA ŽBUKA Z | silikatna završno dekorativna žbuka zaribane ("rižaste") teksture - veličina zrna 1,5 mm - veličina zrna 2 mm - veličina zrna 3 mm | kg | 25 | 600 | 2,8-3 3-3,5 3,5-4 | 1,42 |
| 2. SILIKATNA ŽBUKA R | silikatna završno dekorativna žbuka ribane (žljebaste) teksture - veličina zrna 2 mm - veličina zrna 3 mm | | | | 3 3-3,5 | |
| 3. SILIKATNA ŽBUKA VA | silikatna završno dekorativna žbuka valjane teksture, veličina zrna 1 mm | | | | 2-2,5 | |
| 4. SILIKATNA ŽBUKA Š | silikatna završno dekorativna žbuka špricane teksture, veličina zrna 2 mm, prema ton karti „Pogled u boju“ | | | | 3 u dva sloja | |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|--|---------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 7.3 SILIKONSKE ŽBUKE - osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom O | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|----|----|-----|-------------------------|------|
| 1. SILIKONSKA ŽBUKA Z | silikonska završno dekora tivna žbuka zaribane ("rižaste") teksture - veličina zrna 1,5 mm - veličina zrna 2 mm - veličina zrna 3 mm | | | | 2,8-3 3-3,5 3,5-4 | |
| 2. SILIKONSKA ŽBUKA R | silikonska završno dekorativna žbuka ribane (žljebaste) teksture - veličina zrna 2 mm - veličina zrna 3 mm | kg | 25 | 600 | 3 3-3,5 | 1,76 |
| 3. SILIKONSKA ŽBUKA VA | silikonska završno dekorativna žbuka valjane teksture, veličina zrna 1 mm | | | | 2-2,5 | |
| 4. SILIKONSKA ŽBUKA Š | silikonska završno dekorativna žbuka špricane teksture, veličina zrna 2 mm, prema ton karti „Pogled u boju“ | | | | 3 u dva sloja | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 7.4 MINERALNE ŽBUKE osim u bijeloj boji proizvode se u 136 pastelnih tonova koji su u ton karti označeni velikim slovom M , a cjenovno se nalaze u 2 cjenovna razreda (I i II). Važno: Pojava bijelih mrlja na obojenim mineralnim žbukama (vapneno iscvtjetavanje) je prirodna pojava uzrokovana nanošenjem, obradom i očvršćivanjem za hladna, vlažna, kišna i maglovita vremena i nije rezultat greške u kvaliteti materijala. Da bi se izbjegla ova pojava, preporučamo tankoslojne mineralne žbuke (SEP-ove) prebojati egalizacijskom bojom (MINERALKOLOR-om) . | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------|---|----|----|------|--|---------------------|
| 1. SEP® Z 100 | mineralna završno dekorativna žbuka veličine zrna do 1 mm, bijele boje, mogućnost izvedbe različitih tekstura - fine zaribane teksture - prskane teksture - šerane teksture - rustik teksture | kg | 40 | 1600 | 2 kg 3-4 kg / u 2 sloja 18-20 kg 6-8 kg | 0,36 |
| 2. SEP® Z 200 | mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 2 mm, u tonovima prema ton karti „Pogled u boju“ | kg | 40 | 1600 | 4 | I: 0,36 II: 1,05 |
| 3. SEP® Z 300 | mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 4 mm, u tonovima prema ton karti „Pogled u boju“ | kg | 40 | 1600 | 5 | I: 0,36 II: 1,05 |
| 4. SEP® Z 500 | mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 5 mm, proizvodi se u tonovima br. 3000, 3340 prema ton karti „Pogled u boju“ | kg | 40 | 1600 | 6 - 7 | 0,36 |
| 5. SEP® 03 | mineralna završno dekorativna žbuka fine ribane teksture veličine zrna do 3 mm, u tonovima prema ton karti „Pogled u boju“ | kg | 40 | 1600 | 4 | I: 0,36 II: 1,05 |
| 6. SEP® 05 | mineralna završno dekorativna žbuka ribane teksture veličine zrna do 5 mm, u tonovima prema ton karti „Pogled u boju“ | kg | 40 | 1600 | 6 - 7 | I: 0,36 II: 1,05 |
| 7. SEP® 07 | mineralna završno dekorativna žbuka grube ribane teksture veličine zrna do 7 mm, proizvodi se u tonovima br. 3000, 3340 prema ton karti „Pogled u boju“ | kg | 40 | 1600 | 10 - 12 | 0,36 |
| 8. SEP® U | mineralna unutarnja dekorativna žbuka fine ribane teksture, veličine zrna do 2,5 mm, prema ton karti „Pogled u boju“ | kg | 40 | 1600 | 2,5 – 3 | 0,36 |
| 9. TERAMINERAL VG | mineralna završno dekorativna žbuka grube šerane teksture, veličine zrna do 4mm, prema ton karti „Pogled u boju“ | kg | 40 | 1600 | 26 | I: 0,28 II: 0,99 |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|--------------------|--|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Cjenovni razredi I, II, III |
| 10. TERAMINERAL VF | mineralna završno dekorativna žbuka fine šerane teksture, veličine zrna do 2mm, prema ton karti „Pogled u boju“ | kg | 40 | 1600 | 22 | I: 0,28 II: 0,99 |
| 11. TERAMINERAL VA | mineralna završno dekorativna žbuka valjane teksture, veličine zrna do 2mm, samo u bijeloj boji | kg | 40 | 1600 | 2,5-3 | 0,28 |
| 12. TERAMINERAL Š | mineralna završno dekorativna žbuka špricane teksture, veličine zrna do 2mm, samo u bijeloj boji | kg | 40 | 1600 | 3,5-4 | 0,28 |
| 13. TERABONA | mineralna plemenita zaštitno dekorativna žbuka grube šerane teksture, veličine zrna do 4 mm, prema ton karti „Pogled u boju“ | kg | 40 | 1600 | 25 | I: 0,22 II: 0,50 |
| 14. HIROFA | mineralna završno dekorativna žbuka špricane teksture, veličine zrna do 1,25 mm, prema ton karti „Pogled u boju“ | kg | 40 | 1600 | 4 | I: 0,19 II: 0,50 |

8 ZAVRŠNO DEKORATIVNE BOJE

8.1 UNUTARNJE BOJE

TERAPOL osim u bijeloj boji proizvodi se u 127 pastelnih tonova koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom T, a cjenovno se nalaze u 2 razreda (I i II)
POLAKRIL osim u bijeloj boji proizvodi se u 352 tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom A, a cjenovno se nalaze u 3 razreda (I , II i III).

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----|-----|---------------------------|----------------------------------|
| 1. TERAPOL | disperzijska boja za unutarnje zidove i stropove, prema ton karti „Pogled u boju“ | I | 15 | 360 | 0,25-0,35/ dva naliča | I: 0,81 II: 0,99 |
| | | | 5 | 225 | | I: 1,07 II: 1,29 |
| | | | 2 | 192 | | I: 1,19 II: 1,42 |
| 2. SPRINT | poludisperzijska bijela boja za ličenje unutarnjih zidova i stropova. | | 15 | 360 | 0,25-0,35/ dva naliča | I: 0,69 |
| 3. POLAKRIL | disperzijska boja za bojanje unutarnjih zidova i stropova otporna na pranje vodom, prema ton karti „Pogled u boju“ | I | 15 | 360 | 0,25-0,35/ dva naliča | I: 2,27 II: 2,95 III: 3,63 |
| | | | 5 | 225 | | I: 2,58 II: 3,25 III: 4,00 |
| | | | 2 | 192 | | I: 2,83 II: 3,57 III: 4,39 |
| 4. TERAPOL FRESH | disperzijska bijela boja za unutarnje zidove i stropove, s fungicidnim dodatkom (protiv plijesni), s ugodnim mirisom limuna | I | 15 | 360 | 0,25-0,35/ dva naliča | I: 1,08 II: 1,15 |
| | | | 5 | 225 | | I: 1,22 II: 1,38 |
| | | | 2 | 192 | | I: 1,35 II: 1,65 |
| 5. TERACID KOLOR | disperzijska bijela boja za unutarnje zidove i stropove, s fungicidnim dodatkom (gdje postoji mogućnost razvoja plijesni), otporna na mokro habanje | I | 15 | 360 | 0,20-0,25 za dva sloja | I: 4,05 |
| | | | 5 | 225 | | |
| | | | 2 | 192 | | |
| 6. VAPNENA BOJA unutarnja | mineralna boja za unutarnje zidove i stropove, pogodna za sanacijske i restauratorske radove i vlažne prostorije gdje postoji mogućnost razvoja plijesni. | I | 15 | 360 | 0,25-0,35 | I: 1,62 |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj | |
|-------------------------|---|--|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | Cjenovni razredi I i II | |
| 8.2 | FASADNE BOJE | | | | | | |
| | SILIKATKOLOR i MINERALKOLOR osim u bijeloj boji proizvode se u 152 tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom S , a cjenovno se nalaze u 2 razreda (I i II) | | | | | | |
| | SILIKONKOLOR osim u bijeloj boji proizvodi se u 152 tona koji su u Samooborka ton karti označeni velikim slovom O , a cjenovno se nalaze u 2 razreda (I i II). | | | | | | |
| | TERATON V i AKROTON osim u bijeloj boji proizvode se u 352 tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom A , a cjenovno se nalaze u 3 razreda (I , II i III). | | | | | | |
| | 1. TERATON V | akrilatna boja za završno dekorativnu obradu fasadnih površina, pogodna za bojanje žbuka i betona prema ton karti „Pogled u boju“ | I | 15 5 0,75 | 360 225 288 | 0,25-0,35/ dva naliča ovisno o teksturi podloge | I: 3,09 II: 3,62 III: 4,90 I: 3,39 II: 3,98 III: 5,39 I: 3,73 II: 4,38 III: 5,92 |
| | 2. MINERALKOLOR | mineralna vodoodbojna i paropropusna boja za ujednačavanje i hidrofobiranje mineralnih završnih žbuka, prema ton karti „Pogled u boju“ | I | 15 5 0,75 | 360 225 288 | | I: 2,55 II: 4,26 I: 2,81 II: 4,68 I: 3,09 II: 5,15 |
| 3. SILIKATKOLOR | mineralna, silikatna paropropusna boja za završno dekorativnu obradu fasadnih površina, pogodna za sanacijske i restauratorske radove prema ton karti „Pogled u boju“ | I | 15 5 0,75 | 360 225 288 | I: 2,55 II: 4,26 I: 2,81 II: 4,68 I: 3,09 II: 5,15 | | |
| 4. SILIKONKOLOR | silikonska vodoodbojna i paropropusna boja za završno dekorativnu obradu fasadnih površina, pogodna za sanacijske i restauratorske radove prema ton karti „Pogled u boju“ | I | 15 5 0,75 | 360 225 288 | I: 5,39 II: 8,51 I: 5,93 II: 9,36 I: 6,52 II: 10,30 | | |
| 5. AKROTON | akrilatna boja za beton, pogodna za bojanje sokla i cementnih podloga prema ton karti „Pogled u boju“ | I | 15 5 0,75 | 360 225 288 | I: 3,26 II: 3,69 III: 5,11 I: 3,59 II: 4,06 III: 5,62 I: 3,95 II: 4,46 III: 6,18 | | |
| 6. VAPNENA BOJA vanjska | mineralna boja za zaštitno dekorativnu obradu fasadnih površina, posebno je prikladna za sanacijske i restauratorske radove, osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje | I | 15 | 360 | 0,25-0,35 | | 2,16 |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|---|--|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 9 SUSTAV ZA KOMPJUTORSKO TONIRANJE BOJA I MOKRIH ŽBUKA – TINTING | | | | | | |
| 9.1 UNUTARNJE BOJE | | | | | | |
| 1. TERAPOL Baza - bijela | baza za kompjutorsko toniranje TERAPOLA | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 / dva naliča | 0,74 |
| | | | 5 | 225 | | 0,80 |
| | | | 2 | 192 | | 0,88 |
| 2. POLAKRIL Baza - bijela | baza za kompjutorsko toniranje POLAKRILA | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 / dva naliča | 1,84 |
| | | | 5 | 225 | | 2,03 |
| | | | 2 | 192 | | 2,23 |
| 3. POLAKRIL Baza CL - transparentna | baza za kompjutorsko toniranje POLAKRILA | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 / dva naliča | 1,56 |
| 9.2 VANJSKE FASADNE BOJE | | | | | | |
| 1. TERATON V Baza - bijela | baza za kompjutorsko toniranje TERATONA V | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 | 2,51 |
| | | | 5 | 240 | | 2,55 |
| | | | 0,75 | 288 | | 2,80 |
| 2. TERATON V Baza CL - transparentna | baza za kompjutorsko toniranje TERATONA V | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 / dva naliča | 2,13 |
| | | | 5 | 225 | | 2,34 |
| | | | 0,75 | 288 | | 2,58 |
| 3. SILIKATKOLOR Baza - bijela | baza za kompjutorsko toniranje SILIKATKOLORA | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 / dva naliča | 2,43 |
| | | | 5 | 225 | | 2,55 |
| | | | 0,75 | 288 | | 2,80 |
| 4. SILIKATKOLOR Baza CL - transparentna | baza za kompjutorsko toniranje SILIKATKOLORA | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 / dva naliča | 2,13 |
| | | | 5 | 225 | | 2,34 |
| | | | 0,75 | 288 | | 2,58 |
| 5. MINERALKOLOR Baza - bijela | baza za kompjutorsko toniranje MINERALKOLORA | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 | 2,43 |
| | | | 5 | 225 | | 2,55 |
| | | | 0,75 | 288 | | 2,80 |
| 6. MINERALKOLOR Baza CL - transparentna | baza za kompjutorsko toniranje MINERALKOLORA | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 / dva naliča | 2,13 |
| | | | 5 | 225 | | 2,34 |
| | | | 2 | 192 | | 2,58 |
| 9.3 BOJE ZA BETON | | | | | | |
| 1. AKROTON Baza - bijela | baza za kompjutorsko toniranje AKROTONA | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 / dva naliča | 3,10 |
| | | | 5 | 225 | | 3,41 |
| | | | 0,75 | 288 | | 3,75 |
| 2. AKROTON Baza CL - transparentna | baza za kompjutorsko toniranje AKROTONA | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 / dva naliča | 2,55 |
| | | | 5 | 225 | | 2,81 |
| | | | 0,75 | 288 | | 3,09 |
| 9.4 SILIKATNE ŽBUKE | | | | | | |
| 1. SILIKATNA ŽBUKA Z Baza - bijela | baza za kompjutorsko toniranje SILIKATNE ŽBUKE. Veličine zrna : - 1,5 mm - 2mm | kg | 25 | 600 | 2,8 - 3 3 - 3,5 | 0,96 |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| 9.5 AKRILATNE ŽBUKE | | | | | | |
| 1. TERAKRIL Z Baza - bijela | baza za kompjutorsko toniranje AKRILATNE ŽBUKE. Veličine zrna : | kg | 25 | 600 | 2,8 - 3 3 - 3,5 | 1,08 |
| 2. TERAKRIL Z Baza CL - transparentna | - 1,5 mm - 2mm | | | | | 0,95 |
| 10 PROIZVODI ZA SANACIJU | | | | | | |
| 1. SANISIL ŠPRIC | vezivni sloj između zidova od kamena ili opeke i sanacijskih žbuka, veličine zrna do 5 mm | kg | 40 | 1600 | 8-10 | 0,12 |
| 2. SANISIL H | vodoodbojna vapneno cementna žbuka za sanaciju unutarnjih i vanjskih vlažnih zidova, granulacije 1,25 mm, sa visokim porozitetom za ručnu i strojnu primjenu | kg | 40 | 1600 | 10/10 mm | 0,19 |
| 3. ANTISOL | sredstvo za zaštitu zida od isoljavanja | l | 20 | 240 | 0,3-0,5 / dva nanosa | 1,99 |
| | | | 5 | 150 | | 2,29 |
| 4. SANIKTIL KONCENTRAT | koncentrat silikonske emulzije za prekid toka kapilarne vlage metodom injektiranja, razrijeđuje se vodom u različitim omjerima | l | 5 | 150 | ovisi o upojnosti i debljini zida | 52,10 |
| | | | 3 | 288 | | 54,37 |
| | | | 1 | | | 56,63 |
| 5. TERACID | sredstvo za sanaciju zidova, stropova i fasadnih površina zaraženih algama i plijesnima | l | 20 | 240 | 0,2 – 0,4 l/m ² ovisi o teksturi i upojnosti podloge | 1,49 |
| | | | 5 | 150 | | 1,59 |
| | | | 1 | | | 1,69 |
| 6. VAPNENA BOJA Unutarnja | mineralna boja za unutarnje zidove i stropove, pogodna za sanacijske i restauratorske radove i vlažne prostorije gdje postoji mogućnost razvoja plijesni. | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 | 1,62 |
| 7. VAPNENA BOJA Vanjska | mineralna boja za zaštitno dekorativnu obradu fasadnih površina, posebno je prikladna za sanacijske i restauratorske radove, osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 | 2,16 |
| 8. ŠTOKANA ŽBUKA | Cementna žbuka štokane teksture, veličine zrna do 4 mm, za obradu soklova, ograda i sl. , proizvodi se u tonovima br. 3000, 3031, 3036, 3056, 3176, 3332, 3339 | kg | 40 | 1600 | 35 kg /15mm | 0,29 |
| 9. KAMENA ŽBUKA | Mineralna žbuka za obnavljanje i sanaciju kamena (bizek i sl.), veličine zrna do 2; 4 mm, u tonovima br. 3000, 3036, 3311, 3312, 3315 | kg | 40 | 1600 | 16 kg /10mm | 0,50 |
| 10. SOKL ŽBUKA | Mineralna žbuka za obradu soklova i zidova pod utjecajem kapilarne vlage, za sanacijske i restauratorske radove | kg | 40 | 1600 | 15-16 kg / 10 mm | 0,21 |
| 11. GOTIK ŽBUKA | zaštitno dekorativna žbuka rustikalne teksture ("pod žlicu"), veličine zrna do 8 mm, bijele boje | kg | 40 | 1600 | 15 kg /10mm | 0,34 |
| 12. VAPNENA ŽBUKA G | za ručno i strojno žbukanje zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove na kulturno-povijesnim objektima. Žbukom se mogu izvoditi grube vučene profilacije na vijencima i rustikalne obrade na pročeljima. | kg | 40 | 1600 | 14/10 mm | 0,25 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----|----|------|----------|------|
| 13. VAPNENA ŽBUKA F | Za fino zaribavanje podložne VAPNENE ŽBUKE G, za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove na kulturno - povijesnim objektima | kg | 40 | 1600 | 15/10 mm | 0,28 |
| 14. VAPNENA ŽBUKA RUSTIK | Mineralna žbuka za završno dekorativnu obradu vanjskih i unutarnjih zidova na kulturno-povijesnim objektima. Pogodna je za korištenje u sustavu s vapnenim žbukama. | kg | 40 | 1600 | 10-12 | 0,26 |

11 PROIZVODI ZA IMPREGNACIJU

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|------|-----|---|-------|
| 1. UNIVERZALKONCENTRAT GRUND | temeljni premaz (SN veza) za impregnaciju mineralnih jako upojnih i poroznih podloga, te kao dodatak HIROFI | l | 15 | 360 | 0,1-0,2 za impregnaciju | 1,95 |
| | | | 7 | 315 | | 2,04 |
| | | | 5 | 225 | 0,25 l / m ² za pripremu Hirofe | 2,15 |
| | | | 0,75 | 288 | | 2,47 |
| 2. MINERALKVARC GRUND OBOJENI | temeljni pokrivni premaz za impregnaciju podloge prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikonskih i akrilatnih žbuka | l | 15 | 360 | 0,2-0,3 | 2,04 |
| | | | 7 | 315 | | 2,16 |
| | | | 3 | 288 | | 2,26 |
| 3. SILIKATGRUND | temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja SILIKATKOLORA | l | 15 | 360 | 0,1-0,2 | 1,68 |
| | | | 7 | 315 | | 1,76 |
| | | | 5 | 225 | | 1,85 |
| | | | 0,75 | 288 | | 2,13 |
| 4. SILIKATGRUND OBOJENI | temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja SILIKATNIH ŽBUKA | l | 15 | 360 | 0,2-0,3 | 1,68 |
| | | | 7 | 315 | | 1,76 |
| | | | 5 | 225 | | 1,85 |
| 5. KONTAKT GRUND | temeljni premaz za : - impregnaciju i hrapavljenje slabo upojnih podloga prije nanošenja gipsanih žbuka - impregnaciju glatkih i neupojnih betonskih podloga | l | 15 | 360 | 0,2-0,3 | 2,48 |
| | | | 3 | 288 | | 2,73 |
| 7. SILIKOSAM KONCENTRAT | koncentrirana silikonska emulzija za impregnaciju i hidrofobiranje upojnih mineralnih građevinskih materijala koja se razrjeđuje vodom u omjeru 1:9 | l | 5 | | Razrijeđen 0,1-0,5 ovisno o upojnosti podloge | 49,84 |
| | | | 3 | | | 49,84 |
| | | | 1 | | | 49,84 |
| 8. FIKSANIR | sredstvo za restauraciju, učvršćivanje i konzervaciju građevinskih materijala (kamen, žbuke, opeka, crijep i terakota) | l | 20 | 480 | 0,1-0,5 ovisno o upojnosti podloge | 49,84 |
| | | | 5 | | | |
| | | | 1 | | | |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|------------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 12 ZIDNE IZRAVNAVAJUĆE MASE | | | | | | |
| 1. TERANIL | bijela polimer vapnena masa za gletanje unutarnjih zidova i stropova, pogodna za sanacijske radove (moguća završna obrada u glatkoj i reljefnoj teksturi) | kg | 25 | 1250 | 1,2/1 mm | 0,25 |
| | | | 8 | 1000 | | 0,29 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,34 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,56 |
| 2. TERANIL EKSTRA | bijela polimer cementna masa za gletanje vanjskih i unutarnjih zidova i stropova (moguća završna obrada u glatkoj i reljefnoj teksturi) | kg | 25 | 1250 | 1,2/1 mm | 0,31 |
| | | | 8 | 1000 | | 0,37 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,43 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,71 |
| 3. TERANIL PLUS | gotova disperzivno-vapnena elastična masa za gletanje unutarnjih zidova i stropova (ručno i strojno). Odlično popunjava šupljine i rupice u podlozi uz mogućnost izvedbe različitih reljefnih struktura | kg | 25 | 600 | 1,3 - 1,6 /1 mm | 0,53 |
| | | | 6 | 315 | | 0,58 |
| 4. BETONFIKS | Gips-vapnena masa za izravnavanje i gletanje betonskih unutarnjih zidova i stropova u debljini do 20 mm | kg | 25 | 1250 | 10/10 mm | 0,47 |
| | | | 10 | 1000 | | 0,53 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,59 |
| 5. REPARATURNI MORT G | polimer cementna masa za grubo izravnavanje i zidarsko krpanje betona i cementne žbuke, granulacije 2 mm | kg | 40 | 1600 | 1,5/1 mm | 0,31 |
| | | | 10 | 1000 | | 0,36 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,39 |
| 6. REPARATURNI MORT F | polimer cementna masa za fino izravnavanje betona i cementne žbuke, granulacije 0,4 mm | kg | 35 | 1400 | 1,3/1 mm | 0,53 |
| | | | 10 | 1000 | | 0,61 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,65 |
| 7. TERATERMO GLET | cementno vapnena masa za izravnavanje toplinskih žbuka i laganih podložnih žbuka | kg | 40 | 1600 | 4,0/3 mm | 0,22 |
| 8. TERAFAS KIT | polimerna masa za sanaciju vanjskih i unutarnjih zidova, pogodan za sanaciju mikro pukotina | kg | 25 | 600 | 1,5/1 mm | 1,21 |
| | | | 6 | 315 | | 1,33 |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|---|---|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 13 ESTRISI I PODNE IZRAVNAVAJUĆE MASE | | | | | | |
| 1. CEMENTNI ESTRIH 12 | suhi cementni mort za izradu vezanog estriha (glazura) za unutarnje radove | kg | 50 | 1750 | 20/10 mm | 0,06 |
| 2. CEMENTNI ESTRIH 20 | suhi cementni mort za izradu vezanog i plivajućeg estriha (glazura) pogodan i za vanjske radove | kg | 50 | 1750 | 22/10 mm | 0,07 |
| 3. CEMENTNI ESTRIH 30 | suhi cementni mort za izradu vezanog i plivajućeg estriha visoke čvrstoće (glazura) pogodan i za vanjske radove | kg | 50 | 1750 | 22/10 mm | 0,10 |
| 4. TERATERMO ESTRIH | suhi cementni mort za izradu vezanog estriha za toplinsku izolaciju podova, samo za unutarnje radove | kg | 30 | 1200 | 10/10 mm | 0,42 |
| 5. KVARCNI POSIP | suha mješavina za površinsko ojačanje podnih površina kod kojih je potrebna otpornost na habanje | kg | 40 | 1600 | 4-8 | 0,36 |
| 6. TERANEKS | samonivelirajuća unutarnja masa za izravnavanje betonskih podloga, CEMENTNOG ESTRIHA, u debljini 0-5 mm | kg | 25 | 1500 | 1,5/1 mm | 0,53 |
| 7. TERANEKS RAPID (Dosadašnji BRZOVEZNI TERANEKS) | brzo vezujuća, unutarnja samonivelirajuća masa za izravnavanje betonskih podloga, cementnih estriha u debljini 3-10 mm (prohodan nakon 2-4 sata) | kg | 25 | 1500 | 1,5/1 mm | 0,66 |
| 8. TERANEKS UNILEVEL (Dosadašnji DEBELOSLOJNI TERANEKS) | samonivelirajuća unutarnja masa za izravnavanje većih neravnina betonskih podloga i cementnih estriha u debljini 5-20 mm | kg | 25 | 1500 | 1,6/1 mm | 0,53 |
| 9. REPARATURNI MORT RAPID 0-4 (Dosadašnji BRZOVEZNI REPARATURNI MORT 0-4) | Samonivelirajući reparaturni mort s brzim razvojem čvrstoće, za brzi i trajni popravak slojeva betonskih površina koje su izložene prometnom opterećenju. Za oštećenja debljine 20-60mm . | kg | 25 | 1500 | 2-2,5 /1 mm | 1,32 |
| 10. REPARATURNI MORT RAPID 0-8 (Dosadašnji BRZOVEZNI REPARATURNI MORT 0-8) | Samonivelirajući reparaturni mort s brzim razvojem čvrstoće, za brzi i trajni popravak slojeva betonskih površina koje su izložene prometnom opterećenju. Za oštećenja debljine 25-200mm . | kg | 25 | 1500 | 2-2,5 /1 mm | 1,32 |
| 11. REPARATURNI MORT RAPID MS 0-0,5 (Dosadašnji BRZOVEZNI REPARATURNI MORT MS 0-0,5) | Samonivelirajući reparaturni mort s dodatkom mikrosilike s brzim razvojem čvrstoće za brzu prohodnost i trajni popravak betonskih površina. Pogodan za fino izravnavanje manjih oštećenja u debljini 5-20mm . | kg | 25 | 1500 | 1,8-2,2 /1 mm | 1,08 |
| 12. REPARATURNI MORT RAPID MS 0-4 (Dosadašnji BRZOVEZNI REPARATURNI MORT MS 0-4) | Samonivelirajući reparaturni mort s dodatkom mikrosilike s brzim razvojem čvrstoće za brzu prohodnost i trajni popravak manje oštećenih betonskih površina u debljini 20-60mm . | kg | 25 | 1500 | 2-2,5 /1 mm | 1,08 |
| 13. REPARATURNI MORT RAPID MS 0-8 (Dosadašnji BRZOVEZNI REPARATURNI MORT MS 0-8) | Samonivelirajući reparaturni mort s dodatkom mikrosilike s brzim razvojem čvrstoće za brzi i trajni popravak slojeva betonskih površina koje su izložene prometnom opterećenju u debljini 25-200mm . | kg | 25 | 1500 | 2-2,5 /1 mm | 1,01 |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|---|--|----------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| 14 LJEPILA I MASE ZA FUGIRANJE KERAMIKE I KAMENA | | | | | | |
| 14.1 LJEPILA | | | | | | |
| 1. TERATEKT FLEKS (C2TES1) | Sivo ili bijelo, fleksibilno poboljšano cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja , lijepljenje pločica na pločicu, otporno na smrzavanje | kg | 25 | 1500 | 3-4 | 0,44 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,53 |
| 2. TERATEKT FLEKS BIJELI (C2TES1) | | kg | 25 | 1500 | | 0,52 |
| 3. TERATEKT FLEKS UNILEVEL (C2TES1) | fleksibilno poboljšano cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje (za nanose do 15mm) zidne i naročito podne keramike na podlogu bez prethodnog izravnavanja , otporno na smrzavanje | kg | 25 | 1500 | 6 | 0,54 |
| 4. TERATEKT RAPID (C2F) | Poboljšano, brzovezujuće ljepilo na osnovi cementa za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidnih i podnih obloga, u prostorima gdje je potrebna brza prohodnost | kg | 25 | 1500 | 3-4 | 0,77 |
| 5. TERATEKT F (C2TE) | cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, za kamene i neupojne pločice upojnosti do 0,5%, gres pločice, lijepljenje pločica na pločicu | kg | 25 | 1500 | 3-4 | 0,30 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,44 |
| 6. TERATEKT F BIJELI (C2TE) | bijelo cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, za kamene i neupojne pločice upojnosti do 0,5%, gres pločice, lijepljenje pločica na pločicu | kg | 25 | 1500 | 3-4 | 0,36 |
| 7. TERATEKT (C1T) | cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike | kg | 25 | 1500 | 3-4 | 0,20 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,28 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,32 |
| 8. TERATEKT B (C1T) | bijelo cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje bijelih mramornih ploča, zidne i podne keramike | kg | 25 | 1500 | 3-4 | 0,25 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,31 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,34 |
| 9. TERATEKT G (C1T) | građevinsko cementno ljepilo za unutarnje lijepljenje zidne i podne keramike | kg | 25 | 1500 | 3-4 | 0,15 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,24 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,26 |
| 10. TERATEKT DUO STRONG (Dosadašnji TERATEKT UNIVERZAL) | dvokomponento ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike | kg | 25 | 600 | 2,0 | 1,12 |
| 14.2 MASE ZA FUGIRANJE KERAMIKE I KAMENA | | | | | | |
| 11. TERAFIL razred I - tonovi broj : 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 130 | cementna masa za zapunjavanje sljubnica (fuga) širine do 10 mm za unutarnja i vanjska opločenja keramičkim ili teraco pločicama | kg | 25 | 1250 | 0,5-0,8 za širinu fuga 3 mm (dimenzije pločica 15 x 15 cm) | 0,43 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,52 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,56 |
| 12. TERAFIL razred II - tonovi broj : 105, 106, 110, 116, 127, 128, 129, 132, 133, 136, 137 | (CG2) | kg | 25 | 1250 | | 0,77 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,89 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,95 |
| 13. TERAFIL razred III - tonovi broj : 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 134, 135 | prema ton karti TERAFIL-a . | kg | 25 | 1250 | | 1,76 |
| | | | 5 | 1000 | | 2,04 |
| | | | 2 | 1000 | | 2,19 |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|--|---|----------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| 14. TERAFILEKS razred I - tonovi broj : 101, 103, 104, 107, 112, 114, 115, 120, 130 | Fleksibilna masa za ispunu fuga širine do 10 mm na osnovi cementa, za unutarnje i vanjsko fugiranje zidnih i podnih obloga (CG2S1) prema ton karti TERAFILE-a (7 tonova) | kg | 25 | 1250 | 0,5-0,8 za širinu fuga 3 mm (dimenzije pločica 15x15 cm) , 0,4-0,6 za širinu fuga 5 mm (dimenzije pločica 30x30 cm) | 0,55 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,68 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,73 |
| 15. TERAFILEKS razred II - tonovi broj : 110, 127, 128, 129 | | kg | 25 | 1250 | | 1,00 |
| | | | 5 | 1000 | | 1,15 |
| | | | 2 | 1000 | | 1,24 |
| 16. TERAFILEKS razred III - tonovi broj : 122, 125 | | kg | 25 | 1250 | | 2,29 |
| | | | 5 | 1000 | | 2,65 |
| | | | 2 | 1000 | | 2,85 |
| 17. TERAFILE G razred I - tonovi broj : 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 130 | cementna masa za zapunjavanje sljubnica (fuga) širine 5-20 mm, za vanjsku keramiku, kamene i teraco ploče, mozaik i sl. (CG2) prema ton karti TERAFILE-a | kg | 25 | 1250 | 0,4-0,6 za širinu fuga 5 mm (dimenzije pločica 30x30 cm) 0,7-0,9 za širinu fuga 10 mm (dimenzije pločica 40x40 cm) | 0,43 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,52 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,56 |
| 18. TERAFILE G razred II - tonovi broj : 105, 106, 110, 116, 127, 128, 129 | | kg | 25 | 1250 | | 0,77 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,89 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,95 |
| 19. TERAFILE G razred III - tonovi broj : 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126 | | kg | 25 | 1250 | | 1,76 |
| | | | 5 | 1000 | | 2,04 |
| | | | 2 | 1000 | | 2,19 |

15 LJEPILO I MASA ZA FUGIRANJE GIPSANIH PLOČA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|----|----|------|-----------------------------|------|
| 1. LJEPILO ZA GIPS PLOČE | gipsana masa za lijepljenje gips vlaknastih i gips kartonskih ploča na zid | kg | 25 | 1250 | 4-5 puno-plošno lijepljenje | 0,34 |
| | | | 5 | 1000 | 2-3 točkasto lijepljenje | 0,40 |
| 2. MASA ZA FUGIRANJE GIPS PLOČA | gipsana masa za zapunjavanje i armiranje fuga gips vlaknastih i gips kartonskih ploča | kg | 5 | 1000 | 0,3 za širinu fuge 5-7 mm | 0,70 |

16 HIDROIZOLACIJSKE ŽBUKE

| | | | | | | |
|---|--|--|---|------|---|--------|
| 1. HIDRO ŽBUKA (Dosadašnja HIDROIZOLACIJSKA ŽBUKA) | mineralna žbuka za zaštitu od vlage i procijednih voda, za unutarnje i vanjske radove | kg | 25 | 1200 | 6-8 / d= 4-5 mm | 0,73 |
| | | | 10 | 1000 | | 0,76 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,78 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,80 |
| 2. HIDRO ŽBUKA RAPID (Dosadašnja BRZOVEZNA HIDROIZOLACIJSKA ŽBUKA) | brzovezna mineralna žbuka za sanaciju vidljivih prodora vode kroz betonske površine | kg | 25 | 1000 | 1,5-1,8 kg/dm ³ | 1,61 |
| | | | 10 | 1000 | | 1,68 |
| | | | 5 | 1000 | | 1,75 |
| | | | 2 | 1000 | | 1,81 |
| 3. DUOELASTIK komponenta A (suha) + komponenta B (tekuća) (Dosadašnji HIŽ ELASTIK) | dvokomponentna polimer cementna masa za elastičnu hidroizolaciju zidova, podova, terasa, gips vlaknastih ploča | Komp. A 25 kg + Komp. B 12,5 L | | | Komp. A + B : <u>za premazivanje</u> četkom u 2 sloja 1,5-3,0 kg/m ² , debljinu 1-1,5 mm ; <u>za gletanje i armir.</u> u 2 sloja 3,75-7,0 kg/m ² , za debljinu 2,5 - 3,5 mm | 131,11 |
| | | | Komp. A 10 kg + Komp. B 5 L | | | 57,69 |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj |
|---------------------------|--|----------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| 17 SPECIJALITETI | | | | | | |
| 1. TERAPOKS | 2K epoksidni premaz za završnu obradu betonskih podloga gdje se traži visoka mehanička otpornost i otpornost na utjecaj kemikalija (tuneli, podzemne garaže). Komponenta A + komponenta B . | kom | 1 | A 13,3kg + B 4kg | A + B = 200 do 250 g/m ² za jedan nalič | 105,20 |
| | | | | A 15kg + B 4,5kg | | 118,58 |
| 2. TERAPOKS GRUND | 2K epoksidni temeljni premaz za impregniranje betona prije nanošenja epoksidnih premaza. Komponenta A + komponenta B . | kom | 1 | A 4kg + B 8kg | A + B = 140 do 180 g/m ² nerazrijeđene mase | 97,30 |
| | | | | A 5kg + B 10kg | | 121,62 |
| 3. AKROTON PLUS | Za zaštitu vertikalnih površina betona i armirano-betonskih konstrukcija od prodiranja štetnih tvari (CO₂, SO₂) , u jako opterećenim uvjetima eksploatacije (tuneli, podzemne garaže) | l | 15 | | 0,20–0,30 | 5,04 |
| 4. VAPNENO BJELILO | mljeveno gašeno vapno za unutarnje i vanjske zidove i stropove u stambenim prostorima, skladištima, skloništima, podrumima, stajama i sl. , za zaštitu i dezinfekciju debla vočki. | l | 15 | 360 | 0,20-0,25 za dva naliča | 0,46 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,59 |
| 5. VAPNENA BOJA Unutarnja | mineralna boja za unutarnje zidove i stropove, pogodna za sanacijske i restauratorske radove i vlažne prostorije gdje postoji mogućnost razvoja plijesni. | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 | 1,62 |
| 6. VAPNENA BOJA Vanjska | mineralna boja za zaštitno dekorativnu obradu fasadnih površina, posebno je prikladna za sanacijske i restauratorske radove, osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje | l | 15 | 360 | 0,25-0,35 | 2,16 |
| 7. GIPSOFIKS | električarski gips za pričvršćivanje elektroinstalacija, unutarnjih kutnih profila kod gipsanih žbuka | kg | 35 | 1750 | 1,1 / dm ³ | 0,22 |
| | | | 10 | 1000 | | 0,34 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,37 |
| | | | 2 | 1000 | | 0,40 |
| 8. TERAFIKS | brzovezni cementni mort za pričvršćivanje (fiksiranje) unutarnjih i vanjskih profila i vodilica (kutni, sokl i dilatacijski profil) | kg | 25 | 1250 | 1,5 kg / m ² | 0,22 |
| | | | 10 | 1000 | | 0,24 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,27 |
| 9. TERAMONT | brzovezni cementni mort visokih početnih čvrstoća za montažu metalnih konstrukcija za unutarnje i vanjske radove | kg | 25 | 1200 | 2 / 1 dm ³ | 0,78 |
| | | | 10 | 1000 | | 0,86 |
| | | | 5 | 1000 | | 0,95 |
| 10. VATROSTOP | mineralna žbuka za protupožarnu zaštitu metalnih i armiranobetonskih konstrukcija | kg | 15 | 480 | 24 / 4 cm | 1,28 |
| 11. BARITNA ŽBUKA G | cementna baritna žbuka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za obradu zidova, granulacije do 4 mm | kg | 40 | 1400 | 22 / 1 cm | 0,71 |
| 12. BARITNA ŽBUKA S | za obradu stropova granulacije do 2 mm | | | | 18 - 20 / 1 cm | |
| 13. BARITNA ŽBUKA F | za fino izravnavanje prethodnih slojeva BARITNE ŽBUKE G ili S , granulacije do 1 mm | kg | 40 | 1400 | 5/ 3 mm | 0,71 |
| 14. UNIMALTA | vezivo za izradu mortova za zidanje grube, fine i produžne žbuke | kg | 35 | 1750 | 200-400 kg/m ³ pijeska | 0,08 |

| Naziv proizvoda | Namjena | Jedinica mjere | Pakiranje Jed.mj. | Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti | Potrošnja Jed.mj/m ² | VP Cijena €/Jed.mj | |
|---|---|----------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------------|------|
| 15. MORT ZA MODELIRANJE | polimer-cementni mort za izradu dekorativnih profila za fasade, za unutarnju i vanjsku upotrebu. | kg | 40 | 1600 | 1,8 kg/dm ³ | 0,40 | |
| 16. PRIM ŠTUKATUR | za obradu dekorativnih profila od toplinsko- izolacijskih polistiren ploča | kg | 25 | 1250 | cca 5 kg/m ² za gletanje i armiranje u 2 sloja | 0,51 | |
| 17. MORT ZA PODLIJEVANJE 0-2, 0-4, 0-8 | Razljevni mort brzog razvoja čvrstoće za podlijevanje temelja strojeva i postrojenja na njihovim temeljima, čeličnih konstrukcija, za vanjske i unutarnje radove, za debljinu sloja: 6-20mm (0-2) , 20-50mm (0-4) , 25-80mm (0-8) | kg | 25 | 1500 | 2100 – 2200 kg /m ³ | (0-2) | 0,68 |
| | | | | | | (0-4) | 0,51 |
| | | | | | | (0-8) | 0,95 |
| 18. SUHI BETON 20 | Za ugradnju u betonske elemente, za različite popravke, popunjavanje temelja, betonskih ograda, popunjavanje reški između opločnika i rubnjaka. | kg | 50 | 1750 | za 25 l betona | 0,05 | |

| Naziv proizvoda | Jedinica mjere | Namjena | VP Cijena €/Jed.mj |
|-----------------|----------------|---------|--------------------|
|-----------------|----------------|---------|--------------------|

18 MORTOVI, ŽBUKE I ESTRISI U SILOSIMA

| | | | |
|---|---|--|--------|
| 1. MORT ZA ZIDANJE M 5 | t | 1012 m ² /zid od pune opeke/25 cm | 70,00 |
| 2. MORT ZA ZIDANJE M 10 | t | 1012 m ² /zid od pune opeke/25 cm | 140,00 |
| 3. CEMENTNI ŠPRIC 2, CEMENTNI ŠPRIC 4 | t | = 125 m ² | 90,00 |
| 4. CEMENTNI ŠPRIC 2 EKSTRA | t | = 125 m ² | 160,00 |
| 5. SANISIL ŠPRIC | t | = 130 m ² | 120,00 |
| 6. VC 60 vapneno-cementna gruba žbuka | t | = 36 m ² / d=1,5cm | 80,00 |
| 7. VC 50 vapneno-cementna žbuka | t | = 40 m ² /d=1,5cm | 100,00 |
| 8. C 80 cementna žbuka | t | = 36 m ² /d=1,5cm | 150,00 |
| 9. VC 20 L podložna lagana žbuka | t | = 50 m ² /d=0,5cm | 120,00 |
| 10. INERO 20 | t | = 50 m ² /d=0,5cm | 120,00 |
| 11. UNIVA 30 | t | = 40 m ² /d=0,8cm | 90,00 |
| 12. LJEPILO ZA EPS | t | | 220,00 |
| 13. FINA ŽBUKA F900 za fino zaribavanje | t | = 150 m ² / d=0,5 cm | 200,00 |
| 14. TERAMINERAL VG BIJELI | t | = 38 m ² /d= 1cm | 280,00 |
| 15. TERABONA bijela | t | = 40 m ² /d=0,8cm | 220,00 |
| 16. SANISIL H sanacijska žbuka | t | = 50 m ² / d=2cm | 190,00 |
| 17. SOKL ŽBUKA hidrofobirajuća sokl žbuka | t | = 32 m ² /d=2cm | 210,00 |
| 18. VC 40 vapneno-cementna unutarnja žbuka | t | = 40 m ² /d=1,5cm | 100,00 |
| 19. VG 10 F vapneno-gipsana filc žbuka | t | = 50 m ² /d=2 cm | 130,00 |
| 20. GV 10 gips-vapnena filc i glet žbuka | t | = 50 m ² /d=2cm | 130,00 |
| 21. GV 10 G gips-vapnena strojna glet žbuka | t | = 50 m ² /d=2cm | 190,00 |
| 22. BETONFIKS | t | = 170 m ² /d=0,5cm | 470,00 |
| 23. CEMENTNI ESTRIH 20 | t | = 10 m ² / d=4cm | 70,00 |
| 24. CEMENTNI ESTRIH 12 | t | = 10 m ² / d=4cm | 60,00 |

19 KAMENI AGREGATI

| | Naziv proizvoda | mm | Pakiranje, vreća (kg) | VP Cijena (€ /pakiranje) |
|-----|----------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Pijesak fasadni | 0-4 | 25 | 1,25 |
| 2. | Bijelo zrno | 2-4 | 25 | 4,39 |
| 3. | Bijelo zrno | 4-8 | 25 | 4,39 |
| 4. | Snježno bijelo zrno | 4-7 | 25 | 5,71 |
| 5. | Snježno bijelo zrno | 7-11 | 25 | 5,71 |
| 6. | Crno zrno | 3-6 | 25 | 7,09 |
| 7. | Crno zrno | 6-9 | 25 | 7,09 |
| 8. | Crveno zrno | 3-6 | 25 | 6,69 |
| 9. | Crveno zrno | 6-9 | 25 | 6,69 |
| 10. | Riječno zrno | 4-8 | 25 | 1,55 |
| 11. | Riječno zrno | 8-16 | 25 | 2,03 |
| 12. | Kvarcni pijesak suhi | 0,1 – 0,6 | 40 | 2,80 |
| 13. | Kvarcni pijesak suhi | 0,6 – 1,25 | 40 | 2,80 |
| 14. | Pijesak rovni | | 33 | 1,35 |
| 15. | Kvarcni pijesak suhi | 0,3 – 0,8 | 40 | 2,80 |
| 16. | Dolomit | 2-4 | big bag 1500 | 30,41 |
| 17. | Dolomit | 0-4 | big bag 1500 | 34,46 |
| 18. | Dolomit | 4-8 | big bag 1500 | 20,27 |
| 19. | Kvarcni pijesak | 0,6 – 1,20 | big bag 1500 | 105,00 |
| 20. | Kvarcni pijesak | 0,3 – 0,8 | big bag 1500 | 105,00 |

CJENIK PRIJEVOZA SILOSA NA UDALJENOSTI VEĆOJ OD 100 KM

(do 100 km prijevoz je gratis) Cijene su bez PDV-a.

| km | Cijena (€) | km | Cijena (€) | km | Cijena (€) | km | Cijena (€) |
|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| 25 | 20,71 | 250 | 207,06 | 475 | 393,41 | 700 | 579,77 |
| 50 | 44,41 | 275 | 227,77 | 500 | 414,12 | 725 | 600,47 |
| 75 | 62,12 | 300 | 248,42 | 525 | 434,83 | 750 | 621,18 |
| 100 | 82,82 | 325 | 269,18 | 550 | 455,43 | 775 | 641,89 |
| 125 | 103,53 | 350 | 283,59 | 575 | 476,24 | 800 | 662,59 |
| 150 | 124,24 | 375 | 310,59 | 600 | 496,94 | 825 | 683,30 |
| 175 | 144,94 | 400 | 331,30 | 625 | 517,65 | 850 | 704,00 |
| 200 | 165,65 | 425 | 352,00 | 650 | 538,36 | 875 | 724,71 |
| 225 | 186,35 | 450 | 372,70 | 675 | 559,14 | 900 | 745,42 |

Kupac je dužan osigurati slobodan pristup mjestu dostave i postavljanja silosa. Mjesto postavljanja silosa mora biti osigurano i označeno trakama, a po potrebi i odgovarajućim prometnim oznakama. Premještanje silosa unutar gradilišta obračunava se po satu rada vozila i iznosi 53,16 €/sat.

Prekoračenje roka korištenja silosa zaračunava se 25,88 €/dan.

Prilikom povrata silosa, ukoliko u silosu ostane više od 1 t materijala, odobravamo 30% cijene vraćene robe.

PRODAJNI UVJETI

NARUČIVANJE ROBE:

Količinu robe KUPAC će određivati tijekom godine pojedinačnim narudžbama u pismenom obliku ovisno o svojim potrebama. PRODAVATELJ se obvezuje da će dispozicije i narudžbe rješavati po zahtjevima KUPCA vodeći računa o traženim rokovima isporuka.

PAKIRANJE ROBE:

PRODAVATELJ se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju. Pakiranje je uračunato u prodajnu cijenu, a pakiranje po posebnom zahtjevu KUPCA zaračunava se dodatno. Palete su nepovratne.

CIJENA:

Izražene cijene su VELEPRODAJNE, bez uključenog PDV-a.

PRODAVATELJ će zaračunati proizvode po cijenama iz cjenika važećeg na dan isporuke, odnosno uplate ako je uplata izvršena predujmom.

Cijene se podrazumijevaju franko utovareno u prijevozno sredstvo KUPCA na skladištu PRODAVATELJA.

IZRADA PO POSEBNOJ NARUDŽBI:

Izrada proizvoda po posebnim zahtjevima KUPCA, PRODAVATELJ ugovara i obračunava po posebnoj kalkulaciji.

REKLAMACIJE:

Reklamacije na primljenu robu, ako se radi o reklamaciji u pogledu kvantitete ili kvalitete, primaju se pismeno. Sve štete, lomove i oštećenja, koja su nastala u prijevozu od momenta utovara padaju na teret KUPCA.

Moguća su odstupanja u tonovima iz ton karte zbog različitih upojnosti podloge.

NARUČIVANJE PO TON KARTI, IZDANJE 2009.




Cijene svih proizvoda po ton karti (izdanje 2009.) određene su ovim cjenikom.

Za sve proizvode izvan ton karte izdanja 2009. godine, cijena se utvrđuje ponudom PRODAVATELJA.

Samoborka d.d. - Industrija građevinskog materijala, Samobor

| | | |
|---|--|--|
|  | 10430 Samobor, Zagrebačka 32/a, Hrvatska (Croatia) | |
|  | ++ 385 1/ 3322 888 | Centrala |
| | 3322 833, 3322 709, 3322 808, 3322 837 | tehnološki savjeti za žbuke |
| | 3322 839, 3322 837 | tehnološki savjeti za betonske proizvode |
| | 3322 827, 3322 763, 3322 752, 3322 714 | veleprodaja |
| | 3322 832, 3322 898 | maloprodaja |
| | 3322 740 | prodaja pijeska |
| | 3322 886, 3322 740 | prodaja svježeg betona |
| | 3322 723 | financije i računovodstvo |
|  | ++ 385 1/ 3322 893 | veleprodaja |
| | 3322 891 | nabava |
| | 3322 887, 3322 879 | prodaja svježeg betona |
| | 3322 892 | financije i računovodstvo |

Prodaja Zagreb

| | |
|---|---|
|  | 10000 Zagreb, B.Adžije 12, Hrvatska (Croatia) |
|  | ++ 385 1/3322 831 |
|  | ++ 385 1/3322 830 |

WWW

www.samoborka.hr

e-

samoborka@samoborka.hr
uprava@samoborka.hr
prodaja@samoborka.hr
nabava@samoborka.hr
marketing@samoborka.hr
razvoj@samoborka.hr

Ako u izboru ili primjeni odgovarajućeg materijala imate i najmanju nedoumicu riješite je jednim telefonskim pozivom na brojeve **3322 709, 3322 808, 3322 833**.
Naši tehnolozi će sa zadovoljstvom riješiti Vaš problem.

Navedene € cijene služe za orijentaciju pa molimo da ih prije narudžbe provjerite u ponudi koju ćete na vaš zahtjev dobiti od nas.