

ŽBUKE, PREMAZI I LJEPILA VELEPRODAJNI I MALOPRODAJNI CJENIK

SADRŽAJ

1. MORTOVI ZA ZIDANJE	2
2. CEMENTNI ŠPRICEVI	2
3. PODLOŽNE ŽBUKE.....	3
3.1 UNUTARNJE I VANJSKE	3
3.2 UNUTARNJE	3
3.3 VANJSKE.....	3
4. TOPLINSKE ŽBUKE	4
5. CERTIFICIRANI FASADNI TOPLINSKI SUSTAVI	4
5.1 TERMOZOL	5
5.2 TERMOZOL EPS.....	6
5.3 TERMOZOL XPS.....	8
5.4 TERMOVOL.....	9
5.5 TERMOLAM.....	11
6. MORTOVI ZA LIJEPLJENJE, ARMIRANJE I GLETANJE TOPLINSKO IZOLACIJSKIH PLOČA	12
7. ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE	13
7.1 AKRILATNE ŽBUKE	13
7.2 SILIKATNE ŽBUKE.....	13
7.3 SILIKONSKE ŽBUKE.....	14
7.4 MINERALNE ŽBUKE	14
8. ZAVRŠNO DEKORATIVNE BOJE.....	15
8.1 UNUTARNJE BOJE.....	15
8.2 FASADNE BOJE.....	16
9. SUSTAV ZA KOMPJUTORSKO TONIRANJE BOJA I MOKRIH ŽBUKA – TINTING	17
9.1 UNUTARNJE BOJE	17
9.2 VANJSKE FASADNE BOJE	17
9.3 BOJE ZA BETON.....	17
9.4 SILIKATNE ŽBUKE.....	17
9.5 AKRILATNE ŽBUKE	18
10. PROIZVODI ZA SANACIJU	18
11. PROIZVODI ZA IMPREGNACIJU	19
12. ZIDNE IZRAVNAVAJUĆE MASE.....	20
13. ESTRISI I PODNE IZRAVNAVAJUĆE MASE	21
14. LJEPILA I MASE ZA FUGIRANJE KERAMIKE I KAMENA	22
14.1 LJEPILA.....	22
14.2 MASE ZA FUGIRANJE KERAMIKE I KAMENA	22
15. LJEPILO I MASA ZA FUGIRANJE GIPSANIH PLOČA	23
16. HIDROIZOLACIJSKE ŽBUKE.....	23
17. SPECIJALITETI.....	24
18. MORTOVI, ŽBUKE I ESTRISI U SILOSIMA.....	25
19. KAMENI AGREGATI.....	26
CJENIK PRIJEVOZA SILOSA NA UDALJENOSTI VEĆOJ OD 100 KM.....	26
PRODAJNI UVJETI	27
SAMOBORKA – KONTAKTI.....	28

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed. mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
1 MORTOVI ZA ZIDANJE							
1. MORT ZA ZIDANJE M 5	za zidanje nosivih i pregradnih zidova klase morta M 5,0	kg	50	1750	147-155 kg/m ³ ili 45 kg/m ² (zid 30 cm blok opeka)	0,55	0,68
2. MORT ZA ZIDANJE M 10	za zidanje zidova visokih statičkih zahtjeva, klase morta M 10,0	kg	50	1750	147-155 kg/m ³ ili 45 kg/m ² (zid 30 cm blok opeka)	1,06	1,30
3. MORT ZA ZIDANJE FASADNE OPEKE M 10	za zidanje i fugiranje zida od fasadne ili silikatne opeke i kamena za vanjske i unutarnje radove	kg	40	1600	45 kg/m ² za d=12 cm (puna opeka)	1,83	2,25
4. TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M10	Za zidanje nosivih i pregradnih zidova od porobetona	kg	25	1500	7 kg/m ² za zid debljine 30cm	1,59	1,96
5. LAGANI MORT ZA ZIDANJE M5	za zidanje vanjskih i unutarnjih zidova od lakih opeka i blokova	kg	30	1500	35 kg/m ² (zid 30 cm poroopeka)	2,01	2,47
6. MORT ZA SLJEMENJAKE	za polaganje (učvršćivanje) sljemenjaka (žljebnjaka, kanalice i sl.)	kg	30	1500	7 kg/m ^l	3,56	4,38

2 CEMENTNI ŠPRICEVI							
1. CEMENTNI ŠPRIC 2	vezivni sloj između zida i produžne žbuke, pijesak granulacije do 2 mm	kg	50	1750	6-8	0,71	0,87
2. CEMENTNI ŠPRIC 2 EKSTRA	vezivni sloj između glatkog, neupojnog betonskog zida i produžne žbuke, pijesak granulacije do 2 mm	kg	50	1750	6-8	1,26	1,55
3. CEMENTNI ŠPRIC 4	vezivni sloj između zida od betona, kamena, poroopeke, laganih građev. ploča i podložne žbuke, pijesak granulacije 4 mm	kg	50	1750	8-10	0,71	0,87

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed. mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
3 PODLOŽNE ŽBUKE							
3.1 UNUTARNJE I VANJSKE							
1. UNIVA 30	Vapneno-cementna podložna jednoslojna žbuka, za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova filcane teksture	kg	40	1600	14/10 mm	0,74	0,91
2. VAPNENA ŽBUKA G	za ručno i strojno žbukanje zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove na kulturno-povijesnim objektima. Žbukom se mogu izvoditi grube vučene profilacije na vijencima i rustikalne obrade na pročeljima.	kg	40	1600	14/10 mm	1,95	2,40
3. VAPNENA ŽBUKA F	Za fino zaribavanje podložne VAPNENE ŽBUKE G, za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove na kulturno - povijesnim objektima.	kg	40	1600	15/10 mm	2,17	2,67
3.2 UNUTARNJE							
1. VC 40	vapneno cementna podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, filcane teksture	kg	40	1600	14/10 mm	0,82	1,01
2. VG 10 F	vapneno gipsana podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, filcane teksture	kg	40	1600	12/10 mm	1,06	1,30
3. GV 10	gips vapnena podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, gletane ili filcane teksture	kg	40	1600	12/10 mm	1,04	1,28
4. GV 10 G	gips vapnena podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, gletane teksture	kg	40	1600	14/10 mm	1,49	1,83
5. INERO 20	gips vapnena podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, gletane ili filcane teksture. Za unutarnje radove. Primjenjuje se i u prostorijama izloženim vlazi (kuhinje, kupaonice)	kg	40	1600	12/10 mm	0,93	1,14
6. TANKOSLOJNA ŽBUKA ZA POROBETONE	gips vapnena podložna unutarnja, jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova od porobetona, gletane ili filcane teksture	kg	25	1500	1/1 mm	1,91	2,35
3.3 VANJSKE							
1. VC 50	cementno vapnena podložna jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje, za vanjske i unutarnje radove, granulacije do 1,25 mm	kg	40	1600	14/10 mm	0,82	1,01
2. VC 60	cementno vapnena podložna gruba žbuka za strojno i ručno žbukanje, za vanjske i unutarnje radove, granulacije do 4 mm	kg	40	1600	15/10 mm	0,61	0,75
3. VC 20 L	cementno vapnena lagana podložna žbuka za strojno i ručno žbukanje, pogodna za lagane građevinske podloge, za vanjske i unutarnje radove	kg	30	1500	11/10 mm	0,95	1,17

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed. mj.	Transp. Pakiranje Jed. mj./paleti	Potrošnja Jed. mj./m ²	VP Cijena kn/Jed. mj.	MP Cijena kn/Jed. mj.
4. C 80	cementna podložna žbuka za ručno žbukanje temeljenih zidova i soklova, te kao podloga za keramičarske radove	kg	40	1600	16/10 mm	1,16	1,43
5. FINA ŽBUKA F 900	cementno vapnena podložna žbuka za fino zaribavanje produžnih žbuka, granulacije 0,8 mm	kg	40	1600	5/3 mm	1,56	1,92

4 TOPLINSKE ŽBUKE

1. TERMO ŽBUKA	toplinsko izolacijska perlitna podložna žbuka za ručno žbukanje	vreća	50 l	50 vreća	vreća/4cm	40,07	49,29
2. TERATERMO ŽBUKA	toplinsko izolacijska (perlit polistiren) podložna žbuka za ručno i strojno žbukanje	vreća	50 l	50 vreća	vreća/4cm	51,20	62,98
3. TERATERMO 100 STANDARD	toplinsko izolacijska (polistiren) podložna žbuka za ručno i strojno žbukanje	vreća	50 l	50 vreća	vreća/4cm	55,65	68,45
4. TERATERMO 100 EKSTRA	toplinsko izolacijska (polistiren) podložna žbuka za ručno i strojno žbukanje	vreća	50 l	40 vreća	vreća/4cm	65,67	80,77
5. TERATERMO 080	toplinsko izolacijska (polistiren) podložna žbuka za ručno i strojno žbukanje	vreća	50 l	40 vreća	vreća/4cm	77,91	95,83

5 CERTIFICIRANI FASADNI TOPLINSKI SUSTAVI

ETICS – povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju					
	TERMOZOL	TERMOZOL EPS	TERMOZOL XPS	TERMOVOL	TERMOLAM
LJEPLJENJE	▪ SAMOTERM	▪ SAMOTERM F		▪ SAMOTERM	
ARMIRANJE, GLETANJE I IZRAVNAVANJE PODLOGE	▪ SAMOTERM ▪ SAMOTERM GLET	▪ SAMOTERM F		▪ SAMOTERM ▪ SAMOTERM GLET	
TOPLINSKO - IZOLACIJSKE PLOČE	EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS F) <i>debljina po izboru</i>		EKSPANDIRANI POLISTIREN (XPS F) <i>debljina po izboru</i>	PLOČA MINERALNE VUNE	LAMELA MINERALNE VUNE
PRIČVRSNICE	PRIČVRSNICA MIK				-
CERTIFICIRANA ARMIRAJUĆA MREŽICA	SAMOBORKA PRIMAFAS 160				
SOKL PROFIL	ALUMINIJSKI KORITASTI				
KUTNI PROFIL S MREŽICOM	ALUMINIJSKI /PVC SA STAKLENOM REŽICOM				
IMPREGNACIJA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MINERALKVARC GRUND ▪ SILIKATGRUND 				
ZAVRŠNA FASADNA ŽBUKA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TERAKRIL ▪ SILIKATNA ŽBUKA ▪ SILIKONSKA ŽBUKA ▪ SEP 				
OKVIRNA CIJENA	110,61 kn/m ² * debljine 8cm	110,61 kn/m ² * debljine 8cm	124,65 kn/m ² * debljine 8cm	128,79 kn/m ² * debljine 5cm	123,85 kn/m ² * debljine 5cm
* Okvirna cijena s navedenom toplinsko-izolacijskom pločom i završnom fasadnom žbukom TERAKRIL Z 2mm					

	Naziv proizvoda / Namjena	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj	
ZAVRŠNA FASADNA ŽBUKA	⑨ AKRILATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke TERAKRIL Z – zaribane (rižaste) teksture / veličine zrna 1,5mm , 2mm , 3mm TERAKRIL R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm TERAKRIL VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm TERAKRIL Š – prskane teksture / veličine zrna do 2mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 352 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	10,50	12,92	
	⑨ SILIKATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKATNA ŽBUKA Z - zaribane ("rižaste") teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA R - ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA VA - valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKATNA ŽBUKA Š - špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	10,50	12,92	
	⑨ SILIKONSKE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKONSKA ŽBUKA Z - zaribane ("rižaste") teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA R - ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA VA - valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKONSKA ŽBUKA Š - špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	13,00	15,99	
	⑨ SEP Z 200 mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 2 mm potrošnja: 4kg/m ² pakiranje: vreće 40 kg, 1600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 136 pastelnih tonova koji su u ton karti „Pogled u boju“	2,79	3,43	
SOKL PROFIL	⑩ ALUMINIJSKI KORITASTI sokl profil za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1 m ² /m'	d= 6cm d= 8cm d= 10cm	*8,03 *9,41 *10,80	*9,88 *11,57 *13,28

5.2 TERMOZOL EPS Certificirani fasadni toplinski sustav
(ETICS) CERTIFICIRANI fasadni toplinski sustav s toplinsko-izolacijskim pločama EKSPANDIRANOG POLISTIRENA (EPS)

LJEPLJENJE, ARMIRANJE, GLETANJE I IZRAVNAVANJE PODLOGE	ELEMENTI SUSTAVA: ① ⑥ SAMOTERM® F Polimer-cementni mort za lijepljenje i nanošenje temeljnog sloja sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 1,25 mm potrošnja: za lijepljenje cca 4 – 6 kg/m ² (točkasto i rubno), za armiranje i gletanje cca 6 kg/m ² pakiranje: vreće 25 kg, 1500 kg/na paleti		2,98	3,67
TOPLINSKO – IZOLACIJSKE PLOČE	② EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS F) Ploče ekspandiranog polistirena (certificirana za ugradnju u ETICS u RH) dimenzija (EPS F) 100x50 cm, debljine d= 6, 8 i 10 cm gustoća min. 15 kg/m ³ koeficijent toplinske provodljivosti λ= 0,04 W(mK) potrošnja: 1,05 m ² /m ²	d= 6cm d= 8cm d= 10cm	*23,40 *31,20 *39,00	*28,78 *38,38 *47,97
KUTNI PROFIL S MREŽICOM	③ ALUMINIJSKI /PVC SA STAKLENOM MREŽICOM 10x15 cm za mehaničku zaštitu kuteva dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1m ² /m'		*2,62	*3,22

* Trgovачka roba – orijentacijska cijena

	Naziv proizvoda / Namjena	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
PRIČVRSNICE (TIPE)	④ PRIČVRSNICA MIK poliamidna pričvrsnica za dodatno mehaničko pričvršćivanje toplinsko izolacijskih ploča dužine 75-175 mm (ovisno o debljini ploče i vrsti zida). Minimalna dužina pričvrsnice mora biti jednaka debljini ploče plus 50 mm za beton, plus 70 mm za opeku potrošnja: 2-8 kom/m ²	MIK 90 *0,44	*0,54
		MIK 110 *0,49	*0,60
		MIK 140 *0,54	*0,66
		MIK 160 *0,65	*0,80
		MIK 190 *1,09	*1,34
CERTIFICIRANA ARMIRAJUĆA MREŽICA	⑤ SAMOBORKA PRIMAFAS 160 alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana tip Samoborka PRIMAFAS 160 žute boje (certificirana za ugradnju u ETICS u RH) težine min. 150 g/m ² , promjer okanaca 4x4 mm, širine 100 cm, dužine 50 m, vlačna čvrstoća ≥ kN/ 5 cm potrošnja: 1,2 m ² /m ² pakiranje: u rolama (50 m ²)	*5,29	*6,51
IMPREGNACIJA	⑦ MINERALKVARC GRUND OBOJENI temeljni pokrivni premaz za impregnaciju podloge prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikonskih i akrilatnih žbuka. potrošnja: 0,2 – 0,3 l/m ² ovisno o upojnosti podloge pakiranje: plastična kanta 15 l	16,00	19,68
	⑦ SILIKATGRUND temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja SILIKATKOLORA potrošnja: 0,1 – 0,2 l/m ² za impregnaciju pakiranje: plastična kanta 15 l	13,15	16,17
ZAVRŠNA FASADNA ŽBUKA	⑧ AKRILATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke TERAKRIL Z – zaribane (rižaste) teksture / veličine zrna 1,5mm , 2mm , 3mm TERAKRIL R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm TERAKRIL VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm TERAKRIL Š – prskane teksture / veličine zrna do 2mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 352 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	10,50	12,92
	⑧ SILIKATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKATNA ŽBUKA Z - zaribane ("rižaste") teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA R - ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA VA - valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKATNA ŽBUKA Š - špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	10,50	12,92
	⑧ SILIKONSKE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKONSKA ŽBUKA Z - zaribane ("rižaste") teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA R - ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA VA - valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKONSKA ŽBUKA Š - špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	13,00	15,99
	⑧ SEP Z 200 mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 2 mm potrošnja: 4kg/m ² pakiranje: vreće 40 kg, 1600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 136 pastelnih tonova koji su u ton karti „Pogled u boju“	2,79	3,43
SOKL PROFIL	⑨ ALUMINIJSKI KORITASTI sokl profil za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1 m'/m'	d= 6cm *8,03	*9,88
		d= 8cm *9,41	*11,57
		d= 10cm *10,80	*13,28

* Trgovačka roba – orijentacijska cijena

	Naziv proizvoda / Namjena	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
ZAVRŠNA FASADNA ŽBUKA	⑧ AKRILATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke TERAKRIL Z – zaribane (rižaste) teksture / veličine zrna 1,5mm , 2mm , 3mm TERAKRIL R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm TERAKRIL VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm TERAKRIL Š – prskane teksture / veličine zrna do 2mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 352 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	10,50	12,92
	⑧ SILIKATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKATNA ŽBUKA Z - zaribane ("rižaste") teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA R - ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA VA - valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKATNA ŽBUKA Š - špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	10,50	12,92
	⑧ SILIKONSKE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKONSKA ŽBUKA Z - zaribane ("rižaste") teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA R - ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA VA - valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKONSKA ŽBUKA Š - špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	13,00	15,99
	⑧ SEP Z 200 mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 2 mm potrošnja: 4kg/m ² pakiranje: vreće 40 kg, 1600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 136 pastelnih tonova koji su u ton karti „Pogled u boju“	2,79	3,43
SOKL PROFIL	⑨ ALUMINIJSKI KORITASTI sokl profil za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1 m ² /m'	d= 6cm *8,03	*9,88
		d= 8cm *9,41	*11,57
		d= 10cm *10,80	*13,28

* Trgovačka roba – orijentacijska cijena

5.4 TERMOVOL

Certificirani fasadni toplinski sustav

(ETICS) CERTIFICIRANI fasadni toplinski sustav s toplinsko-izolacijskim pločama MINERALNE VUNE (MW)

LJEPLJENJE	ELEMENTI SUSTAVA: ① ⑥ SAMOTERM® Polimer-cementni mort za lijepljenje i za prvi nanos temeljnog sloja sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 2 mm potrošnja: za lijepljenje i armiranje cca 8 - 10 kg/m ² (točkasto i rubno), za prvi nanos temeljnog sloja cca 4 - 5 kg/m ² pakiranje: vreće 25 kg, 1500 kg/na paleti	2,98	3,67
TOPLINSKO – IZOLACIJSKE PLOČE	② PLOČA MINERALNE VUNE certificirana za ugradnju u ETICS u RH, tip PTP 035 (DIN 4102) klase negorivosti A1 dimenzije 100x50 cm, debljine 5cm, gustoća min. 100 kg/m ³ koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda = 0,04$ W(mK) potrošnja: 1,05 m ² /m ²	*41,00	*50,43
KUTNI PROFIL S MREŽICOM	③ ALUMINIJSKI /PVC SA STAKLENOM MREŽICOM 10x15 cm za mehaničku zaštitu kuteva dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1m ² /m'	*2,62	*3,22

* Trgovačka roba – orijentacijska cijena

	Naziv proizvoda / Namjena	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
PRIČVRSNICE (TIPLE)	④ PRIČVRSNICA MIK poliamidna pričvrtnica za dodatno mehaničko pričvršćivanje toplinsko izolacijskih ploča dužine 75-175 mm (ovisno o debljini ploče i vrsti zida). Minimalna dužina pričvrtnice mora biti jednaka debljini ploče plus 50 mm za beton, plus 70 mm za opeku potrošnja: 2-8 kom/m ²	MIK 90 *0,44	*0,54
		MIK 110 *0,49	*0,60
		MIK 140 *0,54	*0,66
		MIK 160 *0,65	*0,80
		MIK 190 *1,09	*1,34
CERTIFICIRANA ARMIRAJUĆA MREŽICA	⑤ SAMOBORKA PRIMAFAS 160 alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana tip Samoborka PRIMAFAS 160 žute boje (certificirana za ugradnju u ETICS u RH) težine min. 150 g/m ² , promjer okanaca 4x4 mm, širine 100 cm, dužine 50 m, vlačna čvrstoća ≥ kN/ 5 cm potrošnja: 1,2 m ² /m ² pakiranje: u rolama (50 m ²)	*5,29	*6,51
ARMIRANJE, GLETANJE I IZRAVNAVANJE PODLOGE	⑦ SAMOTERM® GLET Polimer-cementni mort za drugi nanos temeljnog sloja sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 0,6 mm potrošnja: za gletanje cca 2 - 4 kg/m ² pakiranje: vreće 25 kg 1500 kg/na paleti	2,98	3,67
IMPREGNACIJA	⑧ MINERALKVARC GRUND OBOJENI temeljni pokrivni premaz za impregnaciju podloge prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikonskih i akrilatnih žbuka. potrošnja: 0,2 – 0,3 l/m ² ovisno o upojnosti podloge pakiranje: plastična kanta 15 l	16,00	19,68
	⑧ SILIKATGRUND temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja SILIKATKOLORA potrošnja: 0,1 – 0,2 l/m ² za impregnaciju pakiranje: plastična kanta 15 l	13,15	16,17
ZAVRŠNA FASADNA ŽBUKA	⑨ AKRILATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke TERAKRIL Z – zaribane (rižaste) teksture / veličine zrna 1,5mm , 2mm , 3mm TERAKRIL R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm TERAKRIL VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm TERAKRIL Š – prskane teksture / veličine zrna do 2mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 352 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	10,50	12,92
	⑨ SILIKATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKATNA ŽBUKA Z – zaribane („rižaste“) teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKATNA ŽBUKA Š – špricane teksture / veličina zrna do 2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	10,50	12,92
	⑨ SILIKONSKE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKONSKA ŽBUKA Z – zaribane („rižaste“) teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKONSKA ŽBUKA Š – špricane teksture / veličina zrna do 2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	13,00	15,99
	⑨ SEP Z 200 mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 2 mm potrošnja: 4kg/m ² pakiranje: vreće 40 kg, 1600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 136 pastelnih tonova koji su u ton karti „Pogled u boju“	2,79	3,43

• Trgovačka roba – orijentacijska cijena

	Naziv proizvoda / Namjena	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
SOKL PROFIL	⑩ ALUMINIJSKI KORITASTI		
	sokl profil za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1 m ² /m'	d= 6cm *8,03 d= 8cm *9,41 d= 10cm *10,80	*9,88 *11,57 *13,28
	pakiranje: 10 kom/vez		

5.5 TERMOLAM Certificirani fasadni toplinski sustav
(ETICS) CERTIFICIRANI fasadni toplinski sustav s toplinsko-izolacijskim lamelama MINERALNE VUNE (MW)

LJEPLJENJE	ELEMENTI SUSTAVA: ① ⑤ SAMOTERM® Polimer-cementni mort za lijepljenje i za prvi nanos temeljnog sloja sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 2 mm potrošnja: za lijepljenje i armiranje cca 8 - 10 kg/m ² (točkasto i rubno), za prvi nanos temeljnog sloja cca 4 - 5 kg/m ² pakiranje: vreće 25 kg, 1500 kg/na paleti	2,98	3,67
TOPLINSKO – IZOLACIJSKE PLOČE	② PLOČA MINERALNE VUNE certificirana za ugradnju u ETICS u RH, tip PTP 035 (DIN 4102) klase negorivosti A1 dimenzije 100x50 cm, debljine 5cm, gustoća min. 100 kg/m ³ koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda = 0,04$ W(mK) potrošnja: 1,05 m ² /m ²	*41,08	*50,53
KUTNI PROFIL S MREŽICOM	③ ALUMINIJSKI /PVC SA STAKLENOM MREŽICOM 10x15 cm za mehaničku zaštitu kuteva dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1m ² /m' pakiranje: 4x25 kom/vez	*2,62	*3,22
CERTIFICIRANA ARMIRAJUĆA MREŽICA	④ SAMOBORKA PRIMAFAS 160 alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana tip Samoborka PRIMAFAS 160 žute boje (certificirana za ugradnju u ETICS u RH) težine min. 150 g/m ² , promjer okanaca 4x4 mm, širine 100 cm, dužine 50 m, vlačna čvrstoća \geq kN/ 5 cm potrošnja: 1,2 m ² /m ² pakiranje: u rolama (50 m ²)	*5,29	*6,51
ARMIRANJE, GLETANJE I IZRAVNAVANJE PODLOGE	⑥ SAMOTERM® GLET Polimer-cementni mort za drugi nanos temeljnog sloja sastav: cement, punila, aditivi i pijesak granulacije do 0,6 mm potrošnja: za gletanje cca 2 - 4 kg/m ² pakiranje: vreće 25 kg 1500 kg/na paleti	2,98	3,67
IMPREGNACIJA	⑦ MINERALKVARC GRUND OBOJENI temeljni pokriveni premaz za impregnaciju podloge prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikonskih i akrilatnih žbuka. potrošnja: 0,2 – 0,3 l/m ² ovisno o upojnosti podloge pakiranje: plastična kanta 15 l	16,00	19,68
	⑦ SILIKATGRUND temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja SILIKATKOLORA potrošnja: 0,1 – 0,2 l/m ² za impregnaciju pakiranje: plastična kanta 15 l	13,15	16,17

* Trgovačka roba – orijentacijska cijena

	Naziv proizvoda / Namjena	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
ZAVRŠNA FASADNA ŽBUKA	⑧ AKRILATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke TERAKRIL Z – zaribane (rižaste) teksture / veličine zrna 1,5mm , 2mm , 3mm TERAKRIL R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm TERAKRIL VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm TERAKRIL Š – prskane teksture / veličine zrna do 2mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 352 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	10,50	12,92
	⑧ SILIKATNE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKATNA ŽBUKA Z – zaribane („rižaste“) teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKATNA ŽBUKA VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKATNA ŽBUKA Š – špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	10,50	12,92
	⑧ SILIKONSKE ŽBUKE – završno dekorativne žbuke SILIKONSKA ŽBUKA Z – zaribane („rižaste“) teksture / veličine zrna 1,5 mm , 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA R – ribane (žljebaste) teksture / veličine zrna 2mm , 3mm SILIKONSKA ŽBUKA VA – valjane teksture / veličine zrna do 1mm SILIKONSKA ŽBUKA Š – špricane teksture / veličina zrna do2 mm pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“	13,00	15,99
	⑧ SEP Z 200 mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 2 mm potrošnja: 4kg/m ² pakiranje: vreće 40 kg, 1600kg na palati Osim u bijeloj boji proizvode se u 136 pastelnih tonova koji su u ton karti „Pogled u boju“	2,79	3,43
SOKL PROFIL	⑨ ALUMINIJSKI KORITASTI sokl profil za izvedbu sokla, širina profila ovisi o debljini ploča dužina 2,5 m/kom potrošnja: 1 m ² /m'	d= 6cm *8,03	*9,88
		d= 8cm *9,41	*11,57
		d= 10cm *10,80	*13,28

* Trgovačka roba – orijentacijska cijena

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed. mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
6 MORTOVI ZA LIJEPLJENJE, ARMIRANJE I GLETANJE TOPLINSKO IZOLACIJSKIH PLOČA							
1. SAMOTERM®	za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu temeljnog sloja kod izvedbe povezanih sustava za toplinsku izolaciju (ETICS)	kg	25	1500	za lijepljenje: cca. 4-6 , za armiranje: cca. 6	2,98	3,67
2. SAMOTERM® GLET	za gletanje izolacijskih ploča kod izvedbe povezanih sustava za toplinsku izolaciju (ETICS)	kg	25	1500	2-4	2,98	3,67
3. SAMOTERM® F	za lijepljenje izolacijskih ploča i izradu temeljnog sloja kod izvedbe povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS)	kg	25	1500	za lijepljenje: cca. 6, za gletanje i armiranje: cca. 6 / 4mm	2,98	3,67
4. LJEPILO ZA EPS	Polimer - cementno ljepilo za lijepljenje toplinsko izolacijskih ploča od ekspaniranog polistirena	kg	25	1500	za lijepljenje: 3 - 4	1,73	2,13
LJEPILO ZA EPS NIJE DIO CERTIFICIRANIH TOPLINSKIH SUSTAVA SAMOBORKE (ETICS)							

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
-----------------	---------	----------------	-------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

7 ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE

7.1 AKRILATNE ŽBUKE

- osim u bijeloj boji proizvode se u 352 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom A

1. TERAKRIL Z	akrilatna završno dekorativna žbuka zaribane (rižaste) teksture - veličina zrna 1,5 mm - veličina zrna 2 mm - veličina zrna 3 mm	kg	25	600	2,8-3 3-3,5 3,5-4	10,50	12,92
2. TERAKRIL R	akrilatna završno dekorativna žbuka ribane ("žljebaste") teksture - veličine zrna do 2 mm - veličine zrna do 3 mm				3 3-3,5		
3. TERAKRIL VA	akrilatna završno dekorativna žbuka valjane teksture, veličina zrna do 1 mm				2-2,5		
4. TERAKRIL Š	akrilatna završno dekorativna žbuka prskane teksture, veličina zrna do 2 mm prema ton karti „Pogled u boju“				3 u dva sloja		

TERAKRIL Z 2 mm – atraktivni tonovi od sada i u pakiranju po 5kg

5. TERAKRIL Z tonovi br. 3000,3048, 3112, 3242, 3344	akrilatna završno dekorativna žbuka zaribane (rižaste) teksture, veličine zrna 2 mm	kg	5	2,8-3	14,65	18,02
6. TERAKRIL Z tonovi br. 3008,3028, 3118, 3141					19,82	24,38
7. TERAKRIL Z ton br. 3017					24,13	29,68

AKRILATNE ŽBUKE - TERAPLASTI

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed. mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
1. TERAPLAST G TERAPLAST S	završno dekorativna „kulir“ žbuka zaglađene teksture, za vanjske i unutarnje zidove. G – veličine zrna do 1,25mm , S – veličine zrna do 0,8 mm	kg	25	600	TERAPLAST G 4,0	9,30	11,44
			5		TERAPLAST S 3,5	14,63	17,99

7.2 SILIKATNE ŽBUKE

- osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom S

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
1. SILIKATNA ŽBUKA Z	silikatna završno dekorativna žbuka zaribane ("rižaste") teksture - veličina zrna 1,5 mm - veličina zrna 2 mm - veličina zrna 3 mm	kg	25	600	2,8-3 3-3,5 3,5-4	10,50	12,92
2. SILIKATNA ŽBUKA R	silikatna završno dekorativna žbuka ribane (žljebaste) teksture - veličina zrna 2 mm - veličina zrna 3 mm				3 3-3,5		
3. SILIKATNA ŽBUKA VA	silikatna završno dekorativna žbuka valjane teksture, veličina zrna 1 mm				2-2,5		
4. SILIKATNA ŽBUKA Š	silikatna završno dekorativna žbuka špricane teksture, veličina zrna 2 mm, prema ton karti „Pogled u boju“				3 u dva sloja		

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
7.3 SILIKONSKE ŽBUKE		- osim u bijeloj boji proizvode se u 152 različita tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom O					
1. SILIKONSKA ŽBUKA Z	silikonska završno dekora tivna žbuka zaribane ("rižaste") teksture - veličina zrna 1,5 mm - veličina zrna 2 mm - veličina zrna 3 mm	kg	25	600	2,8-3 3-3,5 3,5-4	13,00	15,99
2. SILIKONSKA ŽBUKA R	silikonska završno dekorativna žbuka ribane (žljebaste) teksture - veličina zrna 2 mm - veličina zrna 3 mm				3 3-3,5		
3. SILIKONSKA ŽBUKA VA	silikonska završno dekorativna žbuka valjane teksture, veličina zrna 1 mm				2-2,5		
4. SILIKONSKA ŽBUKA Š	silikonska završno dekorativna žbuka špricane teksture, veličina zrna 2 mm, prema ton karti „Pogled u boju“				3 u dva sloja		

7.4 MINERALNE ŽBUKE	
osim u bijeloj boji proizvode se u 136 pastelnih tonova koji su u ton karti označeni velikim slovom M, a cjenovno se nalaze u 2 cjenovna razreda (I i II).	
Važno: Pojava bijelih mrlja na obojenim mineralnim žbukama (vapneno iscjetavanje) je prirodna pojava uzrokovana nanošenjem, obradom i očvršćivanjem za hladna, vlažna, kišna i maglovita vremena i nije rezultat greške u kvaliteti materijala. Da bi se izbjegla ova pojava, preporučamo tankoslojne mineralne žbuke (SEP-ove) prebojati egalizacijskom bojom (MINERALKOLOR-om) .	

1. SEP® Z 100	mineralna završno dekorativna žbuka veličine zrna do 1 mm, bijele boje, mogućnost izvedbe različitih tekstura - fine zaribane teksture - prskane teksture - šerane teksture - rustik teksture	kg	40	1600	2 kg 3-4 kg / u 2 sloja 18-20 kg 6-8 kg	2,79	3,43
2. SEP® Z 200	mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 2 mm, u tonovima prema ton karti „Pogled u boju“	kg	40	1600	4	I: 2,79 II: 8,24	3,43 10,14
3. SEP® Z 300	mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 4 mm, u tonovima prema ton karti „Pogled u boju“	kg	40	1600	5	I: 2,79 II: 8,24	3,43 10,14
4. SEP® Z 500	mineralna završno dekorativna žbuka zaribane teksture veličina zrna do 5 mm, proizvodi se u tonovima br. 3000, 3340 prema ton karti „Pogled u boju“	kg	40	1600	6 - 7	2,79	3,43
5. SEP® 03	mineralna završno dekorativna žbuka fine ribane teksture veličine zrna do 3 mm, u tonovima prema ton karti „Pogled u boju“	kg	40	1600	4	I: 2,79 II: 8,24	3,43 10,14
6. SEP® 05	mineralna završno dekorativna žbuka ribane teksture veličine zrna do 5 mm, u tonovima prema ton karti „Pogled u boju“	kg	40	1600	6 - 7	I: 2,79 II: 8,24	3,43 10,14
7. SEP® 07	mineralna završno dekorativna žbuka grube ribane teksture veličine zrna do 7 mm, proizvodi se u tonovima br. 3000, 3340 prema ton karti „Pogled u boju“	kg	40	1600	10 - 12	2,79	3,43
8. SEP® U	mineralna unutarnja dekorativna žbuka fine ribane teksture, veličine zrna do 2,5 mm, prema ton karti „Pogled u boju“	kg	40	1600	2,5 – 3	2,79	3,43
9. TERAMINERAL VG	mineralna završno dekorativna žbuka grube šerane teksture, veličine zrna do 4mm, prema ton karti „Pogled u boju“	kg	40	1600	26	I: 2,23 II: 7,79	2,74 9,58

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj		MP Cijena kn/Jed.mj	
						Cjenovni razredi I i II			
10. TERAMINERAL VF	mineralna završno dekorativna žbuka fine šerane teksture, veličine zrna do 2mm, prema ton karti „Pogled u boju“	kg	40	1600	22	I: 2,23	2,74	II: 7,79	9,58
11. TERAMINERAL VA	mineralna završno dekorativna žbuka valjane teksture, veličine zrna do 2mm, samo u bijeloj boji	kg	40	1600	2,5-3	2,23	2,74		
12. TERAMINERAL Š	mineralna završno dekorativna žbuka špricane teksture, veličine zrna do 2mm, samo u bijeloj boji	kg	40	1600	3,5-4	2,23	2,74		
13. TERABONA	mineralna plemenita zaštitno dekorativna žbuka grube šerane teksture, veličine zrna do 4 mm, prema ton karti „Pogled u boju“	kg	40	1600	25	I: 1,76	2,16	II: 3,90	4,80
14. HIROFA	mineralna završno dekorativna žbuka špricane teksture, veličine zrna do 1,25 mm, prema ton karti „Pogled u boju“	kg	40	1600	4	I: 1,45	1,78	II: 3,90	4,80

8 ZAVRŠNO DEKORATIVNE BOJE

8.1 UNUTARNJE BOJE

TERAPOL osim u bijeloj boji proizvodi se u 127 pastelnih tonova koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom T, a cjenovno se nalaze u 2 razreda (I i II)
POLAKRIL osim u bijeloj boji proizvodi se u 352 tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom A, a cjenovno se nalaze u 3 razreda (I , II i III).

1. TERAPOL	disperzijska boja za unutarnje zidove i stropove, prema ton karti „Pogled u boju“	I	15	360	0,25-0,35/ dva naliča	I: 6,35	7,81
			5	225		II: 7,79	9,58
			2	192		I: 8,41	10,34
2. SPRINT	poludisperzijska bijela boja za ličenje unutarnjih zidova i stropova.	I	15	360	0,25-0,35/ dva naliča	I: 5,41	6,65
			5	225		II: 10,08	12,40
			2	192		I: 9,31	11,45
3. POLAKRIL	disperzijska boja za bojanje unutarnjih zidova i stropova otporna na pranje vodom, prema ton karti „Pogled u boju“	I	15	360	0,25-0,35/ dva naliča	I: 17,81	21,91
			5	225		II: 23,15	28,47
			2	192		III: 28,49	35,04
4. TERAPOL FRESH	disperzijska bijela boja za unutarnje zidove i stropove, s fungicidnim dodatkom (protiv plijesni), s ugodnim mirisom limuna	I	15	360	0,25-0,35/ dva naliča	I: 20,20	24,85
			5	225		II: 25,46	31,32
			2	192		III: 31,34	38,55
5. TERACID KOLOR	disperzijska bijela boja za unutarnje zidove i stropove, s fungicidnim dodatkom (gdje postoji mogućnost razvoja plijesni), otporna na mokro habanje	I	15	360	0,20-0,25 za dva sloja	I: 22,22	27,33
			5	225		II: 28,01	34,45
			2	192		III: 34,47	42,40
6. VAPNENA BOJA unutarnja	mineralna boja za unutarnje zidove i stropove, pogodna za sanacijske i restauratorske radove i vlažne prostorije gdje postoji mogućnost razvoja plijesni.	I	15	360	0,25-0,35	I: 8,48	10,43
			5	225		II: 8,99	11,06
			2	192		I: 9,54	11,73
						II: 10,80	13,28
						I: 10,60	13,04
						II: 12,95	15,93

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj	
						Cjenovni razredi I i II		
8.2	FASADNE BOJE							
	SILIKATKOLOR i MINERALKOLOR osim u bijeloj boji proizvode se u 152 tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom S , a cjenovno se nalaze u 2 razreda (I i II)							
	SILIKONKOLOR osim u bijeloj boji proizvodi se u 152 tona koji su u Samooborka ton karti označeni velikim slovom O , a cjenovno se nalaze u 2 razreda (I i II).							
	TERATON V i AKROTON osim u bijeloj boji proizvode se u 352 tona koji su u ton karti „Pogled u boju“ označeni velikim slovom A , a cjenovno se nalaze u 3 razreda (I , II i III).							
1. TERATON V	akrilatna boja za završno dekorativnu obradu fasadnih površina, pogodna za bojanje žbuka i betona prema ton karti „Pogled u boju“	I	15 5 0,75	360 225 288	0,25-0,35/ dva naliča ovisno o teksturi podloge	I: 24,21 II: 28,39 III: 38,40	29,78 34,92 47,23	
2. MINERALKOLOR	mineralna vodoodbojna i paropropusna boja za ujednačavanje i hidrofobiranje mineralnih završnih žbuka, prema ton karti „Pogled u boju“	I	15	360		I: 20,03 II: 33,39	24,64 41,07	
			5	225		I: 22,04 II: 36,73	27,11 45,18	
			0,75	288		I: 24,24 II: 40,41	29,82 49,70	
3. SILIKATKOLOR	mineralna, silikatna paropropusna boja za završno dekorativnu obradu fasadnih površina, pogodna za sanacijske i restauratorske radove prema ton karti „Pogled u boju“	I	15	360		I: 20,03 II: 33,39	24,64 41,07	
			5	225		I: 22,04 II: 36,73	27,11 45,18	
			0,75	288		I: 24,24 II: 40,41	29,82 49,70	
4. SILIKONKOLOR	silikonska vodoodbojna i paropropusna boja za završno dekorativnu obradu fasadnih površina, pogodna za sanacijske i restauratorske radove prema ton karti „Pogled u boju“	I	15	360		I: 42,29 II: 66,78	52,02 82,14	
			5	225		I: 46,52 II: 73,46	57,22 90,36	
			0,75	288		I: 51,18 II: 80,80	62,95 99,38	
5. AKROTON	akrilatna boja za beton, pogodna za bojanje sokla i cementnih podloga prema ton karti „Pogled u boju“	I	15	360		I: 25,60 II: 28,94 III: 40,07	31,49 35,60 49,29	
			5	225		I: 28,16 II: 31,83 III: 44,07	34,64 39,15 54,21	
			0,75	288		I: 30,97 II: 35,01 III: 48,48	38,09 43,06 59,63	
6. VAPNENA BOJA vanjska	mineralna boja za zaštitno dekorativnu obradu fasadnih površina, posebno je prikladna za sanacijske i restauratorske radove, osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje	I	15	360		0,25-0,35	16,96	20,86

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
9 SUSTAV ZA KOMPJUTORSKO TONIRANJE BOJA I MOKRIH ŽBUKA – TINTING							
9.1 UNUTARNJE BOJE							
1. TERAPOL Baza - bijela	baza za kompjutorsko toniranje TERAPOLA	l	15	360	0,25-0,35 / dva naliča	6,35	7,81
			5	225		8,41	10,34
			2	192		9,31	11,45
2. POLAKRIL Baza - bijela	baza za kompjutorsko toniranje POLAKRILA	l	15	360	0,25-0,35 / dva naliča	14,47	17,80
			5	225		15,92	19,58
			2	192		17,51	21,54
3. POLAKRIL Baza CL - transparentna	baza za kompjutorsko toniranje POLAKRILA	l	15	360	0,25-0,35 / dva naliča	12,24	15,06
9.2 VANJSKE FASADNE BOJE							
1. TERATON V Baza - bijela	baza za kompjutorsko toniranje TERATONA V	l	15	360	0,25-0,35	19,72	24,26
			5	240		19,99	24,59
			0,75	288		22,00	27,06
2. TERATON V Baza CL - transparentna	baza za kompjutorsko toniranje TERATONA V	l	15	360	0,25-0,35 / dva naliča	16,70	20,54
			5	225		18,37	22,60
			0,75	288		20,20	24,85
3. SILIKATKOLOR Baza - bijela	baza za kompjutorsko toniranje SILIKATKOLORA	l	15	360	0,25-0,35 / dva naliča	19,04	23,42
			5	225		19,99	24,59
			0,75	288		22,00	27,06
4. SILIKATKOLOR Baza CL - transparentna	baza za kompjutorsko toniranje SILIKATKOLORA	l	15	360	0,25-0,35 / dva naliča	16,70	20,54
			5	225		18,37	22,60
			0,75	288		20,20	24,85
5. MINERALKOLOR Baza - bijela	baza za kompjutorsko toniranje MINERALKOLORA	l	15	360	0,25-0,35	19,04	23,42
			5	225		19,99	24,59
			0,75	288		22,00	27,06
6. MINERALKOLOR Baza CL - transparentna	baza za kompjutorsko toniranje MINERALKOLORA	l	15	360	0,25-0,35 / dva naliča	16,70	20,54
			5	225		18,37	22,60
			2	192		20,20	24,85
9.3 BOJE ZA BETON							
1. AKROTON Baza - bijela	baza za kompjutorsko toniranje AKROTONA	l	15	360	0,25-0,35 / dva naliča	24,32	29,91
			5	225		26,75	32,90
			0,75	288		29,43	36,20
2. AKROTON Baza CL - transparentna	baza za kompjutorsko toniranje AKROTONA	l	15	360	0,25-0,35 / dva naliča	20,03	24,64
			5	225		22,04	27,11
			0,75	288		24,24	29,82
9.4 SILIKATNE ŽBUKE							
1. SILIKATNA ŽBUKA Z Baza - bijela	baza za kompjutorsko toniranje SILIKATNE ŽBUKE. Veličine zrna : - 1,5 mm - 2mm	kg	25	600	2,8 - 3 3 - 3,5	7,57	9,31

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
9.5 AKRILATNE ŽBUKE							
1. TERAKRIL Z Baza - bijela	baza za kompjutorsko toniranje AKRILATNE ŽBUKE. Veličine zrna :	kg	25	600	2,8 - 3 3 - 3,5	8,48	10,43
2. TERAKRIL Z Baza CL - transparentna	- 1,5 mm - 2mm					7,42	9,13
10 PROIZVODI ZA SANACIJU							
1. SANISIL ŠPRIC	vezivni sloj između zidova od kamena ili opeke i sanacijskih žbuka, veličine zrna do 5 mm	kg	40	1600	8-10	0,95	1,17
2. SANISIL H	vodoodbojna vapneno cementna žbuka za sanaciju unutarnjih i vanjskih vlažnih zidova, granulacije 1,25 mm, sa visokim porozitetom za ručnu i strojnu primjenu	kg	40	1600	10/10 mm	1,47	1,81
3. ANTISOL	sredstvo za zaštitu zida od isoljavanja	l	20	240	0,3-0,5 / dva nanosa	15,58	19,16
			5	150		17,92	22,04
4. SANIKTIL KONCENTRAT	koncentrat silikonske emulzije za prekid toka kapilarne vlage metodom injektiranja, razrijeđuje se vodom u različitim omjerima	l	5	150	ovisi o upojnosti i debljini zida	408,69	502,69
			3	288		426,46	524,55
			1			444,22	546,39
5. TERACID	sredstvo za sanaciju zidova, stropova i fasadnih površina zaraženih algama i plijesnima	l	20	240	0,2 – 0,4 l/m ² ovisi o teksturi i upojnosti podloge	11,66	14,34
			5	150		12,47	15,34
			1			13,25	16,30
6. VAPNENA BOJA Unutarnja	mineralna boja za unutarnje zidove i stropove, pogodna za sanacijske i restauratorske radove i vlažne prostorije gdje postoji mogućnost razvoja plijesni.	l	15	360	0,25-0,35	12,72	15,65
7. VAPNENA BOJA Vanjska	mineralna boja za zaštitno dekorativnu obradu fasadnih površina, posebno je prikladna za sanacijske i restauratorske radove, osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje	l	15	360	0,25-0,35	16,96	20,86
8. ŠTOKANA ŽBUKA	Cementna žbuka štokane teksture, veličine zrna do 4 mm, za obradu soklova, ograda i sl. , proizvodi se u tonovima br. 3000, 3031, 3036, 3056, 3176, 3332, 3339	kg	40	1600	35 kg /15mm	2,27	2,79
9. KAMENA ŽBUKA	Mineralna žbuka za obnavljanje i sanaciju kamena (bizek i sl.), veličine zrna do 2; 4 mm, u tonovima br. 3000, 3036, 3311, 3312, 3315	kg	40	1600	16 kg /10mm	3,90	4,80
10. SOKL ŽBUKA	Mineralna žbuka za obradu soklova i zidova pod utjecajem kapilarne vlage, za sanacijske i restauratorske radove	kg	40	1600	15-16 kg / 10 mm	1,64	2,02
11. GOTIK ŽBUKA	zaštitno dekorativna žbuka rustikalne teksture ("pod žlicu"), veličine zrna do 8 mm, bijele boje	kg	40	1600	15 kg /10mm	2,70	3,32
12. VAPNENA ŽBUKA G	za ručno i strojno žbukanje zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove na kulturno-povijesnim objektima. Žbukom se mogu izvoditi grube vučene profilacije na vijencima i rustikalne obrade na pročeljima.	kg	40	1600	14/10 mm	1,95	2,40

13. VAPNENA ŽBUKA F	Za fino zaribavanje podložne VAPNENE ŽBUKE G, za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove na kulturno - povijesnim objektima	kg	40	1600	15/10 mm	2,17	2,67
14. VAPNENA ŽBUKA RUSTIK	Mineralna žbuka za završno dekorativnu obradu vanjskih i unutarnjih zidova na kulturno-povijesnim objektima. Pogodna je za korištenje u sustavu s vapnenim žbukama.	kg	40	1600	10-12	2,04	2,51

11 PROIZVODI ZA IMPREGNACIJU

1. UNIVERZALKONCENTRAT GRUND	temeljni premaz (SN veza) za impregnaciju mineralnih jako upojnih i poroznih podloga, te kao dodatak HIROFI	l	15	360	0,1-0,2 za impregnaciju	15,29	18,81
			7	315		16,03	19,72
			5	225	0,25 l / m ² za pripremu Hirofe	16,85	20,73
			0,75	288		19,39	23,85
2. MINERALKVARC GRUND OBOJENI	temeljni pokrivni premaz za impregnaciju podloge prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikonskih i akrilatnih žbuka	l	15	360	0,2-0,3	16,00	19,68
			7	315		16,94	20,84
			3	288		17,76	21,84
3. SILIKATGRUND	temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja SILIKATKOLORA	l	15	360	0,1-0,2	13,15	16,17
			7	315		13,83	17,01
			5	225		14,50	17,84
			0,75	288		16,72	20,57
4. SILIKATGRUND OBOJENI	temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja SILIKATNIH ŽBUKA	l	15	360	0,2-0,3	13,15	16,17
			7	315		13,83	17,01
			5	225		14,50	17,84
5. KONTAKT GRUND	temeljni premaz za : - impregnaciju i hrapavljenje slabo upojnih podloga prije nanošenja gipsanih žbuka - impregnaciju glatkih i neupojnih betonskih podloga	l	15	360	0,2-0,3	19,46	23,94
			3	288		21,41	26,33
7. SILIKOSAM KONCENTRAT	koncentrirana silikonska emulzija za impregnaciju i hidrofobiranje upojnih mineralnih građevinskih materijala koja se razrjeđuje vodom u omjeru 1:9	l	5		Razrijeđen 0,1-0,5 ovisno o upojnosti podloge	390,92	480,83
			3			390,92	480,83
			1			390,92	480,83
8. FIKSANIR	sredstvo za restauraciju, učvršćivanje i konzervaciju građevinskih materijala (kamen, žbuke, opeka, crijep i terakota)	l	20	480	0,1-0,5 ovisno o upojnosti podloge	137,80	169,49
			5				
			1				

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
12 ZIDNE IZRAVNAVAJUĆE MASE							
1. TERANIL	bijela polimer vapnena masa za gletanje unutarnjih zidova i stropova, pogodna za sanacijske radove (moguća završna obrada u glatkoj i reljefnoj teksturi)	kg	25	1250	1,2/1 mm	1,98	2,44
			8	1000		2,26	2,78
			5	1000		2,68	3,30
			2	1000		4,38	5,39
2. TERANIL EKSTRA	bijela polimer cementna masa za gletanje vanjskih i unutarnjih zidova i stropova (moguća završna obrada u glatkoj i reljefnoj teksturi)	kg	25	1250	1,2/1 mm	2,42	2,98
			8	1000		2,90	3,57
			5	1000		3,38	4,16
			2	1000		5,57	6,85
3. TERANIL PLUS	gotova disperzivno-vapnena elastična masa za gletanje unutarnjih zidova i stropova (ručno i strojno). Odlično popunjava šupljine i rupice u podlozi uz mogućnost izvedbe različitih reljefnih struktura	kg	25	600	1,3 - 1,6 /1 mm	4,12	5,07
			6	315		4,54	5,58
4. BETONFIKS	Gips-vapnena masa za izravnavanje i gletanje betonskih unutarnjih zidova i stropova u debljini do 20 mm	kg	25	1250	10/10 mm	3,66	4,50
			10	1000		4,17	5,13
			5	1000		4,66	5,73
5. REPARATURNI MORT G	polimer cementna masa za grubo izravnavanje i zidarsko krpanje betona i cementne žbuke, granulacije 2 mm	kg	40	1600	1,5/1 mm	2,47	3,04
			10	1000		2,84	3,49
			2	1000		3,03	3,73
6. REPARATURNI MORT F	polimer cementna masa za fino izravnavanje betona i cementne žbuke, granulacije 0,4 mm	kg	35	1400	1,3/1 mm	4,19	5,15
			10	1000		4,82	5,93
			2	1000		5,10	6,27
7. TERATERMO GLET	cementno vapnena masa za izravnavanje toplinskih žbuka i laganih podložnih žbuka	kg	40	1600	4,0/3 mm	1,76	2,16
8. TERAFAS KIT	polimerna masa za sanaciju vanjskih i unutarnjih zidova, pogodan za sanaciju mikro pukotina	kg	25	600	1,5/1 mm	9,47	11,65
			6	315		10,41	12,80

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
13 ESTRISI I PODNE IZRAVNAVAJUĆE MASE							
1. CEMENTNI ESTRIH 12	suhi cementni mort za izradu vezanog estriha (glazura) za unutarnje radove	kg	50	1750	20/10 mm	0,51	0,63
2. CEMENTNI ESTRIH 20	suhi cementni mort za izradu vezanog i plivajućeg estriha (glazura) pogodan i za vanjske radove	kg	50	1750	22/10 mm	0,54	0,66
3. CEMENTNI ESTRIH 30	suhi cementni mort za izradu vezanog i plivajućeg estriha visoke čvrstoće (glazura) pogodan i za vanjske radove	kg	50	1750	22/10 mm	0,80	0,98
4. TERATERMO ESTRIH	suhi cementni mort za izradu vezanog estriha za toplinsku izolaciju podova, samo za unutarnje radove	kg	30	1200	10/10 mm	3,29	4,05
5. KVARCNI POSIP	suha mješavina za površinsko ojačanje podnih površina kod kojih je potrebna otpornost na habanje	kg	40	1600	4-8	2,70	3,32
6. TERANEKS	samonivelirajuća unutarnja masa za izravnavanje betonskih podloga, CEMENTNOG ESTRIHA, u debljini 0-5 mm	kg	25	1500	1,5/1 mm	4,14	5,09
7. TERANEKS RAPID (Dosadašnji BRZOVEZNI TERANEKS)	brzo vezujuća, unutarnja samonivelirajuća masa za izravnavanje betonskih podloga, cementnih estriha u debljini 3-10 mm (prohodan nakon 2-4 sata)	kg	25	1500	1,5/1 mm	5,15	6,33
8. TERANEKS UNILEVEL (Dosadašnji DEBELOSLOJNI TERANEKS)	samonivelirajuća unutarnja masa za izravnavanje većih neravnina betonskih podloga i cementnih estriha u debljini 5-20 mm	kg	25	1500	1,6/1 mm	4,14	5,09
9. REPARATURNI MORT RAPID 0-4 (Dosadašnji BRZOVEZNI REPARATURNI MORT 0-4)	Samonivelirajući reparaturni mort s brzim razvojem čvrstoće, za brzi i trajni popravak slojeva betonskih površina koje su izložene prometnom opterećenju. Za oštećenja debljine 20-60mm .	kg	25	1500	2-2,5 /1 mm	10,36	12,74
10. REPARATURNI MORT RAPID 0-8 (Dosadašnji BRZOVEZNI REPARATURNI MORT 0-8)	Samonivelirajući reparaturni mort s brzim razvojem čvrstoće, za brzi i trajni popravak slojeva betonskih površina koje su izložene prometnom opterećenju. Za oštećenja debljine 25-200mm .	kg	25	1500	2-2,5 /1 mm	10,36	12,74
11. REPARATURNI MORT RAPID MS 0-0,5 (Dosadašnji BRZOVEZNI REPARATURNI MORT MS 0-0,5)	Samonivelirajući reparaturni mort s dodatkom mikrosilike s brzim razvojem čvrstoće za brzu prohodnost i trajni popravak betonskih površina. Pogodan za fino izravnavanje manjih oštećenja u debljini 5-20mm .	kg	25	1500	1,8-2,2 /1 mm	8,48	10,43
12. REPARATURNI MORT RAPID MS 0-4 (Dosadašnji BRZOVEZNI REPARATURNI MORT MS 0-4)	Samonivelirajući reparaturni mort s dodatkom mikrosilike s brzim razvojem čvrstoće za brzu prohodnost i trajni popravak manje oštećenih betonskih površina u debljini 20-60mm .	kg	25	1500	2-2,5 /1 mm	8,48	10,43
13. REPARATURNI MORT RAPID MS 0-8 (Dosadašnji BRZOVEZNI REPARATURNI MORT MS 0-8)	Samonivelirajući reparaturni mort s dodatkom mikrosilike s brzim razvojem čvrstoće za brzi i trajni popravak slojeva betonskih površina koje su izložene prometnom opterećenju u debljini 25-200mm .	kg	25	1500	2-2,5 /1 mm	7,95	9,78

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
14 LJEPILA I MASE ZA FUGIRANJE KERAMIKE I KAMENA							
14.1 LJEPILA							
1. TERATEKT FLEKS (C2TES1)	Sivo ili bijelo, fleksibilno poboljšano cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja , lijepljenje pločica na pločicu, otporno na smrzavanje	kg	25	1500	3-4	3,45	4,24
			5	1000		4,13	5,08
2. TERATEKT FLEKS BIJELI (C2TES1)		kg	25	1500		4,10	5,04
3. TERATEKT FLEKS UNILEVEL (C2TES1)	fleksibilno poboljšano cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje (za nanose do 15mm) zidne i naročito podne keramike na podlogu bez prethodnog izravnavanja , otporno na smrzavanje	kg	25	1500	6	4,24	5,22
4. TERATEKT RAPID (C2F)	Poboljšano, brzovezujuće ljepilo na osnovi cementa za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidnih i podnih obloga, u prostorima gdje je potrebna brza prohodnost	kg	25	1500	3-4	6,04	7,43
5. TERATEKT F (C2TE)	cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, za kamene i neupojne pločice upojnosti do 0,5%, gres pločice, lijepljenje pločica na pločicu	kg	25	1500	3-4	2,39	2,94
			5	1000		3,43	4,22
6. TERATEKT F BIJELI (C2TE)	bijelo cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, za kamene i neupojne pločice upojnosti do 0,5%, gres pločice, lijepljenje pločica na pločicu	kg	25	1500	3-4	2,86	3,52
7. TERATEKT (C1T)	cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike	kg	25	1500	3-4	1,59	1,96
			5	1000		2,19	2,69
			2	1000		2,51	3,09
8. TERATEKT B (C1T)	bijelo cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje bijelih mramornih ploča, zidne i podne keramike	kg	25	1500	3-4	1,98	2,44
			5	1000		2,40	2,95
			2	1000		2,64	3,25
9. TERATEKT G (C1T)	građevinsko cementno ljepilo za unutarnje lijepljenje zidne i podne keramike	kg	25	1500	3-4	1,19	1,46
			5	1000		1,90	2,34
			2	1000		2,08	2,56
10. TERATEKT DUO STRONG (Dosadašnji TERATEKT UNIVERZAL)	dvokomponento ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike	kg	25	600	2,0	8,80	10,82
14.2 MASE ZA FUGIRANJE KERAMIKE I KAMENA							
11. TERAFIL razred I - tonovi broj : 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 130	cementna masa za zapunjavanje sljubnica (fuga) širine do 10 mm za unutarnja i vanjska opločenja keramičkim ili teraco pločicama (CG2)	kg	25	1250	0,5-0,8 za širinu fuga 3 mm (dimenzije pločica 15 x 15 cm)	3,34	4,11
			5	1000		4,11	5,06
			2	1000		4,43	5,45
12. TERAFIL razred II - tonovi broj : 105, 106, 110, 116, 127, 128, 129, 132, 133, 136, 137		kg	25	1250		6,01	7,39
			5	1000		6,94	8,54
			2	1000		7,47	9,19
13. TERAFIL razred III - tonovi broj : 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 134, 135	prema ton karti TERAFIL-a .	kg	25	1250	13,81	16,99	
			5	1000	15,96	19,63	
			2	1000	17,17	21,12	

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
14. TERAFIL FLEKS razred I - tonovi broj : 101, 103, 104, 107, 112, 114, 115, 120, 130	Fleksibilna masa za ispunu fuga širine do 10 mm na osnovi cementa, za unutarnje i vanjsko fugiranje zidnih i podnih obloga (CG2S1) prema ton karti TERAFIL-a (7 tonova)	kg	25	1250	0,5-0,8 za širinu fuga 3 mm (dimenzije pločica 15x15 cm) , 0,4-0,6 za širinu fuga 5 mm (dimenzije pločica 30x30 cm)	4,35	5,35
			5	1000		5,34	6,57
			2	1000		5,76	7,08
15. TERAFIL FLEKS razred II - tonovi broj : 110, 127, 128, 129		kg	25	1250		7,81	9,61
			5	1000		9,03	11,11
			2	1000		9,72	11,96
16. TERAFIL FLEKS razred III - tonovi broj : 122, 125		kg	25	1250		17,96	22,09
			5	1000		20,75	25,52
			2	1000		22,32	27,45
17. TERAFIL G razred I - tonovi broj : 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 130	cementna masa za zapunjavanje sljubnica (fuga) širine 5-20 mm, za vanjsku keramiku, kamene i teraco ploče, mozaik i sl. (CG2) prema ton karti TERAFIL-a	kg	25	1250	0,4-0,6 za širinu fuga 5 mm (dimenzije pločica 30x30 cm) 0,7-0,9 za širinu fuga 10 mm (dimenzije pločica 40x40 cm)	3,34	4,11
			5	1000		4,11	5,06
			2	1000		4,43	5,45
18. TERAFIL G razred II - tonovi broj : 105, 106, 110, 116, 127, 128, 129		kg	25	1250		6,01	7,39
			5	1000		6,94	8,54
			2	1000		7,47	9,19
19. TERAFIL G razred III - tonovi broj : 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126		kg	25	1250		13,81	16,99
			5	1000		15,96	19,63
			2	1000		17,17	21,12

15 LJEPILO I MASA ZA FUGIRANJE GIPSANIH PLOČA

1. LJEPILO ZA GIPS PLOČE	gipsana masa za lijepljenje gips vlaknastih i gips kartonskih ploča na zid	kg	25	1250	4-5 puno-plošno lijepljenje	2,63	3,23
			5	1000	2-3 točkasto lijepljenje	3,15	3,87
2. MASA ZA FUGIRANJE GIPS PLOČA	gipsana masa za zapunjavanje i armiranje fuga gips vlaknastih i gips kartonskih ploča	kg	5	1000	0,3 za širinu fuge 5-7 mm	5,50	6,77

16 HIDROIZOLACIJSKE ŽBUKE

1. HIDRO ŽBUKA (Dosadašnja HIDROIZOLACIJSKA ŽBUKA)	mineralna žbuka za zaštitu od vlage i procijednih voda, za unutarnje i vanjske radove	kg	25	1200	6-8 / d= 4-5 mm	5,72	7,04
			10	1000		6,00	7,38
			5	1000		6,15	7,56
			2	1000		6,31	7,76
2. HIDRO ŽBUKA RAPID (Dosadašnja BRZOVEZNA HIDROIZOLACIJSKA ŽBUKA)	brzovezna mineralna žbuka za sanaciju vidljivih prodora vode kroz betonske površine	kg	25	1000	1,5-1,8 kg/dm ³	12,60	15,50
			10	1000		13,21	16,25
			5	1000		13,73	16,89
			2	1000		14,16	17,42
3. DUOELASTIK komponenta A (suha) + komponenta B (tekuća) (Dosadašnji HIŽ ELASTIK)	dvokomponentna polimer cementna masa za elastičnu hidroizolaciju zidova, podova, terasa, gips vlaknastih ploča	Komp. A 25 kg + Komp. B 12,5 L			Komp. A + B : za premazivanje četkom u 2 sloja 1,5-3,0 kg/m ² , debljinu 1-1,5 mm ; za gletanje i armir. u 2 sloja 3,75-7,0 kg/m ² , za debljinu 2,5 - 3,5 mm	1.028,47	1.265,02
			Komp. A 10 kg + Komp. B 5 L			452,51	556,59

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj
17 SPECIJALITETI							
1. TERAPOKS	2K epoksidni premaz za završnu obradu betonskih podloga gdje se traži visoka mehanička otpornost i otpornost na utjecaj kemikalija (tuneli, podzemne garaže). Komponenta A + komponenta B .	kom	1	A 13,3kg + B 4kg	A + B = 200 do 250 g/m ² za jedan nalič	825,21	1.015,01
				A 15kg + B 4,5kg		930,15	1.144,08
2. TERAPOKS GRUND	2K epoksidni temeljni premaz za impregniranje betona prije nanošenja epoksidnih premaza. Komponenta A + komponenta B .	kom	1	A 4kg + B 8kg	A + B = 140 do 180 g/m ² nerazrijeđene mase	763,20	938,74
				A 5kg + B 10kg		954,00	1.173,42
3. AKROTON PLUS	Za zaštitu vertikalnih površina betona i armirano-betonskih konstrukcija od prodiranja štetnih tvari (CO₂, SO₂) , u jako opterećenim uvjetima eksploatacije (tuneli, podzemne garaže)	l	15		0,20–0,30	39,56	48,66
4. VAPNENO BJELILO	mljeveno gašeno vapno za unutarnje i vanjske zidove i stropove u stambenim prostorima, skladištima, skloništim, podrumima, stajama i sl. , za zaštitu i dezinfekciju debla vočki.	l	15	360	0,20-0,25 za dva naliča	3,60	4,43
			5	1000		4,66	5,73
5. VAPNENA BOJA Unutarnja	mineralna boja za unutarnje zidove i stropove, pogodna za sanacijske i restauratorske radove i vlažne prostorije gdje postoji mogućnost razvoja plijesni.	l	15	360	0,25-0,35	12,72	15,65
6. VAPNENA BOJA Vanjska	mineralna boja za zaštitno dekorativnu obradu fasadnih površina, posebno je prikladna za sanacijske i restauratorske radove, osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje	l	15	360	0,25-0,35	16,96	20,86
7. GIPSOFIKS	električarski gips za pričvršćivanje elektroinstalacija, unutarnjih kutnih profila kod gipsanih žbuka	kg	35	1750	1,1 / dm ³	1,71	2,10
			10	1000		2,67	3,28
			5	1000		2,90	3,57
			2	1000		3,14	3,86
8. TERAFIKS	brzovezni cementni mort za pričvršćivanje (fiksiranje) unutarnjih i vanjskih profila i vodilica (kutni, sokl i dilatacijski profil)	kg	25	1250	1,5 kg / m ²	1,73	2,13
			10	1000		1,91	2,35
			5	1000		2,09	2,57
9. TERAMONT	brzovezni cementni mort visokih početnih čvrstoća za montažu metalnih konstrukcija za unutarnje i vanjske radove	kg	25	1200	2 / 1 dm ³	6,14	7,55
			10	1000		6,75	8,30
			5	1000		7,43	9,14
10. VATROSTOP	mineralna žbuka za protupožarnu zaštitu metalnih i armiranobetonskih konstrukcija	kg	15	480	24 / 4 cm	10,03	12,34
11. BARITNA ŽBUKA G	cementna baritna žbuka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za obradu zidova, granulacije do 4 mm	kg	40	1400	22 / 1 cm	5,57	6,85
12. BARITNA ŽBUKA S	za obradu stropova granulacije do 2 mm				18 - 20 / 1 cm		
13. BARITNA ŽBUKA F	za fino izravnavanje prethodnih slojeva BARITNE ŽBUKE G ili S , granulacije do 1 mm	kg	40	1400	5/ 3 mm	5,57	6,85
14. UNIMALTA	vezivo za izradu mortova za zidanje grube, fine i produžne žbuke	kg	35	1750	200-400 kg/m ³ pijeska	0,63	0,77

Naziv proizvoda	Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Transp. Pakiranje Jed.mj./paleti	Potrošnja Jed.mj/m ²	VP Cijena kn/Jed.mj	MP Cijena kn/Jed.mj	
15. MORT ZA MODELIRANJE	polimer-cementni mort za izradu dekorativnih profila za fasade, za unutarnju i vanjsku upotrebu.	kg	40	1600	1,8 kg/dm ³	3,12	3,84	
16. PRIM ŠTUKATUR	za obradu dekorativnih profila od toplinsko- izolacijskih polistiren ploča	kg	25	1250	cca 5 kg/m ² za gletanje i armiranje u 2 sloja	4,04	4,97	
17. MORT ZA PODLIJEVANJE 0-2, 0-4, 0-8	Razljevni mort brzog razvoja čvrstoće za podlijevanje temelja strojeva i postrojenja na njihovim temeljima, čeličnih konstrukcija, za vanjske i unutarnje radove, za debljinu sloja: 6-20mm (0-2) , 20-50mm (0-4) , 25-80mm (0-8)	kg	25	1500	2100 – 2200 kg /m ³	(0-2)	5,30	6,52
						(0-4)	3,98	4,90
						(0-8)	7,42	9,13
18. SUHI BETON 20	Za ugradnju u betonske elemente, za različite popravke, popunjavanje temelja, betonskih ograda, popunjavanje reški između opločnika i rubnjaka.	kg	50	1750	za 25 l betona	0,50	0,62	

Naziv proizvoda	Jedinica mjere	Namjena	VP Cijena kn/Jed.mj
18 MORTOVI, ŽBUKE I ESTRISI U SILOSIMA			
1. MORT ZA ZIDANJE M 5	t	1012 m ² /zid od pune opeke/25 cm	551,20
2. MORT ZA ZIDANJE M 10	t	1012 m ² /zid od pune opeke/25 cm	1.060,00
3. CEMENTNI ŠPRIC 2, CEMENTNI ŠPRIC 4	t	= 125 m ²	710,20
4. CEMENTNI ŠPRIC 2 EKSTRA	t	= 125 m ²	1.261,40
5. SANISIL ŠPRIC	t	= 130 m ²	954,00
6. VC 60 vapneno-cementna gruba žbuka	t	= 36 m ² / d=1,5cm	614,80
7. VC 50 vapneno-cementna žbuka	t	= 40 m ² /d=1,5cm	816,20
8. C 80 cementna žbuka	t	= 36 m ² /d=1,5cm	1.155,40
9. VC 20 L podložna lagana žbuka	t	= 50 m ² /d=0,5cm	954,00
10. INERO 20	t	= 50 m ² /d=0,5cm	932,80
11. UNIVA 30	t	= 40 m ² /d=0,8cm	742,00
12. LJEPILO ZA EPS	t		1.727,80
13. FINA ŽBUKA F900 za fino zaribavanje	t	= 150 m ² / d=0,5 cm	1.558,20
14. TERAMINERAL VG BIJELI	t	= 38 m ² /d= 1cm	2.226,00
15. TERABONA bijela	t	= 40 m ² /d=0,8cm	1.759,60
16. SANISIL H sanacijska žbuka	t	= 50 m ² / d=2cm	1.473,40
17. SOKL ŽBUKA hidrofobirajuća sokl žbuka	t	= 32 m ² /d=2cm	1.643,00
18. VC 40 vapneno-cementna unutarnja žbuka	t	= 40 m ² /d=1,5cm	816,20
19. VG 10 F vapneno-gipsana filc žbuka	t	= 50 m ² /d=2 cm	1.060,00
20. GV 10 gips-vapnena filc i glet žbuka	t	= 50 m ² /d=2cm	1.038,80
21. GV 10 G gips-vapnena strojna glet žbuka	t	= 50 m ² /d=2cm	1.494,60
22. BETONFIKS	t	= 170 m ² /d=0,5cm	3.657,00
23. CEMENTNI ESTRIH 20	t	= 10 m ² / d=4cm	540,60
24. CEMENTNI ESTRIH 12	t	= 10 m ² / d=4cm	508,80

19 KAMENI AGREGATI

	Naziv proizvoda	mm	Pakiranje, vreća (kg)	VP Cijena (kn /pakiranje)	MP Cijena (kn /pakiranje)
1.	Pijesak fasadni	0-4	25	9,81	12,07
2.	Bijelo zrno	2-4	25	34,45	42,37
3.	Bijelo zrno	4-8	25	34,45	42,37
4.	Snježno bijelo zrno	4-7	25	44,79	55,09
5.	Snježno bijelo zrno	7-11	25	44,79	55,09
6.	Crno zrno	3-6	25	55,65	68,45
7.	Crno zrno	6-9	25	55,65	68,45
8.	Crveno zrno	3-6	25	52,47	64,54
9.	Crveno zrno	6-9	25	52,47	64,54
10.	Riječno zrno	4-8	25	12,19	14,99
11.	Riječno zrno	8-16	25	15,90	19,56
12.	Kvarcni pijesak suhi	0,1 – 0,6	40	20,00	24,60
13.	Kvarcni pijesak suhi	0,6 – 1,25	40	20,00	24,60
14.	Pijesak rovni		33	10,60	13,04
15.	Kvarcni pijesak suhi	0,3 – 0,8	40	20,00	24,60
16.	Dolomit	2-4	big bag 1500	240,00	295,20
17.	Dolomit	0-4	big bag 1500	270,00	332,10
18.	Dolomit	4-8	big bag 1500	165,00	202,95
19.	Kvarcni pijesak	0,6 – 1,20	big bag 1500	750,00	922,50
20.	Kvarcni pijesak	0,3 – 0,8	big bag 1500	750,00	922,50

CJENIK PRIJEVOZA SILOSA NA UDALJENOSTI VEĆOJ OD 100 KM

(do 100 km prijevoz je gratis) Cijene su bez PDV-a.

km	Cijena (kn)	km	Cijena (kn)	km	Cijena (kn)	km	Cijena (kn)
25	153,22	250	1532,24	475	2911,26	700	4290,28
50	306,45	275	1685,47	500	3064,49	725	4443,51
75	459,67	300	1838,29	525	3217,71	750	4596,73
100	612,90	325	1991,92	550	3370,16	775	4749,96
125	766,12	350	2098,55	575	3524,16	800	4903,18
150	919,35	375	2298,37	600	3677,39	825	5056,41
175	1072,57	400	2451,59	625	3830,61	850	5209,63
200	1225,80	425	2604,81	650	3983,83	875	5362,85
225	1379,02	450	2758,04	675	4137,06	900	5516,08

Kupac je dužan osigurati slobodan pristup mjestu dostave i postavljanja silosa. Mjesto postavljanja silosa mora biti osigurano i označeno trakama, a po potrebi i odgovarajućim prometnim oznakama. Premještanje silosa unutar gradilišta obračunava se po satu rada vozila i iznosi 393,41 kn/sat.

Prekoračenje roka korištenja silosa zaračunava se 191,53 kn/dan.

Prilikom povrata silosa, ukoliko u silosu ostane više od 1 t materijala, odobravamo 30% cijene vraćene robe.

PRODAJNI UVJETI

NARUČIVANJE ROBE:

Količinu robe KUPAC će određivati tijekom godine pojedinačnim narudžbama u pismenom obliku ovisno o svojim potrebama. PRODAVATELJ se obvezuje da će dispozicije i narudžbe rješavati po zahtjevima KUPCA vodeći računa o traženim rokovima isporuka.

PAKIRANJE ROBE:

PRODAVATELJ se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju. Pakiranje je uračunato u prodajnu cijenu, a pakiranje po posebnom zahtjevu KUPCA zaračunava se dodatno. Palete su nepovratne.

CIJENA:

Izražene cijene su VELEPRODAJNE bez uključenog PDV-a te MALOPRODAJNE cijene s uključenim PDV-om.

PRODAVATELJ će zaračunati proizvode po cijenama iz cjenika važećeg na dan isporuke, odnosno uplate ako je uplata izvršena predujmom.

Cijene se podrazumijevaju franko utovareno u prijevozno sredstvo KUPCA na skladištu PRODAVATELJA.

IZRADA PO POSEBNOJ NARUDŽBI:

Izrada proizvoda po posebnim zahtjevima KUPCA, PRODAVATELJ ugovara i obračunava po posebnoj kalkulaciji.

REKLAMACIJE:

Reklamacije na primljenu robu, ako se radi o reklamaciji u pogledu kvantitete ili kvalitete, primaju se pismeno. Sve štete, lomove i oštećenja, koja su nastala u prijevozu od momenta utovara padaju na teret KUPCA.

Moguća su odstupanja u tonovima iz ton karte zbog različitih upojnosti podloge.

NARUČIVANJE PO TON KARTI, IZDANJE 2009.




Cijene svih proizvoda po ton karti (izdanje 2009.) određene su ovim cjenikom.

Za sve proizvode izvan ton karte izdanja 2009. godine, cijena se utvrđuje ponudom PRODAVATELJA.

Samoborka d.d. - Industrija građevinskog materijala, Samobor

	10430 Samobor, Zagrebačka 32/a, Hrvatska (Croatia)	
	++ 385 1/ 3322 888	Centrala
	3322 833, 3322 709, 3322 808, 3322 837	tehnološki savjeti za žbuke
	3322 839, 3322 837	tehnološki savjeti za betonske proizvode
	3322 827, 3322 763, 3322 752, 3322 714	veleprodaja
	3322 832, 3322 898	maloprodaja
	3322 740	prodaja pijeska
	3322 886, 3322 740	prodaja svježeg betona
	3322 723	financije i računovodstvo
	++ 385 1/ 3322 893	veleprodaja
	3322 891	nabava
	3322 887, 3322 879	prodaja svježeg betona
	3322 892	financije i računovodstvo

Prodaja Zagreb

	10000 Zagreb, B.Adžije 12, Hrvatska (Croatia)
	++ 385 1/3322 831
	++ 385 1/3322 830

WWW

www.samoborka.hr

e-

samoborka@samoborka.hr
uprava@samoborka.hr
prodaja@samoborka.hr
nabava@samoborka.hr
marketing@samoborka.hr
razvoj@samoborka.hr

Ako u izboru ili primjeni odgovarajućeg materijala imate i najmanju nedoumicu riješite je jednim telefonskim pozivom na brojeve **3322 709, 3322 808, 3322 833**.
Naši tehnolozi će sa zadovoljstvom riješiti Vaš problem.