

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2241

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/10

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

reguliranje visine do željezno lijevanog poklopca

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/10** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-022, 25.11.2009.**

Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/10 dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 12 / KBS 15** i ispitivan je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vertikalna čvrstoća	400 kN	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/10** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača **Samoborka d.d.** Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a

Potpis:



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2230

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/100

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

postizanje projektirane visine montažnog revizijskog okna

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/100** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-054, 01.09.2010.**

Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/100 dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 12 / KBS 15** i ispitivan je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vertikalna čvrstoća	400 kN	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/100** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača **Samoborka d.d.** Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a
Potpis: 

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2228

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/25

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

postizanje projektirane visine montažnog revizijskog okna

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/25** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-052, 01.09.2010.**

Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/25 dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 12 / KBS 15** i ispitivan je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vertikalna čvrstoća	400 kN	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/25** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača **Samoborka d.d.** Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a

Potpis:



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2239

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/5

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

reguliranje visine do željezno lijevanog poklopca

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/5** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-022, 25.11.2009.**

Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/5 dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 12 / KBS 15** i ispitivan je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vertikalna čvrstoća	400 kN	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/5** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a

Potpis:



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2229

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/50

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

postizanje projektirane visine montažnog revizijskog okna

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/50** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-053, 01.09.2010.**

Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/50 dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 12 / KBS 15** i ispitivan je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917


Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vertikalna čvrstoća	400 kN	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/50** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača **Samoborka d.d.** Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a
Potpis: 

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2240

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/7,5

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

reguliranje visine do željezno lijevanog poklopca

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/7,5** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-022, 25.11.2009.**

Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/7,5 dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 12 / KBS 15** i ispitivan je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vertikalna čvrstoća	400 kN	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Prsten montažnog revizijskog okna KBS P/7,5** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača **Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a

Potpis:

