

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/1222

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

TERATEKT RAPID

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na ambalaži

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

-

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 3

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **TERATEKT RAPID** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 12004:2012

Sukladno sustavu 3 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u prijavljenom ispitnom laboratoriju: **Institut IGH, Zagreb** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 61060-294/11 i 61060-111/12, 20.04.2012.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

-

9. Objavljeno svojstvo **Razredba prema HRN EN 12004: C2TF**

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Rana vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, nakon 6h	HRN EN 12004:2012
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	HRN EN 12004:2012
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja topline	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	HRN EN 12004:2012
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	HRN EN 12004:2012
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja ciklusa smrzavanje /odmrzavanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	HRN EN 12004:2012
Otvoreno vrijeme (20°C, 60% rel.vlage)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon najmanje 10 minuta	HRN EN 12004:2012
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$	HRN EN 12004:2012
Reakcija na požar	Razred E	HRN EN 12004:2012

10. Svojstvo proizvoda **TERATEKT RAPID** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis: