

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-17/2238

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Završetak montažnog revizijskog okna KBS 8

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

reduciranje s promjera Ø 800 mm na promjer željeznog lijevanog poklopca Ø 600 mm

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

-

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Završetak montažnog revizijskog okna KBS 8** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-061, 31.01.2017.**

Završetak montažnog revizijskog okna KBS 8 dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 8** i ispitivan je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

-

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917


Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	razred C40/50	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Apsorpcija vode	≤ 6 %	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vertikalna čvrstoća	400 kN	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Završetak montažnog revizijskog okna KBS 8** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača **Samoborka d.d.** Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 02.02.2017.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a
Potpis: 

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-17/2237

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Završetak montažnog revizijskog okna KBS 10

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

reduciranje s promjera Ø 1000 mm na promjer željeznog lijevanog poklopca Ø 600 mm

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Završetak montažnog revizijskog okna KBS 10** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-060, 31.01.2017.**

Završetak montažnog revizijskog okna KBS 10 dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 10** i ispitivan je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	razred C40/50	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Apsorpcija vode	≤ 6 %	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vertikalna čvrstoća	400 kN	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Završetak montažnog revizijskog okna KBS 10** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača **Samoborka d.d.** Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 02.02.2017.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a

Potpis:



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2231

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Završetak montažnog revizijskog okna KBS Z konusni

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

reduciranje s promjera Ø 1200 mm na promjer željeznog lijevanog poklopca Ø 600 mm

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Završetak montažnog revizijskog okna KBS Z konusni** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-022, 25.11.2009.**

Završetak montažnog revizijskog okna KBS Z konusni dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 12 / KBS 15** i ispitivan je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vertikalna čvrstoća	400 kN	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Završetak montažnog revizijskog okna KBS Z konusni** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača **Samoborka d.d.** Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Bz. 9 Zagrebačka 32/a
Potpis: 