

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/3201

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Betonska kanalica 40 / 12 x 50 cm

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na jednom proizvodu po paleti

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicama

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Betonska kanalica 40 / 12 x 50 cm** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1340:2004/AC:2007

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-001, 24.04.2007.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1340


Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća na savijanje	razred S ($\geq 3,5$ MPa)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Apsorpcija vode	razred B ($\leq 6,0$ %)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Otpornost na mraz i sol nakon 28 ciklusa	razred D ($\leq 1,0$ kg/m ²)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Otpornost na habanje	razred H ($\leq 23,0$ mm)	HRN EN 1340:2004/AC:2007

10. Svojstvo proizvoda **Betonska kanalica 40 / 12 x 50 cm** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a


IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/3206

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Betonska kanalica 50 / 25 x 50 cm

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na jednom proizvodu po paleti

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicama

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Betonska kanalica 50 / 25 x 50 cm** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1340:2004/AC:2007

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-062, 15.05.2013.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1340

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća na savijanje	razred S ($\geq 3,5$ MPa)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Apsorpcija vode	razred B ($\leq 6,0$ %)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Otpornost na mraz i sol nakon 28 ciklusa	bez utvrđenog svojstva	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Otpornost na habanje	razred F (bez utvrđenog svojstva)	HRN EN 1340:2004/AC:2007

10. Svojstvo proizvoda **Betonska kanalica 50 / 25 x 50 cm** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a


IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/3209

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Kanalica 70x12x50 cm - armirana

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na jednom proizvodu po paleti

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicama

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Kanalica 70x12x50 cm - armirana** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1340:2004/AC:2007

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-063, 25.11.2013.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1340


Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća na savijanje	razred S ($\geq 3,5$ MPa)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Apsorpcija vode	razred B ($\leq 6,0$ %)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Otpornost na mraz i sol nakon 28 ciklusa	razred D ($\leq 1,0$ kg/m ²)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Otpornost na habanje	razred F (bez utvrđenog svojstva)	HRN EN 1340:2004/AC:2007

10. Svojstvo proizvoda **Kanalica 70x12x50 cm - armirana** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 28.11.2013.

Potpis:  **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a


IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-17/3208

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Betonska kanalica 64/51 / 30/23,5 x 55 cm (trapez konusna)

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na jednom proizvodu po paleti

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicama

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Betonska kanalica 64/51 / 30/23,5 x 55 cm (trapez konusna)** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1340:2004/AC:2007

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-062, 03.03.2017.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1340

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća na savijanje	razred S ($\geq 3,5$ MPa)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Apsorpcija vode	razred B ($\leq 6,0$ %)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Otpornost na mraz i sol nakon 56 ciklusa	razred D ($\leq 1,0$ kg/m ²)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Otpornost na habanje	razred F (bez utvrđenog svojstva)	HRN EN 1340:2004/AC:2007

10. Svojstvo proizvoda **Betonska kanalica 64/51 / 30/23,5 x 55 cm (trapez konusna)** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 03.03.2017.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Bz. 9 Zagrebačka 32/a

Potpis:



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-14/3213

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Kanalica 56 / 26 x 70 cm

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na jednom proizvodu po paleti

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicama

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Kanalica 56 / 26 x 70 cm** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1340:2004/AC:2007

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-192, 13.10.2014.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1340

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća na savijanje	razred S ($\geq 3,5$ MPa)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Apsorpcija vode	razred B ($\leq 6,0$ %)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Otpornost na mraz i sol nakon 28 ciklusa	razred D ($\leq 1,0$ kg/m ²)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Otpornost na habanje	razred F (bez utvrđenog svojstva)	HRN EN 1340:2004/AC:2007

10. Svojstvo proizvoda **Kanalica 56 / 26 x 70 cm** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 14.10.2014.

Potpis:



Samoborka
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/3202

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Betonska kanalica 66 / 25 x 70 cm armirana

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na jednom proizvodu po paleti

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicama

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Betonska kanalica 66 / 25 x 70 cm armirana** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1340:2004/AC:2007

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-062, 15.05.2013.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1340

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća na savijanje	razred S ($\geq 3,5$ MPa)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Apsorpcija vode	razred B ($\leq 6,0$ %)	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Otpornost na mraz i sol nakon 28 ciklusa	bez utvrđenog svojstva	HRN EN 1340:2004/AC:2007
Otpornost na habanje	razred F (bez utvrđenog svojstva)	HRN EN 1340:2004/AC:2007

10. Svojstvo proizvoda **Betonska kanalica 66 / 25 x 70 cm armirana** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a
