

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2220

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 300x1300 mm-brtva

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
spajanje ulaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 300x1300 mm-brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-044, 18.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1916

| Glavna značajka | Svojstvo | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća | razred čvrstoće 90 kN/m | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |

10. Svojstvo proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 300x1300 mm-brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača **Samoborka d.d.** Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2221

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 400x1300 mm-brtva

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
spajanje ulaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 400x1300 mm-brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-045, 18.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1916

| Glavna značajka | Svojstvo | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća | razred čvrstoće 90 kN/m | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |

10. Svojstvo proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 400x1300 mm-brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača **Samoborka d.d.** Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a


IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2222

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 500x1300 mm-brtva

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
spajanje ulaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 500x1300 mm-brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-046, 18.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1916

| Glavna značajka | Svojstvo | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća | razred čvrstoće 110 kN/m | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |

10. Svojstvo proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 500x1300 mm-brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača **Samoborka d.d.** Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2223

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 600x1300 mm-brtva

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
spajanje ulaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 600x1300 mm-brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-047, 18.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1916

| Glavna značajka | Svojstvo | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća | razred čvrstoće 135 kN/m | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |

10. Svojstvo proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 600x1300 mm-brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a


IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2224

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 800x1300 mm-brtva

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
spajanje ulaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 800x1300 mm-brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-048, 18.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1916

| Glavna značajka | Svojstvo | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća | razred čvrstoće 135 kN/m | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |

10. Svojstvo proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 800x1300 mm-brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača **Samoborka d.d.** Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a


IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2225

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 1000x1300 mm-brtva

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
spajanje ulaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 1000x1300 mm-brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-049, 18.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1916

| Glavna značajka | Svojstvo | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća | razred čvrstoće 135 kN/m | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |

10. Svojstvo proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 1000x1300 mm-brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2226

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 1200x1300 mm-brtva

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
spajanje ulaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 1200x1300 mm-brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-050, 18.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1916

| Glavna značajka | Svojstvo | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća | razred čvrstoće 135 kN/m | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008 |

10. Svojstvo proizvoda **Ulazna kanalizacijska betonska cijev u revizijsko okno Ø 1200x1300 mm-brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a
