

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2206

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Kanalizacijska betonska cijev Ø1000 X 2500 mm - brtva**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**odvodnja oborinskih, fekalnih i manje agresivnih voda**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø1000 X 2500 mm - brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-017, 21.06.2007.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo  
**Razredba prema HRN EN 1916**

| Glavna značajka  | Svojstvo   | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća         | razred čvrstoće 135 kN/m   | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |

10. Svojstvo proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø1000 X 2500 mm - brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a  


## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2207

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Kanalizacijska betonska cijev Ø1200 X 2500 mm - brtva**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**odvodnja oborinskih, fekalnih i manje agresivnih voda**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø1200 X 2500 mm - brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-035, 11.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo  
**Razredba prema HRN EN 1916**

| Glavna značajka  | Svojstvo   | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća         | razred čvrstoće 135 kN/m   | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |

10. Svojstvo proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø1200 X 2500 mm - brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a  


## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2201

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Kanalizacijska betonska cijev Ø300 X 2500 mm - brtva**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**odvodnja oborinskih, fekalnih i manje agresivnih voda**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø300 X 2500 mm - brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-012, 19.02.2007.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo  
**Razredba prema HRN EN 1916**

| Glavna značajka  | Svojstvo   | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća         | razred čvrstoće 90 kN/m  | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |

10. Svojstvo proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø300 X 2500 mm - brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2202

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Kanalizacijska betonska cijev Ø400 X 2500 mm - brtva**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**odvodnja oborinskih, fekalnih i manje agresivnih voda**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø400 X 2500 mm - brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-013, 19.02.2007.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo  
**Razredba prema HRN EN 1916**

| Glavna značajka  | Svojstvo   | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća         | razred čvrstoće 90 kN/m  | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |

10. Svojstvo proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø400 X 2500 mm - brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a  


## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2203

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Kanalizacijska betonska cijev Ø500 X 2500 mm - brtva**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**odvodnja oborinskih, fekalnih i manje agresivnih voda**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø500 X 2500 mm - brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-014, 15.05.2007.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo  
**Razredba prema HRN EN 1916**

| Glavna značajka  | Svojstvo   | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća         | razred čvrstoće 110 kN/m   | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |

10. Svojstvo proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø500 X 2500 mm - brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a  


## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2204

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Kanalizacijska betonska cijev Ø600 X 2500 mm - brtva**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**odvodnja oborinskih, fekalnih i manje agresivnih voda**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø600 X 2500 mm - brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-015, 12.03.2007.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo  
**Razredba prema HRN EN 1916**

| Glavna značajka  | Svojstvo   | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća         | razred čvrstoće 135 kN/m   | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |

10. Svojstvo proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø600 X 2500 mm - brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a  


## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2205

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Kanalizacijska betonska cijev Ø800 X 2500 mm - brtva**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**odvodnja oborinskih, fekalnih i manje agresivnih voda**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø800 X 2500 mm - brtva** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-016, 22.05.2007.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo  
**Razredba prema HRN EN 1916**

| Glavna značajka  | Svojstvo   | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------|--|----------------------------------|
| Čvrstoća         | razred čvrstoće 135 kN/m   | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |
| Vodonepropusnost | nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara) | HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008     |

10. Svojstvo proizvoda **Kanalizacijska betonska cijev Ø800 X 2500 mm - brtva** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a  
