

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2218

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Betonska spojnica KBS S 1000/1000**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**spajanje izlaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Betonska spojnica KBS S 1000/1000** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-042, 11.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

**Razredba prema HRN EN 1916**

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća	razred čvrstoće 135 kN/m	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Betonska spojnica KBS S 1000/1000** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2219

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Betonska spojnica KBS S 1200/1000**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**spajanje izlaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Betonska spojnica KBS S 1200/1000** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-043, 11.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

**Razredba prema HRN EN 1916**

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća	razred čvrstoće 135 kN/m	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Betonska spojnica KBS S 1200/1000** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2213

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Betonska spojnica KBS S 300/1000**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**spajanje izlaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Betonska spojnica KBS S 300/1000** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-037, 11.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

**Razredba prema HRN EN 1916**

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća	razred čvrstoće 90 kN/m	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Betonska spojnica KBS S 300/1000** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a  


## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2214

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Betonska spojnica KBS S 400/1000**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**spajanje izlaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Betonska spojnica KBS S 400/1000** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-038, 11.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

**Razredba prema HRN EN 1916**

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća	razred čvrstoće 90 kN/m	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Betonska spojnica KBS S 400/1000** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a  


## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2215

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Betonska spojnica KBS S 500/1000**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**spajanje izlaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Betonska spojnica KBS S 500/1000** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-039, 11.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

**Razredba prema HRN EN 1916**

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća	razred čvrstoće 110 kN/m	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Betonska spojnica KBS S 500/1000** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a  


## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2216

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Betonska spojnica KBS S 600/1000**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**spajanje izlaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Betonska spojnica KBS S 600/1000** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-040, 11.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

**Razredba prema HRN EN 1916**

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća	razred čvrstoće 135 kN/m	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Betonska spojnica KBS S 600/1000** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a  


## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2217

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Betonska spojnica KBS S 800/1000**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na proizvodu**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:  
**spajanje izlaznog kanala baze montažnog revizijskog okna s kanalizacijskom trasom**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 4**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Betonska spojnica KBS S 800/1000** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-041, 11.08.2010.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

**Razredba prema HRN EN 1916**

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća	razred čvrstoće 135 kN/m	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Betonska spojnica KBS S 800/1000** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis:  **Samoborka**  
10430 SAMOBOR  
Br. 9 Zagrebačka 32/a  
