

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-17/2212

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Baza revizijskog okna KBS 8

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

kontrola, održavanje, čišćenje i uzimanje uzoraka

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Baza revizijskog okna KBS 8** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-061, 31.01.2017.**

Baza revizijskog okna KBS 8 dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 8** i ispitana je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	razred C40/50	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Apsorpcija vode	≤ 6 %	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Baza revizijskog okna KBS 8** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 02.02.2017.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a

Potpis: 

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-17/2211

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Baza revizijskog okna KBS 10

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

kontrola, održavanje, čišćenje i uzimanje uzoraka

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Baza revizijskog okna KBS 10** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-060, 31.01.2017.**

Baza revizijskog okna KBS 10 dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 10** i ispitana je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	razred C40/50	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Apsorpcija vode	≤ 6 %	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Baza revizijskog okna KBS 10** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 02.02.2017.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a
Potpis: 

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2210

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Baza revizijskog okna KBS 12

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

kontrola, održavanje, čišćenje i uzimanje uzoraka

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Baza revizijskog okna KBS 12** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-022, 25.11.2009.** **Baza revizijskog okna KBS 12** dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 12** i ispitana je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Apsorpcija vode	$\leq 6 \%$	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Baza revizijskog okna KBS 12** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis: 
 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2209

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Baza revizijskog okna KBS 15

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na proizvodu

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

kontrola, održavanje, čišćenje i uzimanje uzoraka

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **Baza revizijskog okna KBS 15** obuhvaćena je usklađenom normom:

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-03-036, 25.11.2009.** **Baza revizijskog okna KBS 15** dio je sustava **Vodonepropusni kanalizacijski betonski sustav revizijskog okna KBS 15** i ispitana je u sustavu.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 1917

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Apsorpcija vode	$\leq 6 \%$	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Vodonepropusnost	nema procurivanja spoja ili cijevi pri unutarnjem tlaku od 50 kPa (0,5 bara)	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

10. Svojstvo proizvoda **Baza revizijskog okna KBS 15** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 01.07.2013.

Potpis: 
 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 9 Zagrebačka 32/a