



Naziv proizvoda: **GEODETSKI STUPIĆ, MEĐAŠ 80 x 80 x 500 mm**

Proizvođač : Samoborka d.d., Zagrebačka 32/a, 10430 Samobor

Zemlja podrijetla	Hrvatska
Rok upotrebe	Nije ograničen

Namjena: Namijenjen je za obilježavanje međa kod parcelacije zemljišta. **Sastav:** cement, agregat, aditivi, armatura **Tehničke karakteristike i svojstva:** Prema HRN EN 13369

Dimenzije mm	Zapremnina m ³	Masa kg/kom	Količina željeza kg	Dozvoljeno odstupanje (mm)
80 x 80 x 500	0,0050	12	0,09	± 15



Postupak ugradnje: Geodetski stupić se ukopava na minimalnu dubinu 30 cm te učvršćuje zemljovlažnim betonom. **Pakiranje:** nema **Skladištenje:** položeno na ravnoj podlozi **Transport:** Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici. **Mjere sigurnosti:** ne šteti **Postupanje s otpadom:** Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01. **Kontrola kvalitete:** Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA . Geodetski stupić je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA
Prema UREDBI (EU) br. 305/2011
Br. 53149109818-ZGP-13/2602

- Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Geodetski stupić, međaš 80 x 80 x 500 mm**
- Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.: Otisnuto na proizvodu
- Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim neusklađenim tehničkim specifikacijama: za obilježavanje međa kod parcelacije zemljišta
- Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.: Samoborka d.d., Zagrebačka 32a, 10430 Samobor
- Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.: -
- Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda: sustav 4
- Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Geodetski stupić, međaš 80 x 80 x 500 mm obuhvaćena je neusklađenom normom: HRN EN 13369:2013
- Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: -
- Objavljeno svojstvo: Razredba prema HRN EN 13369

Glavna značajka	Svojstvo	Neusklađena tehnička specifikacija
Razred tlačne čvrstoće	C 30/37	HRN EN 13369:2013
Apsorpcija vode	≤ 7 %	HRN EN 13369:2013

10. Svojstvo proizvoda Geodetski stupić, međaš 80 x 80 x 500 mm je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Tomislav Trčak, član Uprave Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 02.09.2013.

Potpis:



Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430
Samobor
Hrvatska
13

53149109818-ZGP-13/2602

HRN EN 13369:2013

GEODETSKI STUPIĆ, MEĐAŠ
80 x 80 x 500 mm

Predviđena namjena:	za obilježavanje međa kod parcelacije zemljišta
Razred tlačne čvrstoće:	C 30/37
Apsorpcija vode:	≤ 7%
Trajnost:	prikladna za obične uporabne uvjete


Namjena: Namijenjen je za obilježavanje međa kod parcelacije zemljišta. **Sastav:** cement, agregat, aditivi, armatura **Tehničke karakteristike i svojstva:** Prema HRN EN 13369

Dimenzije mm	Zapremnina m ³	Masa kg/kom	Količina željeza kg	Dozvoljeno odstupanje (mm)
100 x 100 x 500	0,0056	13	0,09	± 15



Postupak ugradnje: Geodetski stupić se ukopava na minimalnu dubinu 30 cm te učvršćuje zemljovlažnim betonom. **Pakiranje:** nema **Skladištenje:** položeno na ravnoj podlozi **Transport:** Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici. **Mjere sigurnosti:** ne šteti **Postupanje s otpadom:** Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01.

Kontrola kvalitete: Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA . Geodetski stupić je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

		Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor Hrvatska 13 53149109818-ZGP-13/2603		IZJAVA O SVOJSTVIMA Prema UREDBI (EU) br. 305/2011 Br. 53149109818-ZGP-13/2603										
		HRN EN 13369:2013 GEODETSKI STUPIĆ, MEĐAŠ 100 x 100 x 500 mm		1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Geodetski stupić, međaš 100 x 100 x 500 mm 2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.: Otsnuto na proizvodu 3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim neusklađenim tehničkim specifikacijama: za obilježavanje međa kod parcelacije zemljišta 4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.: Samoborka d.d., Zagrebačka 32a, 10430 Samobor 5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.: - 6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda: sustav 4 7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Geodetski stupić, međaš 100 x 100 x 500 mm obuhvaćena je neusklađenom normom: HRN EN 13369:2013 Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: Samoborka d.d. i izdanog izvještaja o ispitivanju br. 526-03-065, 12.08.2013. 8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: - 9. Objavljeno svojstvo: Razredba prema HRN EN 13369										
Predviđena namjena:	za obilježavanje međa kod parcelacije zemljišta	<table border="1"> <tr> <td>Glavna značajka</td> <td>Svojstvo</td> <td>Neusklađena tehnička specifikacija</td> </tr> <tr> <td>Razred tlačne čvrstoće</td> <td>C 30/37</td> <td>HRN EN 13369:2013</td> </tr> <tr> <td>Apsorpcija vode:</td> <td>≤ 7%</td> <td>HRN EN 13369:2013</td> </tr> </table>		Glavna značajka	Svojstvo	Neusklađena tehnička specifikacija	Razred tlačne čvrstoće	C 30/37	HRN EN 13369:2013	Apsorpcija vode:	≤ 7%	HRN EN 13369:2013	10. Svojstvo proizvoda Geodetski stupić, međaš 100 x 100 x 500 mm je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: <i>Tomislav Trčak, član Uprave</i> <i>Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 02.09.2013.</i>	
Glavna značajka	Svojstvo	Neusklađena tehnička specifikacija												
Razred tlačne čvrstoće	C 30/37	HRN EN 13369:2013												
Apsorpcija vode:	≤ 7%	HRN EN 13369:2013												
Razred tlačne čvrstoće:	C 30/37			<i>Potpis: Tane</i>										
Apsorpcija vode:	≤ 7%													
Trajnost:	prikladna za obične uporabne uvjete													

Namjena: Namijenjen je za obilježavanje međa kod parcelacije zemljišta. **Sastav:** cement, agregat, aditivi, armatura **Tehničke karakteristike i svojstva:** Prema HRN EN 13369

Dimenzije mm	Zapremnina m ³	Masa kg/kom	Količina željeza kg	Dozvoljeno odstupanje (mm)
120 x 120 x 600	0,0082	19	0,11	± 15



Postupak ugradnje: Geodetski stupić se ukopava na minimalnu dubinu 30 cm te učvršćuje zemljovlažnim betonom. **Pakiranje:** nema **Skladištenje:** položeno na ravnoj podlozi **Transport:** Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici. **Mjere sigurnosti:** ne šteti **Postupanje s otpadom:** Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01. **Kontrola kvalitete:** Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA . Geodetski stupić je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430
Samobor
Hrvatska
13

53149109818-ZGP-13/2604

HRN EN 13369:2013

GEODETSKI STUPIĆ, MEĐAŠ
120 x 120 x 600 mm

Predviđena namjena: za obilježavanje međa kod parcelacije zemljišta

Razred tlačne čvrstoće: C 30/37

Apsorpcija vode: ≤ 7%

Trajnost: prikladna za obične uporabne uvjete

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/2604

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Geodetski stupić, međaš 120 x 120 x 600 mm**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.: Otsnuto na proizvodu
3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim neusklađenim tehničkim specifikacijama: za obilježavanje međa kod parcelacije zemljišta
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.: Samoborka d.d., Zagrebačka 32a, 10430 Samobor
5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.: -
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda: sustav 4
7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Geodetski stupić, međaš 120 x 120 x 600 mm obuhvaćena je neusklađenom normom: HRN EN 13369:2013
Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: Samoborka d.d. i izdanog izvještaja o ispitivanju br. 526-03-065, 12.08.2013.
8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: -
9. Objavljeno svojstvo: Razredba prema HRN EN 13369

Glavna značajka	Svojstvo	Neusklađena tehnička specifikacija
Razred tlačne čvrstoće	C 30/37	HRN EN 13369:2013
Apsorpcija vode	≤ 7 %	HRN EN 13369:2013

10. Svojstvo proizvoda Geodetski stupić, međaš 120 x 120 x 600 mm je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 02.09.2013.

Potpis: 